NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS 02-03/2024

ARBEITSKLEIDUNG

PEGASO

ARBEITSSCHUTZBRILLE

Modell Black&White TOPSELLER!

- Verstellbares Gummiband für einen festen Sitz
- Kompatibel mit Gehörschutz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- UV 400 Filter
- EN166 FT
- EN 170 2C-1.2

DESIGNED IN Barcelona

Art.-Nr.	Bügel
103.01	blau ohne Gummiband
103.03	grün mit Gummiband

Xcellent

ARBEITSHANDSCHUHE

ab 12 Paar

Nitril+ Nitril-Mikroschaum-Handschuh

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X), DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)
- Fortschrittliche Beschichtungs- und Linertechnologie bietet große Flexibilität und Geschicklichkeit
- Wasser- und ölabweisend
- Extra weich, weniger Handermüdung
- Super Grip, sowohl bei Öl, als auch bei trockenen Arbeitsbedingungen
- Größe: 09-12

NEU!

Art.-Nr.
HXC 3009<Größe>

JAMES & NICHOLSON

ARBEITSKLEIDUNG

Strick-Fleece Jacke NEU! FARBEN BLACK UND NAVY!

- Weiches, pflegeleichtes Material in Strickoptik
- Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Größen: XS bis 6XL

Farbe: black/black
Farbcode: blbl

Farbe:	navy/navy	carb.-mel./black	royal-mel./navy	red-mel./black
Farbcode:	nyny	cbmebl	rymeny	rdmebl

Art.-Nr. JN862-blbl-<Größe>

Triuso

ARBEITSHANDSCHUHE

ab 12 Paar

Nylon, Strickhandschuh mit PU

- EN 388CE CAT II (3.1.2.1)
- Gutes Tastempfinden
- PU-Atmungsaktivität = schwitzfreies Arbeiten
- Für feinste und leichte Montagearbeiten
- Strickbund
- Größen: 07 - 10

TOPSELLER!

Art.-Nr.	Größe
HTR 700G 07	7
HTR 700G 08	8
HTR 700G 09	9
HTR 700G 10	10
HTR 700G 11	11

BAAK unbox your nature

SICHERHEITSSCHUH

Halbschuh Modell „Sam“ TOPSELLER!

- Sicherheit S3
- Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
- Zehenschutz: Composite-Flexkappe
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 35 - 48

BAAK go&relax System

BOA VERSCHLUSS-SYSTEM

Art.-Nr. 5520-<Größe>

VIZWELL

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Warnschutzparker 5 in 1

- EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3
- 5 Tragemöglichkeiten (Innenfutter herausnehmbar, Wendefunktion, Ärmel abnehmbar)
- Handytasche, Sicherheitstasche, 2 Hüfttaschen mit seitlichem Eingriff
- Kapuze im Kragen integriert
- Wind- und wasserdicht
- Obermaterial: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung
- Größen: S - 4XL

TOPSELLER!

Art.-Nr.
VW JK44 Y<Größe> (Gelb)
VW JK44 O<Größe> (Orange)

JAMES & NICHOLSON

ARBEITSKLEIDUNG

Arbeitsjacke
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Größe S - 6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

nicht in black/black erhältlich!

Farbe:	navy/navy	royal/navy
Farbcode:	nyny	ryny

Art.-Nr. JN821-cbbl-<Größe>

ab 4XL

Softshell Jacke
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Farbe:	red/black	stone/black	black/black
Farbcode:	rdbl	stbl	blbl

Art.-Nr. JN844-cbbl-<Größe>

ab 4XL

Wintersoftshell Jacke
- Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Farbe:	black/carbon	dark-green/black	white/black
Farbcode:	blcb	dgrbl	whbl

Art.-Nr. JN824-cbbl-<Größe>

ab 4XL

JAMES & NICHOLSON

JAMES&NICHOLSON ARBEITSKLEIDUNG

Die perfekte Kollektion für alle Bedürfnisse.

Eine große Auswahl an Einzelartikeln und unterschiedlichsten Farben bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten für alle Jahreszeiten und Arbeitsbedingungen.

Die Kollektion wurde zusammen mit Handwerkern auf Praxistauglichkeit entwickelt, sportlich designt und in neuen Farbkombinationen ausgeführt.

Die elastische Canvas-Qualität garantiert jederzeit volle Bewegungsfreiheit.

Wichtiges Detail: Reißverschlüsse und Knöpfe sind alle verdeckt verarbeitet.

JAMES & NICHOLSON

ARBEITSKLEIDUNG

Softshell-Weste
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS - 6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Farbe:	navy/navy	royal/navy	red/black	stone/black	black/black	black/carbon	dark-green/black	white/carbon
Farbcode:	nyny	ryny	rdbl	stbl	blbl	blcb	dgrbl	whcb

Art.-Nr. JN845-cbbl-<Größe>

ab 4XL

Wintersoftshell Weste
- Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Fleece Jacke
- Strapazierfähige Fleece Jacke im Materialmix
- Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an Arm und Seite
- Stehkragen, 2 seitliche Taschen und Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
- Größen: XS - 6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Farbe:	royal/navy	red/black	stone/black	dark-green/black
Farbcode:	ryny	rdbl	stbl	dgrbl

Art.-Nr. JN842-cbbl-<Größe>

ab 4XL

Sweatshirt mit Stehkragen
- Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
- Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss
- Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
- 60° waschbar, trocknergeeignet
- Größen: XS bis 6XL

Farbe: black
Farbcode: bl

Farbe:	royal	red	grey-heather	carbon
Farbcode:	ry	rd	grehe	cb

Art.-Nr. JN831-bl-<Größe>

ab 4XL

JAMES & NICHOLSON

ARBEITSKLEIDUNG

T-Shirt
- Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
- Oberstoff (160 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 4XL

Farbe: black
Farbcode: bl

Polo-Shirt Herren
- Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Größe XS - 6XL

Farbe: black
Farbcode: bl

Bio Polo-Shirt Herren
- Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo
- Optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 6XL

Farbe: black
Farbcode: bl

Sweatshirt mit Rundhals
- Elastische Rippstrickbündchen, Innenseite angeraut
- 60° waschbar, trocknergeeignet
- Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
- Größe XS - 6XL

Farbe: black
Farbcode: bl

Farbe:	white	stone	gold-yellow	orange	red	wine	aqua	royal	turquoise	navy	grey-heather	brown	lime-green
Farbcode:	wh	st	goye	or	rd	wi	aq	ry	tu	ny	grehe	br	lim

Art.-Nr. JN838-bl-<Größe>

ab 4XL

Art.-Nr. JN830-bl-<Größe>

ab 4XL

Art.-Nr. JN874-bl-<Größe>

ab 4XL

Art.-Nr. JN840-bl-<Größe>

ab 4XL

JAMES & NICHOLSON

ARBEITSKLEIDUNG

Arbeitshose
- Mit CORDURA ® verstärkte Kniepolstertaschen
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-68, Short 25-28, Long 94-110

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Bermudas Shorts
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-62

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Latzhose
- Mit CORDURA ® verstärkte Kniepolstertaschen
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Latz mit längenverstellbaren, elastischen Trägern
- Schub- und Werkzeugtaschen
- Zollstock-, Stifte-, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-68, Short 25-28, Long 94-110

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Farbe: navy/navy royal/navy red/black stone/black black/carbon white/carbon dark-green/black
Farbcode: nyny ryny rdbl stbl blcb whcb dgrbl

Art.-Nr. JN832-cbbl-<Größe> 58 - 68

Art.-Nr. JN835-cbbl-<Größe> 58 - 62

Art.-Nr. JN1833-cbbl-<Größe> 58 - 68

VIZWELL

WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE XL

Mit Kapuze

% Abverkaufs-Aktion

- ISO 13688:2013, ISO 20471: 2013 Klasse 3
- Je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie einmal an den Schultern
- Brusttasche, Armtasche, 2 Seitentaschen und 2 Innentaschen
- Wasserdichter Front-reißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelbündchen mit Klett-verschluss verstellbar
- Wassersäule: 8000 mm, atmungsaktiv: 3000 mm
- 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester, 350 g/m²

Größe XL
Art.-Nr. VW 177 Y XL

VIZWELL

VIZWELL WARNSCHUTZKLEIDUNG

Maximale Sicherheit, Komfort und Design

Vizwell ist spezialisiert auf Warnschutzkleidung, hergestellt aus hochwertigen Materialien.

Alle Warnschutzartikel sind so entworfen, dass sie eine optimale Erkennbarkeit der Arbeiter bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit ermöglichen.

Sie erfüllen vollständig alle entsprechende europäischen Normen.

VIZWELL

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Softshelljacke mit Kapuze
- ISO 13688:2013, ISO 20471: 2013 Klasse 3
- Je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie einmal an den Schultern
- Brusttasche, Armtasche, 2 Seitentaschen und 2 Innentaschen
- Wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Wassersäule: 8000 mm, atmungsaktiv: 3000 mm
- 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester, 350 g/m²
- Größen: S - 5XL

REFLEKTOREN SEGMENTIERT

Art.-Nr.
VW177TY<Größe> (Gelb)
VW177TO<Größe> (Orange)

Wintersoftshell zusätzlich:
- DIN EN 14058 – gegen kühle Umgebungen
- Steppfutter mit effektiven Kälteschutz

Art.-Nr.
VW177PY<Größe> (Gelb)
VW177PO<Größe> (Orange)

Warnschutz Softshelljacke
- ISO 20471: 2013 Klasse 3
- Je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und der Schulter
- Wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Brusttasche und 2 Seitentaschen
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Wasserdicht: 8000 mm, atmungsaktiv: 3000 mm
- 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester
- Größen: S - 3XL

Art.-Nr.
VW135Y-<Größe> (Gelb)
VW135O-<Größe> (Orange)

VIZWELL

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Pilotenjacke 4 in 1
- ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3
- Jeweils 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend an Rumpf, Ärmeln und über der Schulter
- Wasserabweisender Reißverschluss, versiegelte Nähte
- Handy-Tasche, 2 große Brusttaschen, Stiftetasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel und Innentasche
- Elastische und windfeste Säume und Ärmelbündchen
- Pelzfutter und -kragen herausnehmbar
- Abzippbare Ärmel - Weste: Klasse 2
- Kapuze im Kragen
- Material: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung, Futter 100% Acryl
- Größen: S - 5XL

Art.-Nr.
VW126CY<Größe> (Gelb)
VW126CO<Größe> (Orange)

Stepp-Innenjacke mit Waffelmuster
- DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3
- Je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
- 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen
- Wende-Front-Reißverschluss mit Untertritt
- Kontrasteinsätze in marineblau
- Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle mit Waffelmuster
- Größen: S - 5XL

Art.-Nr.
VWFC62Y<Größe> (Gelb)
VWFC620<Größe> (Orange)

Warnschutz Bundhose mit T400®-Faser
- DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2
- Mit T400® – für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit
- Je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
- Beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Eingriffstaschen,2 verstärkte Gesäßtaschen, Cargotasche und Maßstabtaschen
- Material: recyceltes T400-Gewebe, 60 % Polyester, 20 % Elastomultiester (T400®), 20 % Baumwolle, 245g/m²
- Größen: 24 - 30; 40 - 68; 90 - 110

Art.-Nr.
VWT178Y<Größe> (Gelb)
VWT178O<Größe> (Orange)

Warnschutz Bundhose
- EN ISO 20471:2013 Klasse 2
- Gute Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit
- Je 3 Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen
- 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, Cargotasche und Maßstabtasche
- Bund seitlich mit Gummizug und hinten mit Antirutschstepp
- Wasserabweisend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Material: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 270g/m²
- Größen: 42 - 68

Art.-Nr.
VWTC113Y<Größe> (Gelb)
VWTC113O<Größe> (Orange)

BAAK ARBEITSSCHUHE

Der Schuhspezialist für fußgerechte Sicherheitsschuhe

BAAK fokussiert sich bei der Entwicklung auf die langfristige Gesunderhaltung der Sicherheitsschuhträger.
Nur fußgerechte Schuhe ermöglichen den Füßen ihre natürliche Bewegung.

Das innovative go&relax System gewährleistet den natürlichen Bewegungsablauf des Gangs zu erhalten und ermüdungsarm zu gestalten.

Viele Modelle sind dabei nach DGUV 112-191 zertifiziert und somit für orthopädische Einlagen geeignet.

SICHERHEITSSCHUHE

Sandale „Captain Jens“ S1P

- Schaft: atmungsaktives Textil mit Nylon-Besätzen
- Zehenschutz: Nano Fiberglas-Flexkappe
- Durchtritthemmende, flexible Brandsohle
- ESD-Softstep-Einlegesohle
- Boa Verschlusssystem
- Größen: 39-48, Weite: 11

Art.-Nr. 5081-<Größe>

Sandale „Rico 2“ S1P

- Aus Microfaser und Textileinsätzen
- Zehenschutz: breite Composite-Flexkappe (Weite 12)
- Durchtrittschutz: Textiles Gewebe
- ESD-Ausstattung / mit Softstep-Einlegesohle
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 36-48

Art.-Nr. 74112-<Größe>

Sandale „Harry“ S1

- Aus Microfaser und Textileinsätzen
- Zehenschutz: Aluminium BAAK Flexkappe (Weiten: 11 / 13)
- ESD-Softstep-Einlegesohle
- Sohle: PU/PU mit BAAK-Flexzone
- Größen/Weite:
  N 36 - 47 / 11 (normal)
  XW 39 - 50 / 13 (weit)

Art.-Nr. 7228N-<Größe>
Art.-Nr. 7228XW-<Größe>

SICHERHEITSSCHUHE

Halbschuh „Herby“

- Sicherheit S1
- Alukappengröße: N Weite 11/ XW Weite 13
- Gelochtes Microfasermaterial
- Klimaregulierendes Textilmaterial
- ESD-Softstep-Einlegesohle
- Sohle: PU/PU mit Flexzone
- Größen: N 36-58 / XW 39-50

Art.-Nr. 7008N-<Größe>
Art.-Nr. 7008XW-<Größe>

Halbschuh „Ron 2“

- Sicherheit S1P
- Microfaser und Textileinsätze
- Zehenschutz: Breite Composite Flexkappe (Weite 12)
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung, antibakteriell
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 36-48

Art.-Nr. 71472-<Größe>

Halbschuh „Svea“ – für Damen

- Sicherheit S3
- Schaft: abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial
- Zehenschutz: Stahl-Flexkappe
- Durchtrittsichere und flexible Brandsohle
- Fußbett: weich dämpfende ESD-Softstep-Einlegesohle
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 34-42

Art.-Nr. 3218-<Größe>

Schnürsenkel

- Fabe: schwarz

100 cm	**Art.-Nr. 2950**
120 cm	**Art.-Nr. 2952**
150 cm	**Art.-Nr. 2955**

SICHERHEITSSCHUHE

Halbschuh „Red“

- Sicherheit S1P
- Microfaser und Textileinsätze
- Zehenschutz: Breite Composite Flexkappe (Weite 12)
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung mit Softstep-Einlegesohle
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 38-48

Art.-Nr. 71502-<Größe>

Halbschuh „Heiko“

- Sicherheit S3
- Glattleder
- Textiler Durchtrittschutz
- Fußbett: Komfort Einlegesohle
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Futter: klimaregulierendes Textil-Futter
- Größen: 38 - 47

Art.-Nr. 8034-<Größe>

Halbschuh „Stan“

- Sicherheit S3
- Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
- Zehenschutz: Composite-Flexkappe
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung, antibakteriell
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 38 - 48

Art.-Nr. 5518-<Größe>

ESD Softstep-Einlegesohle

- Soft dämpfend, stoßabsorbierende Fußbetteinlage
- Atmungsaktiv mit besonders guter Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe
- Antibakteriell und fungizid durch Silberionen
- Einsetzbar in den Serien: Ultralight Sport light (36-40), Industrial go&relax N, Sport exclusiv, Sports, Industrial (Modelle: 6383, 6683, 6684, 6390, 6690, 8334, 8634)
- Größe: 37 - 47

Art.-Nr. 4665N-<Größe>

BAAK unbox your nature SICHERHEITSSCHUHE

Stiefel „Harrison“ S3

- Alukappengröße:
  N = Weite 11 / XW = Weite 13
- Hochwertiges Glattleder
- Zehenschutz: Aluminium Flexkappe
- Durchtrittschutz: textiler Durchtrittschutz
- ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
- Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone
- Größen: N 36-47 / XW 39-50

Art.-Nr. 7316N-<Größe>
Art.-Nr. 7316XW-<Größe>

Stiefel „Samson“ S3

- Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
- Boa Verschlusssystem
- Zehenschutz: Composite-Flexkappe
- Durchtrittsichere, flexible Brandsohle
- ESD-Ausstattung, Softstep-Einlegesohle
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 38 - 48

Art.-Nr. 5620-<Größe>

Stiefel „Brooklyn“ und „Braxton“ – Sicherheit S3

- Schaft: Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes Rindleder
- Fußbett: PU Softstep-Einlegesohle
- Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300° C bei kurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher
- Zehenschutz: Stahl-Flexkappe
- Weite: 11

zusätzlich:
- Stahlzwischensohle
- Größen: 38 - 50

Art.-Nr. 6640-<Größe>

zusätzlich:
- Durchtritthemmende, flexible Brandsohle
- Boa Verschlusssystem
- Größen: 38 - 48

Art.-Nr. 6642-<Größe>

Xcellent XCELLENT ARBEITSHANDSCHUHE

Sicher, flexibel und passgenau!

Die Hände sind im Berufsalltag erheblichen Belastungen ausgesetzt. Arbeitshandschuhe bieten sowohl Schutz vor spitzen und scharfkantigen Gegenständen als auch vor Chemikalien, Kälte oder Hitze.

Je nach Arbeitsbereich sind die Anforderungen an die Handschuhe daher ganz unterschiedlich.

Für all diese Einsatzbereiche garantiert die Marke Xcellent beste Qualität!

Xcellent ARBEITSHANDSCHUHE

Carbon-Nylon-Spandex-Handschuh

- EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.x), EN420:2003 + A1:2009
- Guter Griff bei trockenen und nassen Arbeitsbedingungen
- Antistatische Eigenschaften und bessere Passform
- Allzweckarbeiten oder Präzisionsarbeiten unter trockenen oder leichten Ölbedingungen
- Inkl. Touch-Funktion
- Größe: 07-11

Art.-Nr. HXC3030<Größe>

Stahlfaserhandschuh

- EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.E), EN 407 (X.1.X.X.X.X)
- 10-Finger-Touchscreen-Funktion
- Kontakthitzeschutz bis 100°C
- Schnittschutzklasse E
- Stahlfasern/ UHMVPE mit Nitrilschaum
- Größe: 07-11

Art.-Nr. HXC12383<Größe>

Nylonhandschuh mit Noppen

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A)
- Schnittschutzklasse A
- Hohe Abriebfestigkeit und Tragekomfort
- Hervorragende Griffigkeit und Lebensdauer durch Noppen
- Gute Flexibilität und 360° atmungsaktiv
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Noppen
- Größen: 7 - 11

Art.-Nr. HXC3006<Größe>

LEIB WÄCHTER Triuso ARBEITSHANDSCHUHE

Nylon-Spandex-Handschuh

- DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.4.1.X)
- Geeignet für die Montage in trockenen und leicht öligen Umgebungen
- Längere Lebensdauer durch Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Beständig gegen Öl , Fett und Kohlenwasserstoffe
- Atmungsaktiv, keine Latexproteine
- Hohe Abriebfestigkeit
- Inkl. Touch-Funktion
- Größen: 8 - 11

Art.-Nr. HLW550<Größe>

Polyester, Strickhandschuh mit Latex

- DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X)
- Gute Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Schutz vor: schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reinigungsmitteln sowie Viren und Bakterien
- Sehr flexibel und elastisch
- Beschichtung: 2-fach Latex-Mikroschaum
- Wasserfest
- Größen: 7 - 11

Art.-Nr. HLW310<Größe>

Winter Grip, Thermohandschuh

- DIN EN 388:2016 (1.2.4.1.X), DIN EN 511 (0.1.1), DIN EN 407:2004 (X.2.X.X.X.X)
- Flexibel und elastisch
- Gefüttert und wasserfest
- Empfohlen für nasskalte Bedingungen

Art.-Nr. HTR338<Größe>

Polyester, Strickhandschuh mit Latex

- EN 388 CAT II (2.1.2.1)
- Mit elastischer Latexbeschichtung
- Gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl
- Atmungsaktiv
- Universell einsetzbar
- Größen: 07 - 11

Art.-Nr.	Größe	Ab 12 Paar
H377	7	
H378	8	
H379	9	
H370	10	
H371	11	

ARBEITSHANDSCHUHE

Ziegenleder, Arbeitshandschuh

- EN 420
- Arbeitshandschuh mit Klettverschluss
- Aus weichem Ziegenleder, gute Passform
- Strukturierter Stoffrücken
- Größen: 8 - 11

Art.-Nr.	Größe
HTR91007	7
HTR91008	8
HTR91009	9
HTR91010	10
HTR91011	11

Lederhandschuh

- Aus hochwertigem Rind-Vollleder
- Gefüttert
- Mit Puls-, Finger-, und Knöchelschutz
- Stabiles Baumwollgewebe mit Gummizug
- Größen: 9 - 11

Art.-Nr.	Größe
HTR20009	9
HTR20010	10
HTR20011	11

Nylon, Strickhandschuh mit Nitril

- EN 388 CAT II (4.1.3.1)
- Reißfeste Premium-Qualität
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gut beständig gegen Öle und Fette
- Größen: 07 - 11

Art.-Nr.	Größe
H797B	7
H798B	8
H799B	9
H790B	10
H791B	11

Schweißer-Handschuh

- EN 388 (1.1.3.2) / EN 407 (4.1.3.x.4.x) / EN 12477 B
- Geeignet für Entgraten, Schweißen, Flexen
- Innen: Rind-Vollleder, Spaltleder-Handrücken und Stulpe
- Sehr widerstandsfähig
- 35 cm lang
- Größe: 10

Art.-Nr.
H290

Baumwoll, Handschuh mit Nitril

- EN 388 Cat II (4.1.2.1)
- Guter Trocken- und Nassgriff auch bei Öl und Fett
- Bau, Kfz, Handwerk, Reperatur- und Wartungsarbeiten
- 3/4 Nitrilbeschichtung
- Mit Strickbund
- Größen: 9 - 10

Art.-Nr.	Größe
H619BW	9
H610BW	10

Chemikalienhandschuh

- EN 420, EN 388, EN 374
- 33 cm lang ohne Rollrand
- Aus Nitril gefertigt und innen mit Baumwolle beflockt
- Größen: M - XL

Art.-Nr.	Größe
504511	8/M
504512	9/L
504514	10/XL

Isolierhandschuh

- Klasse 0
- Bis 1.000 V
- Größen: 10, 11

Art.-Nr.	Größe
HTRIS010	10
HTRIS011	11

NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Extrem reißfest und chemikalienresistent
- Optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touchscreens
- Puder- und latexfrei

Tiger Grip
- Genoppte Struktur für mehr Griffigkeit
- Nitrilstärke 0,7 mm

Grease Bully
- Nitrilstärke 0,65 mm

Größe	Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
M	100 St.	TIGERGRIP M	100 St.	GREASEBULLY M
L	100 St.	TIGERGRIP L	100 St.	GREASEBULLY L
XL	90 St.	TIGERGRIP XL	100 St.	GREASEBULLY XL
XXL	90 St.	TIGERGRIP XXL	100 St.	GREASEBULLY XXL

NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffigkeit
- Besonders für Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln
- Puder-, Silikon- und Latexfrei

EXTRA

- Dünn und gefühlsreal
- Dicke 4.5 mil (0.115 mm)
- Länge 245 mm

- Extra dick, extra stark, extra lang
- Dicke 6 mil (0.15 mm)
- Länge 285 mm (Gelenkabschluss)

Größe	Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
M	100 St.	530 904	60 St.	536 000
L	100 St.	530 900	60 St.	536 002
XL	100 St.	530 902	60 St.	536 004
XXL			60 St.	536 006

WELCHES MATERIAL FÜR WELCHEN ZWECK?

Material	Eigenschaften	Vorteile	Nachteile
LEDER	• widerstandsfähig • reißfest • robust • atmungsaktiv • für schwere Arbeiten	+ guter mechanischer Schutz + Naturprodukt mit hoher Robustheit + guter Nassgriff + beständig gegen Wärme	- grobe Passform - geringes Feingefühl
POLYURETHAN	• feine Beschichtung • sehr flexibel und elastisch • höchste Atmungsaktivität • bestes Feingefühl • für feine Arbeiten	+ gute Abriebsfestigkeit + ölbeständig + sehr guter Feuchtigkeitstransport	- geringe Chemikalienbeständigkeit - flüssigkeitsdurchlässig
NITRIL	• robuste Beschichtung • beständig gegen Öl und Fett • für mittlere bis schwere Arbeiten	+ gute Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoff + guter Trocken- und Ölgriff + sehr gute Abrieb- und Schnittfestigkeit	- nicht atmungsaktiv - schlechter Nassgriff - geringe Flexibilität bei Kälte
LATEX	• für hohe mechanische Belastung • flexibel und elastisch • wasserfest • für mittlere bis schwere Arbeiten	+ gute Griffsicherheit + gute Reiß- und Biegefestigkeit + guter Nassgriff	- nicht atmungsaktiv - schlecht beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoff - geringe Alterungsbeständigkeit/UV
NITRILSCHAUM	• aufgeraute Beschichtung • hohe Atmungsaktivität • gute Griffsicherheit • für feinfühlige bis schwere Arbeiten	+ sehr gutes Tastgefühl + extrem gute Abriebfestigkeit + leichte Vibrationsdämpfung + guter Nass- und Ölgriff + geringe Handermüdung	- nicht flüssigkeitsdicht

PEGASO ARBEITSSCHUTZBRILLEN

Augenschutz seit 1956

Im Jahr 1956 wurden in Barcelona die ersten PEGASO-Schutzbrillen für die Arbeitnehmer der Lkw- und Pkw-Fabrik PEGASO hergestellt.

Schon bald wurde die Marke zur führenden Größe auf dem Markt und setzte mit großem Engagement auf Forschung+Entwicklung, Eigenproduktion und Spezialisierung auf Schutzbrillen.

Das Sortiment umfasst Schutzbrillen für nahezu alle Anforderungen, spezifiziert nach den aktuellen EN-Normen in modischen Formen und Farben („designed in Barcelona").

ARBEITSSCHUTZBRILLE

Modell Work & Fun - mit Sehstärke

- Schutzbrille nach EN166 Norm
- In 5 verschiedenen Sehstärken - erspart den Wechsel zwischen Schutzbrille und Lesebrille
- Mit seitlichem Schutz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- Neues Design mit trendigem Look

MIT SEHSTÄRKE

Art.-Nr.	Sehstärke	Farbe
125.010	1,0 Dioptrin	grün
125.015	1,5 Dioptrin	blau
125.020	2,0 Dioptrin	gelb
125.025	2,5 Dioptrin	grau
125.030	3,0 Dioptrin	orange

ARBEITSSCHUTZBRILLE

Modell Passport – mit Sehstärke!

- 5 verschiedene Sehstärken – erspart Wechsel zwischen Schutzbrille und Lesebrille
- Magnet „Click" System
- Antibeschlag-Beschichtung
- Brillengläser aus kratzfestem Kunststoff
- Verstellbarer Rahmen

„Click"-System

Art.-Nr.		
148.010	dunkelblau	+ 1,0 Dioptrien
148.015	hellblau	+ 1,5 Dioptrien
148.020	braun	+ 2,0 Dioptrien
148.025	grau	+ 2,5 Dioptrien
148.030	schwarz	+ 3,0 Dioptrien

Modell Aventur

- Bügel 2-fach verstellbar für optimale Anpassung
- Kratzfest und Antibeschlag
- UV 400 Filter
- EN166 FT
- EN 170 2-1.2 bzw. EN 172 5-3.1

Art.-Nr.	Brillenglas
200.01	klar
200.03	dunkel
200.04	gelb

Modell IMAX

- Mit sehr großem Blickwinkel
- Abnehmbare Bügel + Gummiband
- Kratzfest und Antibeschlag
- UV 400 Filter
- EN170 2C-1.2
- EN166 F

Art.-Nr.	Brillenglas
156.01	klar
156.02	dunkel (+ Sonnenschutz)

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR BRILLEN

SECU Box zur Wandmontage

- Geeignet für Bügel- und Vollsichtbrillen
- Maße innen: 22,5 x 10,0 x 10,0 mm
- Maße außen: 23,5 x 12,5 x 12,0 cm

Art.-Nr. 99 57 502

ARBEITSSCHUTZBRILLE

Modell Hydro

- Widersteht einer Stahlkugel mit 6 mm Durchmesser und 0,86 g bei 120 m/s und Flüssigkeiten
- Beständig gegen Abrieb
- Beständig gegen Flüssigkeiten
- Kratzfest und Antibeschlag
- EN 170 2C-1.2
- EN166 F

Art.-Nr. 199.01

Modell Lite

- Schutz vor grobkörnigem Staub und Flüssigkeiten
- Verstellbares Gummiband für festen Sitz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- EN166 FT

Art.-Nr. 20

Modell Eos

- Schutz vor grobkörnigem Staub, Flüssigkeiten und heißen Stoffen
- Verstellbares Gummiband für festen Sitz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- Für Brillenträger geeignet
- Für Helme geeignet
- EN166 FT

Art.-Nr. 22

Modell OVERON

- Arbeitsschutzbrille mit Schweißschutzfilter
- Als Überbrille tragbar
- Kratzfest
- EN175 Din5
- EN166 F

Art.-Nr. 155.01

3M GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutzstöpsel

- Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB
- Konisch, aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff
- Nach EN 352-2:2020
- 200 Paar (paarweise verpackt)

Art.-Nr. 1100

Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitstrageband

- Wiederverwendbar
- Mit Sicherheits-Trageband
- Größe M

Art.-Nr. 556.00

Ersatzstöpsel-Paar
Art.-Nr. 556.22

Bügelgehörschutz

- Schutz vor gefährlichem, meist unterschätztem, Lärmpegel
- Leicht und komfortabel
- Elastisches Bügelkonzept – optimale Stöpselposition
- Bügel lässt sich unter dem Kinn oder im Nacken tragen

Art.-Nr. 1310

Ersatzstöpsel-Paar
Art.-Nr. 1311

Kapselgehörschutz Peltor Optime

- Optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Metall-Kopfband, geringes Gewicht
- Schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel
- Breite, komfortable Dichtungsringe gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck

Art.-Nr.	Farbe	SNR
H510A	gelb	27
H520A	grün	31
H540A	rot-schwarz	35

Gesichts-/Gehörschutzkombination

- Praktische und komfortable Kopfhalterung
- Lässt sich einfach mit 3M Arbeitsschutzprodukten kombinieren (z.B. Schutzbrille)
- SNR-Wert: 26

Lieferumfang:
- Kopfhalterung G500 gelb
- Polycarbonat-Visier klar (Schutz vor fliegenden, flüssigen Partikeln)
- Helmkapselgehörschutz

Art.-Nr. 5V5F1H51

PEGASO ARBEITSSCHUTZBRILLE

% Abverkaufs-Aktion

Modell Dual

- Schutzbrille aus Polyamid
- Nasensteg mit rutschfestem Gummi
- Abnehmbare Bügel + Gummiband
- Kratzfest
- Antibeschlag
- EN166 F

Art.-Nr. 169.02

TRUSO STAUBMASKEN

- CE EN 149: 2001 + A1:2009
- Mit Ausatemventil
- Zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel

	FFP2 Masken	FFP3 Masken
Arbeitsplatzgrenzwert	10-fach	30-fach
Inhalt	12 Stück	5 Stück
Art.-Nr.	STMF2V12	STMF6V5

ATEMSCHUTZMASKEN

FFP2 Faltmaske

- Partikelfiltrierend
- CE-Kennzeichnung, EN 149:2001+A1:2009
- Luftdicht im Polybeutel
- Flexible Nasenklammer
- Kopfschlaufen für stundenlangen Profi-Einsatz
- Für Eigen- und Fremdschutz

Mund-/Nasenschutz

- Schützt andere vor Speichel- und Tröpfcheninfektion
- Minimiert Übertragung von Bakterien und Partikeln aus Mund und Nase
- 3- bzw. 4-mal horizontal überlappend gefaltet
- Praktisch für Einmalgebrauch

	FFP2 Faltmaske	Mund-/Nasenschutz Maske	
Farbe	weiß	rot	blau
Inhalt	20 Stück	50 Stück	50 Stück
Art.-Nr.	3190	MNS-ROT/50	3082

SATA LACKIER-ATEMSCHUTZMASKEN

German Engineering

SATA air star F Atemschutz-Halbmaske

- Umgebungsluftabhängig, mit Doppelfiltersystem
- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- Hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- Sehr leicht und bequem
- Geeignet für Brillenträger
- Innovative 4-Punkt-Bebänderung für schnelle Einsatzbereitschaft
- Inkl. 1 Paar Spezial-Filter A2:P3 R D, 2 Vorfilterhalter und 10 Vorfiltern

	air star F	air star F inkl. Hygienebox	Vorfilter (10 Stück)	Spezialfilter A2:P3 (1 Paar)
Art.-Nr.	224683	224691	134262	134296

GYS SCHWEISSHELM TRUE COLOR

Flüssigkristall-Anzeige mit LCD True Color

- Erhöhte Empfindlichkeit (4 Sensoren)
- Schweißen/Schleifen am Helm einstellbar
- Empfindlichkeit/Zeit im Helm einstellbar
- Einsatzbereiche: MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400

TRUE COLOR TECHNOLOGIE (nur in der Frontscheibe)

Technische Daten:

	ALIEN XXL+	PANORAMIC 3XL
Energie:	Solar + Batterien	
Klassifikation:	1/1/1/1	
Hellstufe:	3	4-8 / 8-12
Lichtsensoren:	4	0,15 ms
Dunkelstufe:	5-9 / 9-13	0,15-0,8 sec
Verschlusszeit:	0,08 ms	610 g
Öffnungszeit:	0,15-0,8 sec	
Gewicht:	560 g	

Sichtscheibe	XXL (100x93 mm)	XXXL (131x84 mm) +2x (67x75mm) für 180° Blickwinkel
Art.-Nr.	068698	037281

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Februar bis 31. März 2024. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungsartikel zuzüglich Fracht-, und Montagekosten, Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn