



# NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

# BULLTOPS

04/2024



## BREMSFLÜSSIGKEIT 5 LITER

### DOT 4

- Nassiedepunkt 157°C

Art.-Nr. L04050



### DOT 4 LV

- Für Fahrzeuge mit ESP, ABS und ASR
- Nassiedepunkt 170°C

Art.-Nr. L04250



**BREMBO CAP GRATIS!**

### Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 4 Kannen BREMBO Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter oder DOT4 LV - 5 Liter erhalten Sie ein BREMBO Cap\* gratis!  
(\*nur solange Vorrat reicht!)



## FAHRRAD HECKTRÄGER

### Strada Sport 2 + 3



- Für 2 Fahrräder (Strada Sport 2) bzw. 3 Fahrräder (Strada Sport 3)
- Schnelle Montage
- Stecker 13-polig
- Zuladung max. 60 kg

Art.-Nr. 022 684

Strada Sport 3  
Art.-Nr. 022 685

## LOCTITE SOFORTKLEBSTOFF

10 g

### Loctite 3090

- 2K-Sofortklebstoff
- Transparent
- Universell einsetzbar – für fast alle Materialien
- Schnell härtend
- Spaltfüllend (bis 5mm)

**4 + 1 GRATIS!**



Bei Abnahme von 4x Loctite 3090 erhalten Sie 1x Loctite 3090 gratis!

Art.-Nr. 137 95 99  
P+137 95 99

einzel

Paket 4 + 1



## Go wild!

ZF Aftermarket Offroad-Abenteuer '24

Gleich anmelden:



aftermarket.zf.com/  
werkstatt-event

## Wir holen dich runter von der Straße.

Jetzt mitmachen beim großen ZF Aftermarket Umsatzwettbewerb und echtes Offroad-Abenteuer gewinnen. Für die besten 300 Teilnehmer heißt es dann im September: Auf die Piste, fertig, Matsch!



### AFTERMARKET

LEMFÖRDER



SACHS

TRW



**SNELL UND ZUVERLÄSSIG DIREKT BEI UNS IM HAUS!**

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL-KALIBRIERDIENST



Drehmomentschlüssel-Kalibrierung für alle Fabrikate und Reparatur von STAHLWILLE, HAZET, VIGOR und GARANT


### Kontakt zum Service-Team:

(+49) 861 / 98 88 9-16 service.et@neimcke.de





## INNENRAUMFILTER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)**

**Art.-Nr. CU 2939**

**VW T-Roc (A11, D11)**

**CU 26009**

passend für: **BMW X1 (E84)**

**Art.-Nr. CU 8430**

**Dacia Duster (HS)**

**CU 1829**



## WISCHERBLATT-SATZ VISIOFLEX



passend für: **VW Touran (1T3)**

**Art.-Nr. 119 305**

**Audi A3 (8V1, 8VK)**

**119 272**

passend für: **KIA Cee'd 1 (ED)**

**Art.-Nr. 119 298**

**MB GLA (X156)**

**119 284**



## VERBINDER-PAKETE

### Flexrohrverbinder-Paket

Inhalt:	Innen-/Außen-Ø	Länge
1x 83 00 8510	45/75,5 mm	94 mm
1x 83 00 8534	45/68,0 mm	274 mm
1x 83 00 8514	50/76,5 mm	100 mm
1x 83 00 8542	50/76,5 mm	280 mm



(Abb. ähnlich)

**Art.-Nr. 82 00 0450**



### Rohrverbinder-Paket

Inhalt:	Durchmesser	Länge
4x 83 11 2090	42 mm	125 mm
1x 83 12 2857	45 mm	90 mm
4x 83 12 2858	50 mm	90 mm
6x 83 11 2089	50 mm	125 mm
1x 83 12 2860	55 mm	90 mm
1x 83 11 1795	55 mm	125 mm
1x 83 00 6007	60 mm	70 mm



**Art.-Nr. 82 00 0525**

## PHILIPS ULTINON PRO 6000 LED-NACHRÜSTLAMPEN

### LED-Licht mit Straßenzulassung für ausgewählte Fahrzeugmodelle

- Neues, kompaktes Design bei den H4 LED Boost und H7 LED Boost Lampen erlaubt die Verwendung bei über 20 bisher nicht erreichbaren Fahrzeugmodellen
- Bis zu 300 % helleres, tageslichtähnliches Licht
- Bis zu 2+3 Jahre Garantie nach Registrierung
- Lichtfarbe: 5.800 K
- Lange Lebensdauer
- Plug & Play



**NEU**  
Ausführung H7 LED Standard  
Lichtleistung +220 %  
Lebensdauer 2.000 h  
Garantie 2 + 1 Jahr  
**Art.-Nr. 11972U60SX2**

**NEU**  
Ausführung H4 LED Boost  
Lichtleistung +300 %  
Lebensdauer 3.000 h  
Garantie 2 + 3 Jahre  
**Art.-Nr. 11342U60BX2**

**NEU**  
Ausführung H7 LED Boost  
Lichtleistung +300 %  
Lebensdauer 3.000 h  
Garantie 2 + 3 Jahre  
**Art.-Nr. 11972U60BX2**

Ausführung WSW LED  
Lichtleistung Positionsleuchte / Innenraum  
**Art.-Nr. 11961HU60X2**

PASSEND FÜR AUSGEWÄHLTE FAHRZEUGE  
FINDEN SIE ÜBER DEN QR-CODE!



## GERÄTEBATTERIEN

### High Energy 24 Stück Box

- Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z.B. Funkmaus, Taschenlampe
- Single Press Out Verpackung
- Verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren



(Abb. ähnlich)

**AAA - 24 Stück**  
**Art.-Nr. 04903301124**

**AA - 24 Stück**  
**Art.-Nr. 04906301124**



## MOTORRAD SCHMIERSTOFFE

### HI-PERF 4T 700 10W-40

Teilsynthetisches 4-Takt Motorenöl  
Optimal für Motorräder mit Nasskupplung  
API SN / JASO MA2

**Art.-Nr. 215734**  
**1 Liter**



### HI-PERF 4T 500 20W-50

Mineralölbasisches 4-Takt-Motorenöl  
für sicheren Verschleißschutz und mit  
guter Alterungsbeständigkeit  
API SL / JASO MA2

**Art.-Nr. 213850**  
**1 Liter**



## MOTORRAD BATTERIEN

### EXIDE GEL

- Überlegene Kapazität
- Maximale Lebensdauer

**Art.-Nr. GEL12-14**

**GEL12-19**

**GEL12-30**



14 Ah, 150x90x145 mm

19 Ah, 185x80x170 mm

30 Ah, 197x132x186 mm

### EXIDE AGM

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Verlängerte Lebensdauer
- Mit Säurepack\*

**Art.-Nr. ETX4L-B5**

**ETX4L-B5**



3 Ah, 115x70x85 mm

\* Verkauf nur nach Unterschrift des Nachweises zur Verwendung beschränkter Ausgangsstoffe als Explosivstoffe

### EXIDE AGM READY

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Verlängerte Lebensdauer

**Art.-Nr. AGM 12-5**

**AGM 12-10**

**AGM 12-12**



4 Ah, 113x70x105 mm

10 Ah, 150x90x130 mm

12 Ah, 150x90x145 mm

### EXIDE CONVENTIONAL

- Standard Blei-Säure Technologie
- Mit Säurepack\*

**Art.-Nr. EB4L-B**

**EB12A-A**



4 Ah, 120x70x95 mm

12 Ah, 135x80x160 mm

## AL-KO PKW ANHÄNGERTEILE

**Zugkugelpkupplung AK7/C**  
70 mm Ø, Achslast 750 kg  
Stützlast 75 kg  
Bohrung vertikal

Art.-Nr. 136 7025



Art.-Nr. 122 2436

**Stützrad 150 kg Tragkraft**  
Rohr-Ø 48 mm  
200x50 Vollgummirad



Art.-Nr. 121 3889

**Bremsbackensatz**  
Radbremstyp 2050, 2051  
4 Bremsbacken + Federn  
200x50 mm



**Zugkugelpkupplung AK7-E**  
60 mm Ø, Achslast 750 kg  
Stützlast 75 kg  
Bohrung kreuz

Art.-Nr. 122 4743



Art.-Nr. 392 6505

**Hängersicherung „Safety Box“**  
Universell für nahezu alle  
Anhängerkupplungen



Art.-Nr. 955 27

**Bremsbackensatz**  
Radbremstyp 20-2425/1  
4 Bremsbacken + Federn  
200x50 mm



**Abreißseil**  
900 mm

Art.-Nr. 368 605



**Faltenbalg**  
Ausführung mit Abdeckung  
Durchmesser 49/54 mm  
Länge 129 mm

Art.-Nr. 366 356



Art.-Nr. 540 466


**Kompaktlagersatz**  
AL-KO, KNOTT, Schlegel 200x50



## APA EUFAB

### ANHÄNGERABDECKNETZ

- Zur Ladungssicherung für offene Anhänger und Pritschen
- Mit eingearbeitetem Expanderseil zur Befestigung am Anhänger
- Maschenweite: ca. 45 mm
- Material: ca. 3,5 mm starkes Polypropylengarn
- Farbe: grün
- In praktischer Transporttasche



Netzgröße (L x B) Art.-Nr.  
ca. 1.500 x 2.200 cm 105 08  
ca. 2.000 x 3.000 cm 105 09

## westfalia

### ANHÄNGEKUPPLUNG KIT

#### Abnehmbare Kupplung + E-Satz 13-polig



passend für: Audi A3 (8V1, 8VA, 8VS)

Art.-Nr. 305 409 900 113

passend für: VW T5 / T6 (7HB, 7HJ, SGF, SGM)

Art.-Nr. 321 650 900 113

passend für: BMW X1 (F48), 2er Active Tourer (F45)

Art.-Nr. 303 374 900 113

## westfalia

### ADAPTER

#### Zur Verbindung von PKW und Anhänger

Adapter von 13-poliger Steckdose auf 7-poligen Stecker

Art.-Nr. 300 100 320 113



Adapter von 7-poliger Steckdose auf 13-poligen Stecker

Art.-Nr. 300 100 310 107



#### Universal-Steckdosenhalter

Art.-Nr. 920 036 608 001



## Atera

### FAHRRAD HECKTRÄGER

#### Genio Pro

- Der Fold-Träger – innovatives Faltsystem
- Der Alles-Träger – von Kinderrad bis E-Bike
- Plug & Drive – Schnellverschluss
- Großzügiger Abklappwinkel
- Für 2 Fahrräder + optional um 1 Schiene erweiterbar
- Zuladung max. 60 kg



Art.-Nr. 022 780

## ITALIEN-TAFEL

- Kennzeichnung in Längsrichtung überstehender Ladungsteile
- Retroreflektierend, 500 x 500 mm
- Bauartgeprüft und zugelassen



Art.-Nr. 150 00 00

### RASTBAND-SET FÜR ABSTANDSHALTER

- Für Atera Strada und Genio Pro
- 600 mm lang für Rahmenhalter, wenn Fahrradrahmen für Standardausführung zu dick sind (> 80 mm Rahmendurchmesser)



Art.-Nr. 022 737

## Atera

### FAHRRAD HECKTRÄGER

#### Strada Trail 2

- Robuster Komplettträger für Fahrräder jeder Art
- Passt an jede Anhängerkupplung
- Plug & Drive Schnellverschluss
- Für 2 Fahrräder + optional um 1 Schiene erweiterbar
- Kompletter Träger mit Fahrradern weit abklappbar
- Zuladung max. 60 kg



Art.-Nr. 022 790

**BUDWEG**

## BREMSSÄTTEL



(Abb. ähnlich)

passend für: **Mazda 3 (BK)**  
Einbauort Hinterachse  
links rechts  
**Art.-Nr. 34 3396 34 3397**

passend für: **VW Golf 6 (5K1)**  
Einbauort Vorderachse  
links rechts  
**Art.-Nr. 34 3362 34 3363**

**SKF**

## ANTRIEBSWELLEN

• Neuteil ohne Altteilpfand



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ) Seat Alhambra (710)**  
**Art.-Nr. VKJC 5205 VKJC 4592**

passend für: **BMW 1 (E87) MB B-Klasse (W245)**  
**Art.-Nr. VKJC 8097 VKJC 3305**

**SKF**

## GELENKSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Touran (1T1) Renault Scenic II**  
radseitig radseitig  
**Art.-Nr. VKJA 3028 VKJA 3026**

passend für: **Seat Leon (5F1) Opel Meriva A (X03)**  
radseitig radseitig  
**Art.-Nr. VKJA 5824 VKJA 3063**

**OPTIMAL**  
Your profit

## BREMSSÄTTEL



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)**  
Einbauort Hinterachse  
links rechts  
**Art.-Nr. BC-1001L BC-1001R**

passend für: **BMW X1 (E84)**  
Einbauort Hinterachse  
links rechts  
**Art.-Nr. BC-1018L BC-1018R**

**TRISCAN**  
smartparts

## ANTRIEBSWELLEN

• Neuteil ohne Altteilpfand



passend für: **Ford Transit V363 VW T5 (7HB, 7HJ, 7EB)**  
**Art.-Nr. 8540 16622 8540 295005**

passend für: **BMW X3 (E83) Toyota Avensis (T25)**  
**Art.-Nr. 8540 11551 8540 13533**

**TRISCAN**  
Original TRISCAN

## FALTENBALGSATZ ANTRIEBSWELLE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1) VW Polo (9N)**  
Vorderachse radseitig Vorderachse radseitig  
**Art.-Nr. 30 4328 30 3558**

passend für: **BMW 5 (F10) Opel Meriva A**  
Vorderachse radseitig Vorderachse getriebeseitig  
**Art.-Nr. 30 6053 30 3940**

**TRISCAN**  
smartparts

## HANDBREMSESEILE



passend für: **Audi A3 (8P1) VW Polo (9N)**  
Vgl.Nr.: 1K0 609 721AA Vgl.Nr.: 6Q0 609 721B  
**Art.-Nr. 8140 291110 8140 29179**

passend für: **Ford Fiesta V Skoda Fabia 3 (NJ3)**  
Vgl.Nr.: 1064280 Vgl.Nr.: 6C0 609 721 A  
**Art.-Nr. 8140 16187 8140 291114**

**LR** Autotestgeräte  
GERMANY LEITENBERGER!

## BREMSSFLÜSSIGKEITSTESTER EBT 03

**Ermittelt Siedepunkt und Wassergehalt**

- Für verschiedene Bremsflüssigkeiten der Typen DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1
- Prozessorgesteuerter automatischer Messvorgang
- Nach ca. 3 Sekunden abwechselnde Messergebnis-Anzeige von: Siedetemperatur in °C / Wassergehalt in % und Bremsflüssigkeits-Zustand
- Spannungsversorgung durch 9 V-Blockbatterie
- Automatische Abschaltung
- "Low-Batt" Anzeige
- Die Konformitätsbestätigung des BMVIT Wien/Österreich liegt vor



**Art.-Nr. 100 128**

**QUICK BRAKE®**

## SORTIMENT ENTLÜFTERSCHRAUBEN

Inhalt:

- 5x SW7 M6x1,0: 29,00mm
- Je 5x SW7 M7x1,0: 21,70mm; 30,50mm; 38,30mm
- Je 5x SW8 M8x1,25: 24,50mm; SW8 1/4"x24UNF 28,00mm
- Je 5x SW9 M8x1,25: 41,50mm; SW10 M8x1,25: 41,50mm
- Je 5x SW10 3/8"x24UNF: 31,00mm; 36,70mm
- 5x SW11 M10x1,0: 29,90mm; 20x Staubkappen



**Art.-Nr. 0002**

## FAG RADLAGERSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Tiguan (5N\_)** Audi A3 (8P1)  
Hinterachse Hinterachse  
**Art.-Nr. 713 6110 00 713 6109 60**

passend für: **BMW 1 (E81, E87)** MB A-Klasse (W169)  
Vorderachse Vorderachse  
**Art.-Nr. 713 6494 20 713 6679 60**

## SACHS STOSSDÄMPFER

Für Fahrer mit hohen Qualitätsansprüchen



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Polo (9N, 9A)** BMW 1 (E81)  
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse  
**Art.-Nr. 317 336 311 409**

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ)** Seat Leon (1P1)  
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse  
**Art.-Nr. 313 031 310 950**

## SACHS FAHRZEUGFEDERN

Fahrzeugfedern in Erstausrüsterqualität!



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)** Skoda Octavia 2 (1Z5)  
Einbauort Vorderachse Einbauort Vorderachse  
**Art.-Nr. 997 822 993 044**

passend für: **VW Tiguan (5N)** Seat Altea XL (5P8)  
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse  
**Art.-Nr. 994 328 994 364**

## OPTIMAL Your profit RADLAGERSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi Q3 (8UB)** VW Golf 5 (1K1)  
Hinterachse Hinterachse  
**Art.-Nr. 102019 102213**

passend für: **Skoda Yeti (5L)** Ford Transit (FY, FZ)  
Vorderachse Vorderachse  
**Art.-Nr. 101699 301905**

## OPTIMAL Your profit STOSSDÄMPFER



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Polo (9N)** VW Caddy III  
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse  
**Art.-Nr. A-1238G A-1466G**

passend für: **MB A-Klasse (W169)** VW T5  
Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse  
**Art.-Nr. A-1484G A-3253G**

## LESJÖFORS FAHRZEUGFEDERN

Lieferprogramm mit über 3.500 Anwendungen!



(Abb. ähnlich)

passend für: **Opel Corsa D (S07)** VW Golf 6 (5K1)  
Einbauort Vorderachse Einbauort Vorderachse  
**Art.-Nr. 406 3518 409 5049**

passend für: **VW T6 (SGF)** Seat Ibiza 4 (6J5)  
Einbauort Hinterachse Einbauort Vorderachse  
**Art.-Nr. 429 5050 408 2935**

## LEMFÖRDER LENKUNGSTEILE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Spurstangenkopf** Traggelenk  
**MB C-Klasse (W203)** Opel Vivaro (X83)  
Vgl.Nr.: A203 330 19 03 Vgl.Nr.: 04408958  
**Art.-Nr. 25170 02 27219 02**

passend für: **Spurstangenkopf** Querlenker  
**Nissan Qashqai (J10)** Audi A4 (8D2, 8E2)  
Vgl.Nr.: 16 03 645 Vgl.Nr.: 8D0 407 505H  
**Art.-Nr. 37419 01 13719 02**

## OPTIMAL Your profit LENKUNGSTEILE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Koppelstange** Koppelstange  
**VW Golf 6 (5K1)** Opel Corsa C  
Vgl.Nr.: 1K0411315B Vgl.Nr.: 350610  
**Art.-Nr. G7-1018 G7-566**

passend für: **Traggelenk** Querlenker  
**Hyundai i30 (FD)** MB C-Klasse (W203)  
Vgl.Nr.: 51760-2R00 Vgl.Nr.: A2033300211  
**Art.-Nr. G3-1105 G5-692**

## MEYLE LENKERSATZ RADAUFHÄNGUNG

Passend für Tesla Model 3 (5YJ3), Model Y (5YJY)

- Einbauseite Vorderachse links + rechts
- Vgl.Nr. 1044321-00F, 1044321-00G, 1044326-00F, 1044326-00G



**Art.-Nr. 70-16 050 0039/HD**



## PKW SCHMIERSTOFFE

### SUPER PS-C 0W-20

Verwendbar für:  
ACEA C5  
API SN Plus  
PSA B71 2010  
Opel OV0401547-A20  
Fiat 9.55535-DM1

**NEU**



Art.-Nr.	
252 001	1L
252 005	5L
252 020	20L
252 060	60L
252 208	208L

### CLEANTEC DXS 5W-30

Verwendbar für:  
API SP (RC), API SN Plus (RC)  
ILSAC GF-5/GF-6A  
GM dexos1™ Gen. 3  
GM 6094M  
Chrysler MS-6395  
Ford WSS-M2C929-A, -946-A/-B1  
Ford WSS-M2C961-A  
Fiat 9.55535-CR1



Art.-Nr.	
385 001	1L
385 005	5L
385 020	20 L
385 060	60 L
385 208	208 L



## BREMSENSCHMIERSTOFF

### Braklube – metallfreies Spezialfett

- Für alle Gleitflächen und beweglichen Bauteile im Bremsenbereich
- Besonders geeignet für Aluminium-Bremssättel
- Hochtemperaturbeständig bis +240 °C

### Braklube Plus Pro

- Dose mit zusätzlich aufschraubbarem Pinselkopf zur schnellen und einfachen Dosierung

Art.-Nr.	Tube	Dose	Pinseldose
32815	100 ml	250 ml	200 ml
<b>Einzeln</b>			
<b>Ab 12 St.</b>			



## THERMAT INTENSIV-REINIGER

### Hochdruck-, Sprüh- und Bodenreiniger

- Ohne Phosphate – biologisch abbaubar, ED TA frei
- Problemlose Anwendung mit besten Ergebnissen
- Spezialprodukt für NFZ, Werkstattböden und PKW



Art.-Nr. THERMAT836.10KG THERMAT836.21KG



## BENZIN- UND DIESELADDITIVE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

### DPF Regenerator

- Befreit verstopfte Partikelfilter und reduziert Rußemissionen
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Dieseldieselkraftstoff
- Anwendung: ca. alle 3.000 km

500 ml  
Art.-Nr. W28392  
Einzeln  
Ab 6 St.



### Crystal Clean & Protect für NFZ

- Verhindert Kristallisation an AdBlue®-Komponenten und hält das SCR-System sauber
- 1 Flasche für bis zu 45-75 Liter AdBlue

500 ml  
Art.-Nr. W21090  
Einzeln  
Ab 6 St.



### Einspritzdüsenreiniger Diesel

- Reinigt und schützt die Injektoren sofort
- Stellt das ideale Sprühmuster wieder her
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Dieseldieselkraftstoff

500 ml  
Art.-Nr. W12292  
Einzeln  
Ab 6 St.



### Einspritzdüsenreiniger Benzin

- Kräftiger Einspritzdüsenreiniger
- Schützt den Motor bei Verwendung der Biokraftstoffe E10 und E85
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Kraftstoff

500 ml  
Art.-Nr. W29792  
Einzeln  
Ab 6 St.



### Systemreiniger Diesel

- Reinigt und schmiert Pumpen und Injektoren
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Dieseldieselkraftstoff

325 ml  
Art.-Nr. W46751  
Einzeln  
Ab 6 St.



### Aktionsangebot:

Ab 75,- € Auftragswert über sämtliche WYNN'S-Additive erhalten Sie ein WYNN'S-Retro-Blechschild gratis!

(Auswertung erfolgt nach Aktionsende!)



## SCHEIBENKLEBER

### Bond 120

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: max. 25 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10<sup>5</sup> Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: nein
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 120 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr.	
264 4499	Kartusche
264 7772	Schlauchbeutel
266 9221	Kartuschen Set

### Bond 60

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: max. 16 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10<sup>10</sup> Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: ja
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 60 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr.	
268 3265	Kartusche
268 4249	Schlauchbeutel
268 8923	Kartuschen Set

### Bond 15

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: warm
- Aufwärmzeit in der Kartuschenvorwärmbox: 15 min
- Einglasungszeit: max. 15 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10<sup>10</sup> Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: ja
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 15 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr.	
267 1464	Kartusche
268 8727	Kartuschen Set

310 ml / 400 ml



## 2K KRAFT- & KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF

- Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- Primerlose Anwendung auf MS-Polymer Basis
- Hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
- Elastisch und dynamisch hoch belastbar
- Stoß- und vibrationshemmend
- Überlackierbar, lösungsmittelfrei
- Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 94429





## SOMMER SCHEIBENREINIGER KONZENTRAT

### Im Werkstatt Großgebinde

- Sorgt für schlierenfreie Scheiben
- Entfernt Insektenreste vollständig von der Windschutzscheibe
- Löst Schmutzablagerungen wie Öle, Fette, Sprühwaxe und Silikone
- Fächerdüsentauglich
- Mit Citrusduft
- Mischung 1:10



1 Liter    5 Liter    25 Liter    60 Liter  
 Art.-Nr. 001955    817005    001108    002198



## SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG

- Schafft in Sekunden klare Sicht
- Beseitigt sekundenschnell Insekten, Schmutz, Blend- und Schmierfilme
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Auch für hochwertige Laser, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
- Mit erfrischend spritzigem Lemon-Duft in knalligem gelb!



3 Liter  
 Art.-Nr. 160 441



5 Liter  
 Art.-Nr. 160 500



## INNENREINIGER

750 ml

### CleanStar Ecocert - Das Multitalent

- Für alle Oberflächen im Autoinnenraum, wie z. B. Glas, Polster, Kunststoff, Alcantara, Leder uvm. geeignet
- Ideal für Touchscreen-Displays und Klavierlack
- Beseitigt sanft selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Geeignet für die streifenfreie Reinigung von Glasflächen
- Mit Geruchsvernichter: Hinterlässt einen angenehmen Duft



Art.-Nr. 253 400



## BEFESTIGUNGSTEILE-PAKET 1.500 TEILE SORTIERT

### KFZ-Bestückung



- Inhalt:
- 100x Dichtringe DIN7603 Alu 14x20
  - Je 100x Sechskantmuttern DIN985 M6 & M8
  - Je 100x Blechschrauben mit Bund 3,9x16, 4,2x16, 4,8x19
  - Je 100x Kofflügelscheiben 6,4x20, 8,4x20
  - Je 100 Splinte DIN94 verzinkt 3,2x32, 3,5x40, 4,0x40
  - Je 100 Unterlegscheiben DIN125 M6, M8
  - Je 100x Sechskantmuttern DIN934 M6, M8



**ZUGABE GRATIS!**

### Aktionsangebot:

Wahlweise TEFAL Sandwichmaker, IMPOLIO Wasser-/Teebereiter oder ANKER Ladegerät 100 Watt gratis!

Art.-Nr. 9707/929-3



## WERKSTATTWAGEN BEFÜLLT


inkl. 5 Schaumstoffeinlagen mit 347 Werkzeugen



- Inhalt:
- Steckschlüssel, 171-tlg.
  - Schraubenschlüssel, 24-tlg.
  - Zangen/Schraubendreher, 12-tlg.
  - Schraubendrehereinsätze, 102-tlg.
  - Blechbearbeitung, 38-tlg.

Art.-Nr. 347-tlg.  
 Z 3705

ab 2 Stück  
 ab 4 Stück



## GEWINDEREPARATUR SORTIMENT



- Inhalt:
- HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
  - Spiralbohrer
  - Handgewindebohrer HSS
  - Einbauspindeln
  - Zapfenbrecher

**M 6 bis M 10, 132-tlg.**    **M 5 bis M 12, 230-tlg.**  
 Je 20 St.: M6 x 6; M6 x 9; M6 x 12    M5 x 5; M5 x 7,5; M5 x 10;  
 M8 x 8; M8 x 12; M8 x 16;    M6 x 6; M6 x 9; M6 x 12  
 Je 10 St.: M10 x 10; M10 x 15; M10 x 20    M8 x 8; M8 x 12; M8 x 16;  
 M10 x 10; M10 x 15; M10 x 20;    M10 x 10; M10 x 15; M10 x 20;  
 M12 x 12; M12 x 18; M12 x 24

Art.-Nr. 4186 500 0001    4186 100 0001




## VERLÄNGERBARE KNARRE 1/2"

### 5-stufig teleskopierbar

- Länge kann komfortabel – sogar einhändig – über die Schaltwippe in 55 mm Rastern eingestellt werden (410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm und 630 mm)
- Robuster Knarrenantrieb mit 36 Zähnen – bis 512 Nm belastbar
- Rückschwenkwinkel 10°


Art.-Nr. 516



## MAGNETISCHE WERKSTATTHELFER

### Magnet-Dosenhalter Ø bis 70 mm

Art.-Nr. KL-4911-102



Magnetschale Ø 150 mm  
 Art.-Nr. KL-4911-103

### Magnetische Matte



114 x 114 mm    280 x 200 mm    305 x 50 mm  
 Art.-Nr. KL-4911-111    KL-4911-112    KL-4911-113

## ZEGA

### KABELAUFROLLER 230 VOLT, SCHWENKBAR

Schonend aufbewahrt, schnell verfügbar

- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück, Arretierung alle 50 cm
- Kunststoffgehäuse schlagfest
- Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 42



Technische Daten: schwarz/anthrazit  
Kabel: 3 x 1,5 mm  
Kabellänge: 14 + 1 m  
Maße (T x B x H): 375 x 160 x 290 mm

Art.-Nr. **1-fach-Steckdose** AM 40/315 SGS  
**3-fach-Steckdose** AM 40/315 SGS3

## KÄRCHER HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

**NEU**

- 4-poliger, wassergekühlter Motor
  - Stufenlose Druck-/Wassermengenregulierung direkt an der Pistole
  - Inkl. Powerdüse
  - 2 Reinigungsmittel-Tanks
- Super-Klasse zusätzlich:**
- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich



**AUTOMATIK-SCHLAUCHTROMMEL**

**Garantieverlängerung:**  
Bis 31.05.2023 eines von 13 HDS-Geräten kaufen und 36 Monate Garantie sichern!\*

Technische Daten: **HDS 10/21-4 M – Mittelklasse**  
Fördermenge: 500 – 1.000 l/h  
Arbeitsdruck: 30 – 210 bar  
Temperatur: 155 / 80° C  
Anschlussleistung: 7,8 kW (400 V)

**HDS 12/18-4 S – Superklasse**  
500 – 1.200 l/h  
30 – 180 bar  
155 / 80° C  
8,0 kW (400 V)

**HDS 13/20-4 S – Superklasse**  
600 – 1.300 l/h  
30 – 200 bar  
155 / 80° C  
9,3 kW (400 V)

<b>HD-Schlauch</b>	<b>10 m</b>	<b>20 m, Automatik-Schlauchtrommel</b>	<b>10 m</b>	<b>20 m, Automatik-Schlauchtrommel</b>	<b>10 m</b>	<b>20 m, Automatik-Schlauchtrommel</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>1.071-939.0</b>	<b>1.071-938.0</b>	<b>1.071-959.0</b>	<b>1.071-960.0</b>	<b>1.071-937.0</b>	<b>1.071-936.0</b>

\*Infos und Registrierung: [www.karher.de/hds-garantie36](http://www.karher.de/hds-garantie36)

## META PALETTENREGAL

Set: Grundfeld + Anbaufeld

- Für Längseinlagerung
- Im 50 mm Raster höhenverstellbare 4-Haken-Agraffe
- Geschlossene Holme im Kastenprofil – sehr stabil
- Jederzeit Anbaufelder erweiterbar
- Andere Traglast, Längen, Höhen und Tiefen möglich
- Mit Auffangwannen zur Gefahrstofflagerung verfügbar
- Viel Zubehör verfügbar, z.B. Spanplattenboden



**INDIVIDUELLE REGALANLAGE FÜR IHREN BEDARF MÖGLICH**

Technische Daten: „mittelschwer“  
Fachlasten: bis zu 2.350 kg (ab 4 Feldern)  
Ständerprofile: verzinkt  
Holme: RAL 2001 rotorange  
Außenmaße (HxLxT): 3.300 x 5.655 x 1.100 mm

Lieferumfang wie Abb. (ohne Deko und Rammschutz):  
3x Ständerrahmen: SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm  
8x Holme: HN 100/20 x 2.700 mm  
Bodenanker: inklusive

**Art.-Nr. 323 665**

## INOWA „SYSTEM H“

DER FILTERLOSE HOCHLEISTUNGSABSCHIEDER

- 1 Filterlos – ohne Koaleszenzmaterial
- 2 Zulaufverschluss
- 3 Automatischer Ölabzug in den separaten Ölspeicher
- 4 Dichteunabhängiger Schwimmer
- 5 PEHD-Inliner
- 6 Integrierte Probenahme



Umfangreiches Angebot an Systemlösungen: Von wartungsfreier Abscheidetechnik über Waschwasser-Aufbereitungsanlagen für Fahrzeug-Waschanlagen bis zu einem breiten Sortiment an Beckensystemen und Sonderlösungen

**Unverbindliche Beratung zu Ihrer Abwassersituation**

Herr Vorderhuber (08631) 618 - 22 [t.voderhuber@neimcke.de](mailto:t.voderhuber@neimcke.de)

## NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

### NEIMCKE BULLKAT WORKSHOP

in Mühlendorf: Dienstag, den 7.05.2024  
Beginn 18.00 Uhr kostenlos\*

#### Schulungsinhalte:

- Fahrzeugidentifizierung bis zum Kostenvoranschlag
- Navigation durch den Teilekatalog anhand von Beispielen
- Unser Katalog wird stets optimiert – hier erfahren Sie alle aktuellen Neuigkeiten
- Kniffs und Tricks
- Fragen

### WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM FÜR FORTGESCHRITTENE

In der Kfz-Werkstatt und Kfz-Handel (NEIMCKE-Profi Rechnungsprogramm)

in Mühlendorf: Mittwoch, den 8.05.2024  
Beginn 9.00 Uhr kostenlos\*

#### Schulungsinhalte:

- Eigene Fragen/Probleme
- Lagerverwaltung (Bestand, Inventur, Bestellungen)
- Offene Posten/Mahnwesen
- Kasse/Kassenbuch
- Historienverwaltung
- Auswertung/Werkstattplaner
- Fahrzeughandel (bei Bedarf)
- Preiskonzepte/-kalkulation

### SCHAEFFLER: DER SCHWINGUNGSDÄMPFER (ZMS)

Das Zweimassenschwungrad – die Komplexität im Antriebsstrang

in Traunstein: Dienstag, den 14.05.2024  
in Mühlendorf: Mittwoch, den 15.05.2024  
Beginn 19.00 Uhr kostenlos\*

#### Schulungsinhalte:

- Zusammenhänge der Schwingungsdämpfung und deren Systemkomponenten
- Aufbau und Funktion
- Praktisches prüfen eines ZMS anhand von Prüfwerten und Spezialwerkzeug
- Diagnose und Fehlerquellen
- Technische Informationen und Schadensbeurteilung

### HAYNESPRO ULTIMATE-ONLINE SEMINAR

im NEIMCKE Bullkat **HaynesPro**  
Online: Donnerstag, den 16.05.2024  
Beginn 18.15 Uhr kostenlos\*

#### Schulungsinhalte:

- WorkshopData Technik: Wartungspläne, Reparaturhandbücher, Einstelldaten, Arbeitswerte
- WorkshopData Elektronik: Fehlercode Diagnose, VESA, Schaltpläne, Einbauorte
- SmartPACK: Offizielle Rückrufdaten, Technische Service-Bulletins der Hersteller

**ONLINE-SCHULUNG**

\* Bei den kostenlosen Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeabschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: [www.neimcke.com](http://www.neimcke.com)