



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

06/2024

PHILIPS LAMPENSCHRANK GEFÜLLT

NEU

Alle gängigen Lampentypen in einem praktischen Vorteilsset!

- Alle gängigen Lampen stets griffbereit
- Befüllt mit 140 Lampen der zehn gängigsten Lampentypen
- Praktische 2-in-1 Aufbewahrung
- Bei Bedarf dient der Karton des Vorteils-Pack auch als praktische Aufbewahrung für die Lampen
- 12 Volt



12V



Größe:

Höhe: 48 cm

Breite: 35 cm

Tiefe: 18 cm

Inhalt:

10x H1 (12258PRC1)	10x PY21W (12496NACP)
10x H4 (12342PRC1)	10x P21/5W (12499CP)
20x H7 (12972PRC1)	10x C5W (12844CP)
10x R5W (12821CP)	10x W1,2W (12516CP)
10x P21W (12498CP)	40x W5W (12961CP)

Art.-Nr. 56974CD

NEIMCKE TIPPSPIEL ZUR FUSSBALL EUROPAMEISTERSCHAFT IN DEUTSCHLAND



Machen Sie mit!

Messen Sie sich mit Ihren Kollegen, weiteren NEIMCKE Kunden und den NEIMCKE Mitarbeitern!

Wer tippt am besten?

Gewinnen Sie einen von 100 wertvollen Preisen! *)



Zur Teilnahme berechtigt

sind alle Kunden der Fa. NEIMCKE und deren Mitarbeiter, sowie Mitarbeiter der Fa. NEIMCKE!

1. Preis: Wellcard Gutschein über 500 €
2. Preis: Wellcard Gutschein über 300 €
3. Preis: Wellcard Gutschein über 200 €
4. Preis: Philips Standmixer
5. Preis: Apple Air Pods, 2. Generation und viele weitere Preise...

Anmelden unter www.kicktipp.de/neimcke

*) NEIMCKE Mitarbeiter sind von der Prämierung ausgeschlossen!

kicktipp



STARTERBATTERIEN PKW

Frühbezugs-Aktion

- Erstausrüster-Qualität
- 3 Jahre Garantie (bis 100 Ah)
- Völlig wartungsfrei
- Ladezustands-Kontrollanzeige
- Calcium-Calcium-Technologie mit Streckmetallgitter



10 + 1
GRATIS!

Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 11 Global Starterbatterien erhalten Sie die Günstigste gratis!

PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG

Top 7

45 Ah, 420 A, 207x175x175 mm	GR 045 EU
55 Ah, 510 A, 242x175x175 mm	GR 055 EU
65 Ah, 530 A, 242x175x175 mm	GR 065 EU
75 Ah, 620 A, 278x175x175 mm	GR 075 EU
80 Ah, 730 A, 315x175x175 mm	GR 080 A
90 Ah, 810 A, 353x175x175 mm	GR 090 EU
100 Ah, 820 A, 353x175x190 mm	GR 100 EU

EFB

60 Ah, 560 A, 245x175x190 mm	GR 060 EFBA
70 Ah, 680 A, 277x175x190 mm	GR 070 EFBA

AGM

60 Ah, 640 A, 242x175x190 mm	GR 060 AGM
70 Ah, 760 A, 278x175x190 mm	GR 070 AGM
80 Ah, 800 A, 315x175x190 mm	GR 080 AGM
95 Ah, 850 A, 353x175x190 mm	GR 095 AGM



WERKSTATT-VENTILATOR

Verbesserte Leistung – erhöhte Standfestigkeit – reduziertes Laufgeräusch

- Besonders groß und leistungsstark
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Maße (HxBxT): 610 x 580 x 150 mm
- Anstellwinkel verstellbar



RIESEN ROTOR
Ø 440 MM



Art.-Nr. 7 WV 1.1



FILTER

NEU
BEI NEIMCKE

Luft-, Öl-, Kraftstoff- und Innenraumfilter für die meisten Fahrzeuganwendungen

- Entworfen und hergestellt, um höchsten Standards zu entsprechen
- Hergestellt aus fortschrittlichen Filtermaterialien
- Hervorragende Trenneffizienz
- Absolute Passgenauigkeit
- Hochwertige Herstellungsprozesse (die neuesten ISO-Standards übertreffend)
- 86% Abdeckung aktueller Fahrzeugflotten

passend für: **BMW 1 (E87)**
Filterart: Luftfilter
Art.-Nr. **OP-FAF10050**

Audi A3 (8P)
Ölfiler
OP-FOF40158

VW Passat (B7)
Kraftstofffilter
OP-FFF30015

Audi A1 (8X)
Innenraumfilter
OP-FCF20139

passend für: **Skoda Octavia (1Z)**
Filterart: Luftfilter
Art.-Nr. **OP-FAF10157**

VW Golf 6 / 7 / 8
Ölfiler
OP-FOF40210

Audi A4 (B5/B6/B7)
Kraftstofffilter
OP-FFF30041

VW T7, T-Roc, Arteon
Innenraumfilter
OP-FCF20144



(Abb. ähnlich)



WASSERPUMPEN



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8V1,8VK)**
Art.-Nr. **AQ-2392**

BMW X3 (E83)
AQ-2106

passend für: **Opel Corsa E (X15)**
Art.-Nr. **AQ-2292-10**

VW Polo 5 (6R1, 6C1)
AQ-2243



ZWEIMASSENSCHWUNGRAD



(Abb. ähnlich)

passend für: **BMW X1 (E84) 20d**
Vgl.Nr.: 21 20 4 588 471
Art.-Nr. **415 0477 10**

Seat Leon (5F1) 2.0 TDI
Vgl.Nr.: 03L 105 266 BQ
415 0583 10

passend für: **VW Golf 6 1.6 TDI**
Vgl.Nr.: 03L 105 266 BH
Art.-Nr. **415 0574 10**

Opel Astra H 1.9 CDTI
Vgl.Nr.: 555 70 197
415 0241 10



ZÜNDKERZEN

Rennertypen zu Rennerpreisen

passend für **Dacia Duster (HS)**
Art.-Nr. **VL 20**

passend für **VW Golf 6 (5K1)**
Art.-Nr. **VL 24**

passend für **BMW X3 (E83)**
Art.-Nr. **VL 30**

passend für **Seat Altea (5P1)**
Art.-Nr. **VL 44**

passend für **Opel Zafira (A05)**
Art.-Nr. **VL 53**



LUFTFEDERN PKW

- Höchster Komfort, Sicherheit und bewährte Leistung



(Abb. ähnlich)

passend für: **Mercedes Benz GL (X164/166)**
Einbaort Hinterachse

Art.-Nr. **994 900**

passend für: **BMW 5 (F07, F11)**
Einbaort Hinterachse
Art.-Nr. **994 898**



PARKSENSOREN

Direkt aus der Erstausrüstung – jetzt auch für den Ersatzteilemarkt!

- 100% Originalteil aus der Erstausrüstung
- Einfacher Austausch durch das Originalteil (Plug & Play)
- Inkl. Ringe (schwarz, grau, transparent)
- Lackierbar



passend für: **VW Golf 6 (5K1)**
Art.-Nr. **890 000**

Ford Kuga 2 (DM2)
890 011



MARDERABWEHR

7-PLUS-MINUS CLIP Hochspannungsgerät

- 2x Ultraschall, Hochspannung und LED-Kontrollleuchte
- 6 Edelstahl-Kontaktplatten
- Wasserdicht nach IP65
- Geringer Stromverbrauch
- Mit neuer CLIP-Technologie



Art.-Nr. **07553**

Duftscheibe

- Riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind“
- Mindestens 6 Monate wirksam
- Lasche mit Ablaufdatum
- Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig



Art.-Nr. **07510**

HERTH+BUSS

STECKVERBINDUNGEN

Stecker 13-polig
Kunststoff,
Bajonett

Art.-Nr. **513 056 30**



Stecker 13-polig
Kunststoff,
Schraubanschluss

Art.-Nr. **513 056 31**



Steckdose 13-polig
Kunststoff
Schraubanschluss
mit NSL-Abschaltung

Art.-Nr. **513 050 31**



LEINA-WERKE
DIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

VERBANDMATERIAL / ERSTE-HILFE

KFZ-Verbandkasten

- Inhalt nach DIN 13164
- Inkl. Rettungsdecke und 2 medizinischen Masken

Art.-Nr. 10 002



KFZ-Verbandtasche

- Inhalt nach DIN 13164
- Inkl. Rettungsdecke und 2 medizinischen Masken

Art.-Nr. 11 009



Kraftrad-Verbandtasche

- Inhalt nach DIN 13167

Art.-Nr. 17 010



Mini Kombitasche MS 3 XS

- Inhalt: Pannenwarndreieck, Verbandstofffüllung DIN 13164, Pannenwarnweste DIN EN 20471
- Wasserabweisendes Nylongewebe mit Reißverschluss

Art.-Nr. 14 036



Pannen-Warnweste

- Nach DIN EN 20471
- Material: Polyester
- Farbe: orange und gelb

orange
Art.-Nr. 13 118



gelb
Art.-Nr. 13 119

Augenspüllösung

- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%)
- Lieferung mit Staubkappe
- Spülzeit 200 ml: ca. 2 Min.
500 ml: ca. 5 Min.

Art.-Nr. 4691 200 ml

Art.-Nr. 4604 500 ml









Pannenwarndreieck „Euro Spider XS“

- Im roten Kunststoffköcher
- Extrem leicht und platzsparend
- Maße: 435 x 45 x 29 mm
- Ausführung gem. EU-Richtlinien

Art.-Nr. 13 016



MITFÜHRPFLICHTEN FÜR KFZ-ZUBEHÖR IN EUROPA



- ¹⁾ Ausnahme Xenon- & LED-Leuchten
²⁾ 2 Stück bei Fahrten mit Anhängern
³⁾ Alle Fahrzeuginsassen

Alle Angaben ohne Gewähr.

EUROLUB
Efficiency in fluids

WIV-ECO SAE 5W-30

- Empfehlungen:
ACEA C3 API SN
VW 504.00 / 507.00
BMW LL-04
MB 229.51
Porsche C30



Art.-Nr. 211 001

PKW MOTORENÖLE

CLEANTEC SAE 5W-30

- Empfehlungen:
ACEA C2 / C3 API SN / CF
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
MB 229.51 / 229.52
BMW LL-04 GM dexos2™
Chrysler MS-11106
Renault RN0700 / RN0710
Opel OV 040547-D30



Art.-Nr. 349 001

SYNT PDI SAE 5W-40

- Empfehlungen:
ACEA C3 API SN / CF
VW 505.00 / 505.01
MB 229.31 / 229.51
BMW LL-04 GM dexos2™
Porsche A40
Ford WSS-M2C-917-A
Renault RN0700 / RN0710
Fiat 9.55535-S2



Art.-Nr. 308 001

1 Liter

ECO FE-LL4 SAE 0W-20

- Empfehlungen:
ACEA C5
VW 508.00 / 509.00
Porsche C20
Ford WSS-M2C-956-A1



Art.-Nr. 215 001

ABSCHLEPPHILFE

Abschleppseil Polypropylen

- Für PKW bis 4.000 kg
- Länge ca. 4 m
- Mit Schlaufe und Schäkel
- Inklusive Sicherheitsfahne

Art.-Nr. 318 402 1T



Abschleppstange „SNAP-IN“

- Für PKW bis 2.500 kg
- Länge ca. 1,80 m
- Mit signalrotem Mittelteil für bessere Sichtbarkeit
- Mit automatisch einrastenden Schnappverschlüssen
- Material: Qualitätsstahl

Art.-Nr. 29 640



REIFENPANNENSETS PKW

Conti Mobility Kit

- Dichtmittel auf Latexbasis
- 5 Jahre haltbar
- Für Schäden bis Ø 6 mm



Kit
Art.-Nr. 171 2362 0000

AIRMAN ResQ Tire Repair Kit

- Partikel-Geltechnologie
- 5 Jahre haltbar
- RDKS geeignet



Kit
Art.-Nr. 71-051-011

TERRA-S 1-2-GO Kit

- Dichtmittel auf Latexbasis
- 5 Jahre haltbar
- Für Schäden bis Ø 6 mm



Kit
Art.-Nr. T56 000

AUTONIK Reifenpannenset

- Dichtmittel auf Kautschukbasis
- 5 Jahre haltbar
- Erstausrüsterqualität



Kit
Art.-Nr. 125010

Dichtmittel 450 ml
171 2363 0000

Dichtmittel 450 ml
65-005-001

Dichtmittel 450 ml
T16 000

Dichtmittel 450 ml
125020





PKW MOTORENÖL

SUPER ECO 0W-20

Verwendbar für:

ACEA C5 API SP RC, API SN Plus RC
ILSAC GF-5/-6A BMW Longlife-17 FE+
MB 229.71 GM dexosD
Ford WSS-M2C947-B1
Opel/Vauxhall OV0401547-A20
Volvo VCC RBS0-2AE
Chrysler MS-12145
Fiat 9.55535-GSX



Art.-Nr.

226 001	1L
226 005	5L
226 020	20 L
226 060	60 L
226 208	208 L



GETRIEBEÖL

TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90

Spezifikationen:

API GL-4 / API GL-5 API MT-1
MIL-PRF 2105 E MIL-L 2105 D
SAE J 2360

Freigaben:

DAF MB 235.8
MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ S1
ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A
Volvo 97312
Scania STO 1:0 / Scania STO 1:1 G
Scania STO 2:0 A FS Meritor 076-N

Empfehlung:

Volvo 97316 Ford WSS M2C-200C

Art.-Nr.

214 146	20 L
214 147	60 L
214 148	208 L



SEILFETT

Für Drahtseile und metallische Oberflächen

- Spezialschmiermittel als Korrosionsschutz
- Zum Sprühen, Tauchen oder Streichen
- Auch geeignet zur Kfz-Hohlraumkonservierung
- Vollständige Ausbildung des Konservierungsfilmes nach 2-8 Stunden



600 ml
Sprühdose

1 Liter Dose

5 Liter Kanister

Art.-Nr.	720600	720001	720005
----------	--------	--------	--------



BRUNOX® EPOXY

Millionenfach bewährt!

- Patentierter Roststopp & Grundierer in einem
- Dringt tief in die Rostporen ein
- Verträglich mit den meisten handelsüblichen Decksystemen
- Für die Sanierung von Maschinen, Aufbereitung von Fahrzeugen uvm.



Art.-Nr.

BR0,40EP	400 ml
BR1,00EP	1 Liter

Einzel Ab 12 St.



SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG

- Schafft in Sekunden klare Sicht
- Beseitigt sekundenschnell Insekten, Schmutz, Blend- und Schmierfilme
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Auch für hochwertige Laser, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
- Mit fruchtig süßem Duft



3 Liter

5 Liter

Art.-Nr.	394 441
----------	---------

394 500



DISPERSIONSFARBE

15 Liter

MIPA DIN Malerweiß für den Innenbereich

- Gut deckende, lösemittelfreie Dispersionsfarbe zur Wand- und Deckenbeschichtung
- Für den Wohn- und Arbeitsplatz
- Ergiebigkeit ca. 6 m²/l



Art.-Nr.	65105 0005
----------	------------



AZETT UV STOP LSF 50

100 ml

Achtung: Sonnenschutz ist Pflicht!

- Schützt die Haut vor intensiver UV-Strahlung der Sonne im Freien sowie beim Arbeiten vor technischer UV-Strahlung (UVA, UVB und UVC) z. B. beim Lichtbogenschweißen, Trocknen von Lacken und Druckfarben oder Härten von Kunststoffen
- Wasserfest, leicht verteilbar, feuchtigkeitsspendend und gut einziehend



NEU

Art.-Nr.	UVSTOP-TUBE.100ML
----------	-------------------



ARBEITSSCHUTZBRILLE

- Kratzfest und Antibeschlag
- UV 400 Filter

Aventur

- Bügel 2-fach verstellbar
- Gestell EN166 FT



IMAX

- Sehr großer Blickwinkel
- Abnehmbare Bügel + Gummiband
- Gestell EN166 F



Glas	Glas-Norm	Art.-Nr.
klar	EN170 2C-1.2	200.01
dunkel	EN172 5-3.1	200.03
gelb	EN170 2C-1.2	200.04

Glas-Norm	Art.-Nr.
EN170 2C-1.2	156.01
EN172 5-2.5	156.02



TANKSTELLEN- / WERKSTATTBEDARF

Professional Regeneriersalz, 2 kg
Grobkörniges Spezzialsalz für die Spülmaschine



Art.-Nr. 100 848 994

Room Care R1 Toilettenreiniger, 750 ml
Basierend auf Zitronensäure



101 103 800

Cafe Milk Cleaner C3.1, 1 Liter
Milchsystemreiniger



7522 259

Intensiv-Reiniger, 750 ml
Reinigt und entfettet alle Maschinen und Geräte



7Y 5570

Glas-Reiniger, 750 ml
Oberflächen- und Glasreiniger



Art.-Nr. 7509 658

Light D1.2, 1 Liter
Handgeschirrspülmittel



Art.-Nr. 7511 933

Cit D5.8, Kalklöser, 2 Liter
Saurer Reiniger, entfernt Kalkablagerungen



Art.-Nr. 7516 437



AUTO-WASCH-SET 6-TEILIG

Praktisches Set für die Innen- und Außenpflege

• Inhalt:

Waschschwamm 180 x 120 x 60 mm,
Fensterschwamm 120 x 80 x 40 mm,
Insektenschwamm hart 110 x 70 x 36 mm,
Insekten-Kombi-Schwamm 100 x 80 x 30 mm,
Duo-Universaltuch Blau-Gelb 400 x 350 mm,
Autoschwamm oval 160 x 20 x 40 mm

NEU



Art.-Nr. 701905

KÄRCHER

BODEN-REINIGUNGSMITTEL-KONZENTRATE

Bodengrundreiniger RM 69 ASF

- Kraftvoll – für Fuß- und Industrieböden
- Entfernt mühelos hartnäckigste Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 12,1
- Zur Grund-, Unterhalts- und manuellen Reinigung geeignet



10 Liter

Art.-Nr. 6.296-049.0

20 Liter

Art.-Nr. 6.296-050.0

Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 ASF

- Extra kraftvoll – Entfernung von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden
- Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett-, und Mineralverschmutzungen
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 13,2



10 Liter

6.295-813.0

KÄRCHER

HOCHDRUCK-REINIGUNGSMITTEL-KONZENTRATE

Aktivreiniger RM 81

- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Reinigungsaktiv und materialschonend in allen Temperaturbereichen (Anwendung bis 100° C)
- Ideal für Fahrzeug-, Motorwäsche, und Planenreinigung
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 12,6



RM81 – 10 L
Art.-Nr. 6.295-556.0

RM81 – 20 L
Art.-Nr. 6.295-557.0

RM81 – 200 L
Art.-Nr. 6.295-558.0

Öl- / Fettlöser Extra RM 31

- Grundreinigungsmittel-Konzentrat
- Für stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz
- Äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen
- Ideal für Fassadenreinigung, Stallreinigung und Fahrzeug- / Motorwäsche,
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 13



RM31 – 20 L
6.295-069.0

Flüssigenthärter RM 110

- Bewährter Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger
- Verhindert bis 150° C Kalkablagerungen im Heizschlangensystem
- Verlängert die Lebensdauer von HDS-Geräten
- Eigenschaften: neutral; PH-Wert 7; phosphatfrei



RM110 – 1L
6.295-624.0



MOBILE KOMPAKT-RAUMKLIMAGERÄTE

Inkl. Infrarot-Fernbedienung; herausnehmbarer Luftfilter

- Hohe Kühlleistung – bei 230 V
- Keine Installation, sofort einsatzbereit
- Automatische Kondensatabführung über die Abluft
- Programmierbare Timer-Funktion
- 3 Ventilatorstufen
- Luftaustrittsrichtung einstellbar (nur RKL 360)



Technische Daten:

	SKM 250 Eco	RKL 360 Eco
Kühlleistung:	2,5 kW	3,5 kW
Energieeffizienzklasse:	A	A
Energieeffizienzgröße EER:	2,6	2,9
Energieverbrauch stündlich:	1,0 kWh	1,2 kWh
Luftvolumenstrom:		410 m³/h
max. Entfeuchtungsleistung:	2,3 l/h	1,65 l/h
Einsatzbereich Raumvolumen:	80 m³	100 m³
Schallleistungspegel je Stufe:	49/50/51 dB(A)	49/51/53 dB(A)
Schallleistung max.:	65 dB(A)	65 dB(A)
Abluftschlauch (Länge; Ø):	1.500 mm; Ø 150 mm	1.500 mm; Ø 150 mm

Art.-Nr. 1601 250

1616 360



SPLIT- UND STATIONÄRE GERÄTE AUF ANFRAGE!



SPIRALBOHRER-SATZ

FLOWSTEP Spitze

- Bis zu 5x längere Standzeit
- Bis zu 50% schnelleres Bohren
- 3-Flächenschaft: kein Durchdrehen
- Extrem schnell und kraftsparend
- Perfekt zentriert ohne Körnen
- RUnaTEC Nano-Beschichtung
- Für Stahl, Alu, PVC, Plexiglas und Holz (Co 5 auch Edelstahl)
- Ideal für Akku-Werkzeug

25-teilig
0,5 mm steigend
Ø 1,0 – 13,0 mm

HSS
Art.-Nr. 259 215 R0

HSSE Co 5
259 215 E R0





CSC-TOOL SE PERFORMANCE-SET

Komplett-Set zur ADAS-Kalibrierung inkl. der meistgenutzten Zubehörteile

- Umfassende Lösung für die Kalibrierungs- und Einstellarbeiten
- Enthält eine Auswahl von Kalibriertafeln mit größtmöglicher Fahrzeugabdeckung sowie das Radar Kit I EVO und die Radaufnehmer SE
- Ein durchdachtes Baukastensystem für alle wichtigen Marken
- Einfache, schnelle und praxiserprobte Bedienung
- Modular und jederzeit aufrüstbar (360°-Kalibration)
- Robuste Konstruktion ohne elektronische Bauteile

Aktions-Set Inhalt:

CSC-Tool SE


5 Tafeln:

- VAG-Gruppe
- Mercedes-Benz, Volvo, Polestar, VW
- Renault, Smart
- Nissan, Mercedes-Benz
- Kia, Hyundai, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel

Radar Kit I EVO

Radaufnehmer SE

Maßband-Halter & Maßband



Art.-Nr. 8PZ 015 270-251



ENTRIEGELUNGSWERKZEUG

Für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen/Sensoren
- Steckverbindungen VAG Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckreglern und Beleuchtungsanlagen
- SCANIA - MAN TGE / TGX ab Bj. 2020



130 mm
Art.-Nr. 4675-1

EXTRALANGE, AM KOPF GEBOGENE KLINGE FÜR ENGE BEREICHE
191 mm Kopfversatz 20 mm
4675-2



BEFESTIGUNGSTEILE-PAKET 3.000 TEILE SORTIERT

KFZ-Bestückung



Inhalt:

- 100x Dichtringe DIN7603 Alu und Kupfer 14x20
- 500x Kotflügelstreifen verzinkt 5,3x20-10,5x30
- 400x Unterlegscheiben DIN12 verzinkt M5-M10
- 400x Sechskantsicherungsmuttern DIN985 M5-M10
- 400x Sechskantmuttern DIN934 M5-M10
- 500x Blechschrauben mit Bund 3,9x13-4,8x19
- 400x Bohrschrauben DIN7504 3,9x16-4,8x19
- 300x Splinte DIN94 verzinkt 3,2x40-4,0x40

ZUGABE GRATIS!



Aktionsangebot:

Wahlweise Medion Internet/DAB+ Radio, North Face Rucksack Jester oder 4K Full HD Mini-Beamer gratis!

Art.-Nr. 9707/871-3



ELEKTRISCHER SCHERENHUBTISCH

Längenverstellbarer und neigbarer Beladetisch

NEU

- Sicheres Wechseln von Getrieben, Motoren und Elektrofahrzeug-Batterien
- Robuster Hubtisch mit Doppelschere aus Stahl
- Einstellbare isolierte Stellfüße an der Oberseite des Beladetisches für optimales Ausrichten der Batterie
- Klappbarer Handgriff – Transport überstehender Bauteile
- Lochraster – Stellfüße flexibel positionierbar
- PU-Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Doppelter Hydraulikkolben
- Höhe elektrisch verfahrbar

Technische Daten: FHT-B 1200
Tragkraft: 1.200 kg
Tischhöhe: 650 - 1.840 mm
Hubgeschwindigkeit: ca. 30 - 40 mm/s
Tischmaße LxB: 1.290 + 110 x 770 mm
Spannung: 230 V



Art.-Nr. 615 5000



DREHMOMENT-BIT-SCHRAUBENDREHER

Kraftform Safe-Torque Speed

NEU

- Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente
- Fixierbar für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Numerische Drehmomentwert-Anzeige
- Für Rechts- und Links-Anzug
- Schnelle Einstellung
- Hör- und spürbares Überrasen
- Toleranz $\pm 10\%$



Art.-Nr. 1 - 3 Nm 075 810
2 - 6 Nm 075 815

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

SCHAEFFLER: SO BLEIBT DER MOTORSCHADEN AUS

Riementrieb im Steuer- und Nebenaggregatbetrieb: Nominalposition, Montagetipps, Trends und Hybridisierung

in Traunstein: Donnerstag, den 11.07.2024
in Mühldorf: Mittwoch, den 10.07.2024
Beginn 19.00 Uhr
kostenlos*

SONAX: BASIC SEMINAR

in Mühldorf: Mittwoch, den 17.07.2024
Beginn 9.00 Uhr
Teilnahmegebühr 150,00 €*

NEIMCKE WERKSTATT NACHMITTAG

Digitale Arbeitsprozesse – praktische Anwendung in der KFZ-Werkstatt

in Traunstein: Donnerstag, den 11.07.2024
Beginn 14.00 Uhr
kostenlos*

PRODUKTVORSTELLUNG ASSISTENZSYSTEME

Information über die Kalibrierung von Sensoren

in Traunstein: Donnerstag, den 18.07.2024
Beginn 14.00 Uhr
kostenlos*

DIE ATR-EXPERTEN-TROPHY 2024

Trainings-Challenge für Gesellen und Meister von Kfz-Werkstätten

in Traunstein: Dienstag, den 16.07.2024
+ Mittwoch, den 17.07.2024
Beginn 9.00 Uhr
kostenlos*

2 TAGES-SCHULUNG

GEDORE: SPEZIALWERKZEUG ALS PROBLEMLÖSER

Richtiger Umgang und Einsatz von Spezialwerkzeugen zur sicheren, schnellen, effizienten und fachgerechten Reparatur von aktuellen Fahrzeugen

in Traunstein: Dienstag, den 23.07.2024
in Mühldorf: Mittwoch, den 24.07.2024
Beginn 19.00 Uhr kostenlos*

* Bei den kostenlosen Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei kostenpflichtigen Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com