

SCHEIBEN-DEMONTAGE-SYSTEM

Ausglasen ohne Lackbeschädigung mit Trennschnur

- Reißfeste Schnur erreicht ähnliche Schneidleistung wie Metall-Schneiddrähte
- Trennschnur ca. 4-5 mal verwendbar
- Antrieb mit Akkuschauber – zum Austrennen nur 4 Positionen nötig
- Keine Beschädigung von Lack und Innenraumverkleidungen

Lieferumfang SPIDER:
SPIDER-Austrenngerät S4,
Schnur-Einfädler, Schnurspender,
4 Schnur-Führungsnadeln,
Armaturenbrettschutz,
Schnur-Führungsspachtel,
Trennschnur-Spule P8 96 m,
Bit, Anker-Sauger, Minihaken



Video

Art.-Nr. WSP-004 K

WRD
GLASS TOOLS



Lieferumfang BISON:
BISON-Austrenngerät, Handkurbel,
Schnur-Einfädler, Schnurspender,
4 Schnur-Führungsnadeln,
Armaturenbrettschutz,
Schnur-Führungsspachtel,
Trennschnur-Spule P10 80 m,
Bit, Bit-Adapter, U-Bit, Minihaken

BISON für große/schwere Scheiben
ideal für LKW und Busse
Art.-Nr. WRBIS-300K

VERBRAUCHSMATERIAL

proGlass

Vierkant-Schneidedraht und Sägedraht

Vierkant 0,6 x 0,6 mm	Vierkant 0,7 x 0,7 mm	Sägedraht Ø 0,8 mm (gedrillt)
Zugfestigkeit: ca. 70 kg / Anwendung ziehen	ca. 95 kg / Anwendung ziehen	ca. 110 kg / Anwendung sägen
22 m 44 m	22 m 44 m	22 m 44 m
Art.-Nr. VKD-22 VKD-44	XKD-22 XKD-44	SD-22 SD-44

Spider-Spezialtrennschnur	Aus hochfesten, geflochtenen Polyethylen-Fasern (ca. 4-5 mal verwendbar)
96 m (Ø 0,6 mm)	96 m (Ø 1,0 mm)
Art.-Nr. P6	P8
	80 m (Ø 1,2 mm)
	P10

PROFI-VERBUNDGLAS-REPARATURSYSTEM

im Kunststoffkoffer mit Hartschaumeinlage mit Demo-Video und ausführlicher Anleitung

Komplettausstattung wie in kaum einem anderen System

- Absolut kompletter Profikoffer für alle Arten von Steinschlägen
- Vakuumpumpe mit Manometer für einfachere und sichere Anwendung als bei herkömmlichen Injektor-Systemen
- Enthält bereits Verbrauchsmaterial für mindestens 20 Reparaturen
- Alle Verbrauchsartikel einzeln nachbestellbar

Inhalt: Reparatur-Basis mit verschiebbarem Arm, Harzkammer klein, Druck-/Unterdruckpumpe mit Verbindungsschlauch, Inspektionsspiegel mit Sauger, UV-Leuchte 8 W (230 V), Akku-Minibohrmaschine, Hartmetallstift, Automatikkröner Cracker, Mini-Taschenlampe inkl. Batterien, Feuerzeug, Reparaturharz 15 ml, Deckharz 15 ml, Steinschlagpolitur 25 ml, Standlupe 15-fach, Kleinteilebox 47-tlg., Schleif-/Poliersatz 12-tlg.

Art.-Nr. WSR-150-N

PROFI-DOPPELSAUGHEBER DELUXE

- Breite Dichtlippe – mehr Sicherheit gegen Abrutschen und Lösen
- Gelenkige Köpfe für optimale Anpassung an gewölbte Scheiben
- Einfacher und sicherer als herkömmliche Saugheber
- Sauger-Ø 150 mm, Tragkraft 60 kg

PML-145-1 zusätzlich:

- Genaue Justierung der Position frisch eingeklebter Scheiben durch drehen des Handgriffs
- Winkel bis 30°

mit
Art.-Nr. PSL-150-1

Schlitze für Spanngurt

Gewinde zur Feinjustierung
Art.-Nr. PML-145-1



PARKSENSOREN WERKZEUG-SATZ

- Passgenaues, gratfreies Stanzen und Bohren von Löchern für Parksensoren
- Stanzwerkzeug mit Führungsdorn 8,2 mm (BMW, VW); 24,0 mm (Opel); 26,0 mm (VW); 32,0 mm (BMW)
- Inkl. Zentrierbohrer, Zugdorn und Gleitgriffnarre
- Ideal zur Nachrüstung von Parksensoren, oder bei der Unfallschaden-Reparatur
- Keine Lack-Beschädigung

Art.-Nr. 7 PSW 11

KUNZER
Qualität verbindet



BEFESTIGUNGSCLIP-SET

676-tlg. mit Demontagehebel

- Für Türverkleidungen, Zierleisten, Kofferraumabdeckungen, Stoßfänger etc.
- Große Auswahl – 22 Sorten gängige Befestigungsclips und Spreiznieten
- Inkl. selbstklebenden Schaumstoffpads zur Geräuschdämpfung und Clips mit Kabelbindern

Art.-Nr. R 190 02 676



ENTRIEGELUNGSWERKZEUG

Für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen/Sensoren
- Steckverbindungen VAG Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckregler und Beleuchtungsanlagen
- SCANIA - MAN
TGE / TGX ab Bj. 2020

Art.-Nr. 4675-1

130 mm
191 mm Kopfversatz 20 mm
4675-2



HAZET
Das Werkzeug

VAKUUMPUMPE

Mit 3 Sonden (5,8; 6,7; 9,8 mm)

BUSCHING
Tankstellen- und Werkstattgeräte

- Flüssigkeiten wie z.B. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl und Wasser absaugen
- Hitzebeständig und mit Überdruckventil



6,5 Liter
Betrieb Pumpehebel (manuell)
Art.-Nr. 100391

19 Liter (fahrbar)
Betrieb Druckluft
Art.-Nr. 100392

DRUCK- UND VAKUUM-PUMPE KIT HV 90.6

inkl. Schlauch 0,50 m, Messingkonus und 4 Anschlussstücke

LR
GERMANY

Robuste Ausführung aus Aluminium

- Druckbereich 0 bis +3 bar / 42 psi
- Manometer mit Feinteilung 0,1 bar
- Vakuumbereich -1 bis 0 bar / 760 mmHG
- Einhand-Bedienung
- Umschaltbar
Druck - Vakuum



Art.-Nr. 060107_6

KOMPAKTLAGER-WERKZEUGSATZ VAG

- Beschädigungsfreier Aus-/Einbau der Lager-/Nabeneinheit
- Inkl. Spindel und Drucklager für mechanische Betätigung

Für Lager-/Nabeneinheit Ø 72 mm

Audi A1 8X, A2 8Z; Seat Ibiza (6L, 6J), Toledo KG, Cordoba 6L; Skoda Fabia (6Y, 5J), Rapid 5J, Roomster 5J; VW Polo (9N, 6R – NICHT für Polo 1.2i '01-'04, ohne Servolenkung!); Fox 5Z

Art.-Nr. 301 050 L

Lager-/Nabeneinheit Ø 85 mm
VW T5, 2003-2015; VW T6, 2015-
VW Touareg, 2002-2013

301 051 L



MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSÄTZE VAG

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Für 1.2 • 3-Zylinder VAG-Motoren
mit 2- und 4-Ventiltechnik

- Arretierwerkzeuge für Nockenwellen
- Arretierstift für Kurbelwelle

Art.-Nr. 26354 L



Für 1.4 und 1.6 FSI, TSI und TFSI Motoren

- Messuhrhalter
- Arretierwerkzeug für Nockenwelle
- Arretierstift für Kurbelwelle und Spannrolle

Art.-Nr. 26352 L

Für 1.2 TSI und TFSI Motoren
mit Steuerkette

- Arretierwerkzeug für Nockenwelle
- 2 Führungsbolzen
- Arretierstift für Kurbelwelle

Art.-Nr. 26360 L



Für 1.6 und 2.0 TDI
Common-Rail Motoren

- Arretierwerkzeug für Kurbelwelle
- Gegenhalter Hochdruckpumpenrad
- Arretierstifte Spannelement Keilrippenriemen, Spannrolle, Nockenwelle
- Einstellwerkzeug Spannrolle

Art.-Nr. 26365 L



MOTOR-EINSTELLWERKZEUG ALFA/FIAT/FORD/LANCIA

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Für 1.2 und 1.4 • 8-Ventil Benzinmotoren

- Blockierwerkzeuge Kurbelwelle und Nockenwellenrad
- Einstelllineal Nockenwelle
- Arretierwerkzeug Nockenwelle
- Einstellwerkzeug Spannrolle

Art.-Nr. 26358 L




MOTOR-EINSTELLWERKZEUGSÄTZE FORD

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Für 1.0 EcoBoost 3-Zylinder Benzinmotor

- Absteckstift und -dorn
- Spannrollen-Fixierstift
- Schwungrad- und Nockenwellen-Fixierwerkzeug
- Dichtring-Einbauwerkzeuge
- Blockierwerkzeuge

Art.-Nr. 26230 L



Für 2.0 EcoBlue Motoren

- Einstellwerkzeug Kurbelwelle
- Blockierwerkzeug Schwungrad
- Montagewerkzeug Zahnriemen
- Abzieher Kurbelwellenriemenscheibe

Art.-Nr. 26319 L



Drehmomentvervielfältiger 1:5


- Lösen und Festziehen zentrale Befestigungsschraube der Kurbelwellenriemenscheibe
- Für 1.0 EcoBoost • 1.0 Duratec • 1.1 Duratec • 2.0 Duratorq-TDCi • 2.0 EcoBlue Diesel

Art.-Nr. 26220 L

MAGNETISCHE WERKSTATTHELFER

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Magnet-Dosenhalter Ø bis 70 mm
Art.-Nr. KL-4911-102



Magnetschale Ø 150 mm
Art.-Nr. KL-4911-103



Magnetische Matte
114 x 114 mm
Art.-Nr. KL-4911-111



280 x 200 mm
Art.-Nr. KL-4911-112




305 x 50 mm
Art.-Nr. KL-4911-113

SCHLAUCH-LÖSESATZ

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

- Einfaches Lösen „verbackener“ und „klebender“ Schläuche
- Auch als Mini-Hebel einsetzbar



Art.-Nr. KL-0126-303

KRAFTSTOFFLEITUNGS-ZANGE

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

- Entriegelt Schnellkupplungen an Kraftstoff- und Harnstoffleitungen
- Schwenkbare Zangenfinger



Art.-Nr. KL-0121-38 C

SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

- 380 mm – einfaches Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, geköpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln
- Ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben



Art.-Nr. KL-4007-500

WERKZEUGTISCH

KUNZER
Qualität verbindet

Werkzeuge/Kleinmaterial direkt am Arbeitsort

- Höhenverstellbar 875 - 1.200 mm und standsicher
- Leichtgängige Rollen für optimale Rangierfähigkeit
- Tragkraft 45 kg, Ablage 735 x 500 mm



Art.-Nr. 7 WZT 01

UNIVERSAL-ACHSHEBEL

Länge 960 mm

KUNZER
Qualität verbindet

Spezialhebel zur Arbeitserleichterung

- Querlenker sicher und kraftsparend niederdrücken
- Federbeine und Traggelenke im Ein-Mann-Betrieb aus-/einbauen
- Achsteile schonend montieren/demontieren

Art.-Nr. 7 UAH 02




IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Vielzahl M12, 1/2", 2-teilig

- Lösen schwer zugänglicher VAG Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugelgelenk – Zeitersparnis ca. 35 Min.
- Verjüngter Schaft – kommt am Antriebswellengelenk vorbei
- 72 mm lang für Vierlenker-Achsen
- 117 mm lang für McPherson Federbein

Art.-Nr. 10184 L



FEDERBEINSTÜTZE FÜR GETRIEBEBEHER

Schafft Platz und erspart Teile-Demontage

- Stützt das Federbein am Fahrzeug bis 500 kg
- Einsatz mit Getriebeheber mit 30 mm Kolbenstange
- Klemmbacken aus Polyoxymethylen
- Tiefen- und Neigungsverstellung
- 5-stufige axiale Einstellung
- Rechts und links verwendbar
- 120°-Gelenk zur Anpassung an die Geometrie der Aufhängung

Einsatzbeispiele:

- Ideal für moderne Fahrzeuge mit doppelten Querlenkern
- Einsatz auch bei Elektrofahrzeugen
- Aus- und Einbau von Gleichlaufgelenken
- Demontage von Kugelgelenken, Spurstangen und Querlenkern
- Montage und Demontage der Federbeine
- Trennen der Radnabe und der Unterlenker
- Trennen der Kugelgelenke



Art.-Nr. **100 933**

INNOVATION
ENORME ZEITERSPARNIS



Prismenbacken
"SUV/Transporter"
990 374

BUSCHING
Taschenreißer- und Werkstattgeräte



Prismenbacken
"PKW hinten"
990 375

FEDERSPANNER STATIONÄR

Form und Anzahl der Windungen einer Feder spielen keine Rolle

- Von VAG für E-Fahrzeuge empfohlen
- Spannen der Feder mit dem oberen Federteller gegen den unteren Federteller
- Feinjustierung der Kolbenstange (z.B. bei exzentrischen Federn)
- Ein-Mann-Bedienung bei maximaler Sicherheit
- Verstellbare Federtelleraufnahme, Abstützung und Haltevorrichtung – universeller Einsatz
- Keine Beschädigung des Dämpferrohrs



Video



**AUCH FÜR
ELEKTROFAHRZEUGE**


Variabel einstellbare
Federtelleraufnahme

Feineinstellung für
Dämpferrohr-Spannheit

Spannbacken mit
Kunststoffauflagen

Spannleistenverriegelung
mit Einhandbedienung

Verstellbare Abstützung mit Feineinstellung –
auch für moderne Dämpferrohre



Federspanner
Art.-Nr. **KL-5501 B**

Schutzabdeckung
KL-5501-41


Handkurbel
KL-5501-40

UNIVERSAL-SPREIZER

KUNZER
Qualität verbindet

- Aufweiten von Federbein- und Traggelenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Anwendung z.B. bei Federbein- und Kugelgelenkmontage
- Parallele Führung für sichere Anwendung
- Arbeitsbereich 5,0 - 11,5 mm
- Gegenhalten mit SW 17 möglich
- Antrieb SW 17

Art.-Nr. **7 US 01**



KÜHLWASSERDECKEL-SCHLÜSSEL

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

- Ideal für tief oder bündig verbaute – sehr fest sitzende – Kühlerdeckel, die von Hand schlecht zu greifen sind
- Schützt auch bei warmer Kühlflüssigkeit
- Passgenaues Spezialprofil
- Keine Beschädigungen des Deckels
- Antrieb 1/2" oder per Hand

VAG (7 Flächen)
Art.-Nr. **KL-0120-601**



BMW (6 Flächen)
KL-0120-602



HOCHDRUCKPUMPENRAD-ABZIEHER

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Für Diesel-Hochdruckpumpen-Räder bei VW-Audi mit 1.4, 1.6, 2.0 TDI Motoren

- Hochdruckpumpen-Rad fachgerecht, beschädigungsfrei Abziehen – auch unter beengten Platzverhältnissen
- Besonders bei sehr festsitzenden Naben
- Passgenau zur besonderen Form der Hochdruckpumpen-Nabe

Art.-Nr. **KL-0282-540**



LUFTHYDRAULISCHER ZUGHAMMER



Video

Für feste Einspritzdüsen

- 19 Adapter – Verschraubung an festsitzender Einspritzdüse
- Schlagwirkung und Vibration brechen Verkokungen und Rostansätze auf – Einspritzdüse löst sich aus dem Sitz
- Ideal, wenn kein Gleithammer einsetzbar ist
- Inkl. Zughaken

Art.-Nr. **7 LHZ 21**




**INKL.
ZUGHAKEN**

GEWINDESCHNEID-WERKZEUG-SATZ

Für Sonden – M20 x 1,5 + M22 x 1,5

- Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde
- Ideal für NOX- und Partikelfiltersensoren an Abgasanlagen
- 6 Schneiden und Führungsbolzen für ideale Zentrierung
- Besonders kurz für beengte Verhältnisse
- Außensechskantantrieb
- Neuartige Hartstoffbeschichtung

Art.-Nr. **150.2540**



UNIVERSAL-FEDERSPANNER

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

Große Spannweite 50 - 345 mm und enorm belastbar 17.500 N

- Universell passend für Federbeinachsen
- Inkl. Federhalterpaare Gr. 1N und 2N
- Für Feder-Ø von 90-195 mm
- Auch für konische Federn einsetzbar
- Selbsthemmung des fahrbaren Halters

**GROSSE SPANNWEITE,
ENORM BELASTBAR**
für modernste Fahrzeuge



Art.-Nr. **KL-0015**

UNIVERSAL-TELESKOP-CENTERSPANNER-SATZ

Für innenliegende Federn – z.B. bei Audi

- De-/Montage von Spiralfedern an Quer- und Raumlagerachsen
- Sicherer Ein-/Ausbau ohne Achs-Zerlegen – hohe Zeitersparnis
- Ausführung mit verlängertem Spannweg: 95 - 220 mm
- Torsions-Antriebsselement – Überlastschutz
- Gute Positionierung durch kompakte Bauform
- Auch für Fahrzeuge mit sehr kleinen Zugangsbohrungen



Art.-Nr. **500.8755**

BREMSENWARTUNGSGERÄT

inkl. Standard-Adapter, Füllschlauch 3,5 m – ohne Auffangflaschen

ROMESS®

Revolution in der Bremsenwartung – enorm hoher Fließdruck

- Befreit auch moderne Bremssysteme mit Regelementen/ Bremshilfen von Luft, Gas und Schwebeteilchen
- Wechselseitig arbeitende Doppelkolbenpumpe – 2x höherer Fließdruck – ohne Aufschäumen
- Pumpenein-/Ausgänge symmetrisch zusammengeführt – Schubströmung gleichmäßig
- Fließdruck und Durchfluss erhöhen sich – Rohrreinigungseffekt und Zeitersparnis



Technische Daten: **BW 1408 B RoTWIN**
Für Gebinde: 5 l (inkl. Tankrohr)
Druck: 0,0 – 2,8 bar
Dichtigkeitsprüfung: Nein
handlich und mobil

Art.-Nr. 1414

S 16 RoTWIN
Vorrattank 17 l
0,0 – 3,5 bar
Ja
mit Tank

1617

22 A RoTWIN
5 – 20 l (inkl. Tankrohr)
0,0 – 3,5 bar
Nein
ideal für PKW-Werkstätten mit Vorabentleerung
2200

SE 30-60 A10 RoTWIN
30 – 60 l
0,0 – 3,5 bar
Ja
ideal für Groß-/LKW-Betriebe mit Vorabentleerung
1340

Lieferung ohne Auffangflaschen



BREMSENENTLÜFTER-ADAPTER-SET

BUSCHING

Teilenummern und Werkstatteingabe

Für Asiatische Fahrzeuge

- Für Nissan, Subaru, Kia, Hyundai, Chrysler, Peugeot, Ford, Opel Antara und Chevrolet
- Aus Alu mit DIN-Stecknippel

Art.-Nr. 100 904



RADMUTTERN-EINSÄTZE 1/2"

• SW 17; 19 und 21 mm



KUNZER
Qualität verbindet

Art.-Nr. 7 RK 03

FELGEN-VENTILSITZ-REINIGUNGSSET

KUNZER
Qualität verbindet

Dichtflächen des Reifenventils an Felgen reinigen

- Verschmutzung, Salzfraß und Oxidation mit Blasenbildung verursachen oft Undichtigkeiten mit langsamen Druckverlust
- Schaber zur Reinigung/Entgratung (je nach Beschädigungsgrad)
- 2-stufige Schleif- und Polierstifte 17 und 20 mm
- Adapter und Verlängerungen – Einsatz für jede Felgen-Bauart
- Für Gummi- und geschraubte Stahlventile

Art.-Nr. 7 VSR 06



BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER EBT 03

Ermittelt Siedepunkt und Wassergehalt

- Für verschiedene Bremsflüssigkeiten der Typen DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1
- Prozessorgesteuerter automatischer Messvorgang
- Nach ca. 3 Sek. abwechselnde Messergebnisse von: Siedetemperatur in °C / Wassergehalt in % und Bremsflüssigkeitszustand
- Automatische Abschaltung und "Low-Batt" Anzeige
- Spannungsversorgung durch 9 V-Blockbatterie
- Die Konformitätsbestätigung des BMVIT Wien/Österreich liegt vor (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie)


Art.-Nr. 100128




BREMSKOLBEN DRUCK-/DREHVORRICHTUNG

Universell, für nahezu alle PKW geeignet

- Zum gleichzeitigen Drehen und Drücken von rechts- und linksdrehenden Bremskolben
- **01467 L:** Mehr Adapter, Spezialsplintentreiber, Löseschlüssel



Art.-Nr. 18-tlg. 7 BW 18



43-tlg. 01467 L

BREMSSATTELBRÜSTE

230 mm

Draht: Stahl 0,35 mm

Messing gewellt für Alu-Bremssattel

Art.-Nr. 09300 L


09310 L



BREMSSATTELFEILE 200 MM

- Flachscher an der Stirnseite

Art.-Nr. 12371



RDKS-DIAGNOSEGERÄTE

Inkl. 20 Stück Universalsensoren UVS 4050

- Decken alle Basisfunktionen für den RDKS-Service ab
- Intuitive und Icon basierte Menüführung
- Auslesen von allen OE- und Zubehör-Sensoren
- Unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt-Anleitung
- **Ab DT 47:** Programmieren von Universalsensoren
- **Ab DT 47:** Bluetooth zum Auslesen von BLE-Sensoren (z. B. Tesla)
- Systeme basierend auf der ATEQ Technology
- Mit OBD-II Modul
- 22 Sprachen

20x

20 Stück UVS 4050 Sensoren inklusive!

Technische Daten:

Display: 2,8 Zoll
Sensor-Programmierung: **BH Sens Uni-Sensoren**
Softwareupdates inkl.: 5 Jahre
WLAN Updates: –
Bluetooth-Funktion (BLE): –
Bericht-Übertragung: –
OBD: Kabel
Koffer: –

Art.-Nr. 7390 5237

DT 41 – für BH Sens Sensoren

Display: 2,8 Zoll
Sensor-Programmierung: **DT 47 – universeller Alleskönner**
Softwareupdates inkl.: 3 Jahre
WLAN Updates: Ja
Bluetooth-Funktion (BLE): Ja
Bericht-Übertragung: –
OBD: Kabel
Koffer: –

Art.-Nr. 7390 5247

DT 57 – umfangreicher RDKS-Service

Display: 4,3 Zoll Touch
Sensor-Programmierung: **> 20 Uni-Sensormarken**
Softwareupdates inkl.: 3 Jahre
WLAN Updates: Ja
Bluetooth-Funktion (BLE): Ja
Bericht-Übertragung: Ja
OBD: externes OBD-II Modul
Koffer: Ja

Art.-Nr. 7390 5248

Solange der Vorrat reicht!

BREMSELEITUNGS-HANDBÖRDELGERÄT

Für direktes Arbeiten am Fahrzeug

- Mit Ölhdraulikspindel für leichtes Arbeiten
- Spindel und Druckstücke mit Schnellkupplung
- Für Leitungen aus Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing mit 4,75 mm (3/16"), 5 mm, 6 mm (1/4")
- Auch für kunststoffummantelte Bremsleitungen
- Geeignet für Konvex- und Doppelbördelung nach SAE und DIN
- Rohrabscneider 3 - 16 mm mit Innenentgrater

Art.-Nr. 24535 L



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS