



MEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

02-03/2025

ARBEITSKLEIDUNG



BARFUSS-SICHERHEITSSCHUHE

So viel Barfußschuh wie möglich – so viel Sicherheitsschuh wie nötig

- Erster zertifizierter Barfuß-Sicherheitsschuh mit Nullsprengung und extrem breiter Zehenschutzkappe
- Barefoot Zero Decksohle mit Nullsprengung und ohne Fußbettung
- Zusätzliche Decksohle mit 7 mm Sprengung zur Eingewöhnung für Barfußneulinge im Lieferumfang
- Go&Relax-System und Flex-Zone für fußgerechtes Abknicken
- Rutschhemmend und schockabsorbierend
- Textiler Durchtrittschutz NeoShield
- Zehenschutz: Aluminium Flexkappe
- Atmungsaktiv und antibakteriell
- Kraftstoff- und ölbeständig
- ESD-Eignung, antistatisch



GROSSE UND BREITE ZEHENSCHUTZKAPPE – FÜR MAXIMALE BEWEGUNGSFREIHEIT



WELTNEUHEIT

Hintergrundwissen:

- 75 % der Arbeitnehmer leiden an Rücken- und ca. 45 % an Kniebeschwerden aufgrund von Fußfehlstellungen
- Nur 9 % der Sicherheitsschuhträger haben gesunde Füße

Sicherheit: S3S
 Wasserabweisend: ca. 1 Std.
 Größen: 36 - 48 (Weite 13)
 Art.-Nr. 226002-(Größe)

Phoenix
 sofort verfügbar
 ab Ende März

Pan
 SIPS
 ab Ende März



PEGASO

ARBEITSSCHUTZBRILLE MIT SEHSTÄRKE

- Spart Wechsel von Lese- zu Schutzbrille
- Antibeschlag-Beschichtung, kratzfest

Work&Fun

mit seitlichem Schutz

- + 1,0 dpt 125.010 grün
- + 1,5 dpt 125.015 blau
- + 2,0 dpt 125.020 gelb
- + 2,5 dpt 125.025 grau
- + 3,0 dpt 125.030 orange



Passport mit Click-System

- + 1,0 dpt 148.010 dunkelblau
- + 1,5 dpt 148.015 hellblau
- + 2,0 dpt 148.020 braun
- + 2,5 dpt 148.025 grau
- + 3,0 dpt 148.030 schwarz

Magnet-Click



ARBEITSHANDSCHUHE

ab 12 Paar

Nylon-Spandex-Handschuh

- DIN EN 388:2016 Cat.II (3.1.4.1.X)
- Atmungsaktiv, keine Latexproteine
- Beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Touch-Funktion
- Größen: 7 - 11



Beschichtung Standard 3/4
 Art.-Nr. HLW550(Größe) HLW552(Größe)
 Ab 12 Paar



WARNSCHUTZPARKER 5 IN 1

- EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3
- 5 Tragemöglichkeiten (Innenfutter herausnehmbar, Wendefunktion, Ärmel abnehmbar)
- Handytasche, Sicherheitstasche, 2 Hüfttaschen mit seitlichem Eingriff
- Kapuze im Kragen integriert
- Wind- und wasserdicht
- Obermaterial: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung
- Größen: S - 4XL



Art.-Nr.
 VW JK44 Y<Größe>
 VW JK44 O<Größe>

(Gelb)
(Orange)

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

Arbeitsjacke

- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Größe S - 6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cdbl



nicht in black/black erhältlich!



Farbe: navy/navy royal/navy red/black stone/black black/black
Farbcode: nyny ryny rdbl stbl bbl

Art.-Nr. JN821-cdbl-<Größe>

ab 4XL

Softshell Jacke

- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cdbl



Farbe: black/carbon dark-green/black white/black
Farbcode: blcb dgrbl whbl

Art.-Nr. JN844-cdbl-<Größe>

ab 4XL

Wintersoftshell Jacke

- Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cdbl



Farbe: navy/navy royal/navy red/black stone/black black/black black/carbon dark-green/black white/black
Farbcode: nyny ryny rdbl stbl bbl blcb dgrbl whbl

Art.-Nr. JN824-cdbl-<Größe>

ab 4XL

JAMES & NICHOLSON

daiber

JAMES&NICHOLSON ARBEITSKLEIDUNG

Die perfekte Kollektion für alle Bedürfnisse.

Eine große Auswahl an Einzelartikeln und unterschiedlichsten Farben bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten für alle Jahreszeiten und Arbeitsbedingungen.

Die Kollektion wurde zusammen mit Handwerkern auf Praxis-tauglichkeit entwickelt, sportlich design und in neuen Farbkombinationen ausgeführt.



Die elastische Canvas-Qualität garantiert jederzeit volle Bewegungsfreiheit.

Wichtiges Detail: Reißverschlüsse und Knöpfe sind alle verdeckt verarbeitet.

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

Softshell-Weste

- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS - 6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cdbl



Farbe: navy/navy royal/navy red/black stone/black black/black black/carbon dark-green/black white/carbon
Farbcode: nyny ryny rdbl stbl bbl blcb dgrbl whcb

Art.-Nr. JN845-cdbl-<Größe>

ab 4XL

Wintersoftshell Weste

- Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cdbl



Farbe: navy/navy royal/navy red/black stone/black black/black black/carbon dark-green/black white/carbon
Farbcode: nyny ryny rdbl stbl bbl blcb dgrbl whcb

Art.-Nr. JN825-cdbl-<Größe>

ab 4XL

Fleece Jacke

- Strapazierfähige Fleece Jacke im Materialmix
- Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an Arm und Seite
- Stehkragen, 2 seitliche Taschen und Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
- Größen: XS - 6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cdbl



Farbe: navy/navy royal/navy red/black stone/black dark-green/black
Farbcode: nyny ryny rdbl stbl dgrbl

Art.-Nr. JN842-cdbl-<Größe>

ab 4XL

Strick-Fleece Jacke

- Weiches, pflegeleichtes Material in Strickoptik
- Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Größen: XS - 6XL

Farbe: black/black
Farbcode: bbl



Farbe: navy/navy carb.-mel./black royal-mel./navy red-mel./black
Farbcode: nyny cbmebl rymeny rdmebl

Art.-Nr. JN862-bbl-<Größe>

ab 4XL

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

T-Shirt

- Materialmix aus Baumwolle und Polyester
- Optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
- Oberstoff (160 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 4XL

Farbe: black
Farbcode: bl



Art.-Nr. JN838-bl-<Größe>

ab 4XL

Bio Polo-Shirt Herren

- Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo
- Optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen und Arm Bündchen
- Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 6XL

Art.-Nr. JN874-bl-<Größe>

ab 4XL

Sweatshirt

- Elastische Rippschultern, Innenseite angeraut
- 60° waschbar, trocknergeeignet
- Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
- Größe XS - 6XL

mit Rundhals
Art.-Nr. JN840-bl-<Größe>

ab 4XL

Halfzip mit Stehkragen
Art.-Nr. JN831-bl-<Größe>

ab 4XL



Farbe: white stone gold-yellow orange red wine aqua royal turquoise navy grey-heather brown lime-green
Farbcode: wh st goye or rd wi aq ry tu ny grehe br lim

JAMES & NICHOLSON

daiber

POLO-SHIRT

- Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Gestrickter Polokragen und Arm Bündchen
- Größe S - 4XL (Damen S - 3XL)

%
Anverkaufs-
Aktion



Herren, schwarz
Art.-Nr. JN830-bl-<Größe>



Damen, schwarz
Art.-Nr. JN829-bl-<Größe>

Herren, rot
Art.-Nr. JN830-rd-<Größe>

Damen, rot
Art.-Nr. JN829-rd-<Größe>

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

Arbeitshose

- Mit CORDURA® verstärkte Kniepolstertaschen
- Schubtaschen, diverse Werkzeughaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-68, Short 25-28, Long 94-110



Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Bermudas Shorts

- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Schubtaschen, diverse Werkzeughaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-62



Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Latzhose

- Mit CORDURA® verstärkte Kniepolstertaschen
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Latz mit längenverstellbaren, elastischen Trägern
- Schub- und Werkzeughaschen
- Zollstock-, Stifte-, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-68, Short 25-28, Long 94-110



Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl



Farbe: navy/navy
Farbcode: nyny



Farbe: royal/navy
Farbcode: ryny



Farbe: red/black
Farbcode: rdbl



Farbe: stone/black
Farbcode: stbl



Farbe: black/carbon
Farbcode: blcb



Farbe: white/carbon
Farbcode: whcb



Farbe: dark-green/black
Farbcode: dgbl

Art.-Nr. JN832-cbbl-<Größe>

58 - 68

Art.-Nr. JN835-cbbl-<Größe>

58 - 62

Art.-Nr. JN1833-cbbl-<Größe>

58 - 68

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSHOSEN

rot/schwarz



Bermudas Shorts

Größe 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60

Art.-Nr. JN835-rdbl-<Größe>



Arbeitshose

42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, Short 25, 26 und Long 102, 106

Art.-Nr. JN832-rdbl-<Größe>

VIZWELL™

VIZWELL WARNSCHUTZKLEIDUNG

Maximale Sicherheit, Komfort und Design

Vizwell ist spezialisiert auf Warnschutzkleidung, hergestellt aus hochwertigen Materialien.

Alle Warnschutzartikel sind so entworfen, dass sie eine optimale Erkennbarkeit der Arbeiter bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit ermöglichen.

Sie erfüllen vollständig alle entsprechenden europäischen Normen.



VIZWELL™

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Softshelljacke mit Kapuze

- ISO 13688:2013, ISO 20471: 2013 Klasse 3
- Je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie einmal an den Schultern
- Brusttasche, Armtasche, 2 Seitentaschen und 2 Innentaschen
- Wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Wassersäule: 8000 mm, winddicht: 3000 mm
- 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester, 350 g/m²
- Größen: S - 5XL

REFLEKTOREN SEGMENTIERT



Art.-Nr. VW177TY-<Größe>
VW177TO-<Größe>

(Gelb)
(Orange)

Wintersoftshell

zusätzlich:

- DIN EN 14058 – gegen kühle Umgebungen
- Herausnehmbare Stepp-Innenjacke für effektiven Kälteschutz

REFLEKTOREN SEGMENTIERT



Art.-Nr. VW177DY-<Größe>
VW177DO-<Größe>

(Gelb)
(Orange)

Warnschutz Softshelljacke

- ISO 20471: 2013 Klasse 3
- Je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und der Schulter
- Wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Brusttasche und 2 Seitentaschen
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Wasserdicht: 8000 mm, atmungsaktiv: 3000 mm
- 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester
- Größen: S - 3XL



Art.-Nr. VW135Y-<Größe>
VW1350-<Größe>

(Gelb)
(Orange)

VIZWELL™

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Pilotenjacke 4 in 1

- ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3
- Jeweils 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend an Rumpf, Ärmeln und über der Schulter
- Wasserabweisender Reißverschluss, versiegelte Nähte
- Handy-Tasche, 2 große Brusttaschen, Stiftefächer mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel und Innentasche
- Elastische und windfeste Säume und Ärmelbündchen
- Pelzfutter und -kragen herausnehmbar
- Abzippbare Ärmel - Weste: Klasse 2
- Kapuze im Kragen
- Material: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung, Futter 100% Acryl
- Größen: S - 5XL



Art.-Nr. VW126CY-<Größe>
VW126CO-<Größe>

(Gelb)
(Orange)

Stepp-Innenjacke mit Waffelmuster

- DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 3
- Je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
- 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 Innentaschen
- Wende-Front-Reißverschluss mit Untertritt
- Kontrasteinsätze in marineblau
- Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle mit Waffelmuster
- Größen: S - 5XL



Art.-Nr. VWFC62Y-<Größe>
VWFC620-<Größe>

(Gelb)
(Orange)

Warnschutz Bundhose mit T400®-Faser

- DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2
- Mit T400® – für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit
- Je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
- Beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, Cargotasche und Maßstabtaschen
- Material: recycledes T400-Gewebe, 60% Polyester, 20% Elastomultiester (T400®), 20% Baumwolle, 245g/m²
- Größen: 24 - 30; 40 - 68; 90 - 110



Art.-Nr. VWT178Y-<Größe>
VWT1780-<Größe>

(Gelb)
(Orange)

Warnschutz Bundhose

- EN ISO 20471:2013 Klasse 2
- Gute Atmungsaktivität und Hautfreundlichkeit
- Je 3 Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen
- 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, Cargotasche und Maßstabtasche
- Bund seitlich mit Gummizug und hinten mit Antirutschstepp
- Wasserabweisend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Material: 60% Baumwolle / 40% Polyester, 270g/m²
- Größen: 42 - 68



Art.-Nr. VWTC113Y-<Größe>
VWTC1130-<Größe>

(Gelb)
(Orange)

BAAK unbox your nature BAAK ARBEITSSCHUHE

Der Schuhspezialist für fußgerechte Sicherheitsschuhe

BAAK fokussiert sich bei der Entwicklung auf die langfristige Gesunderhaltung der Sicherheitsschuh-träger.

Nur fußgerechte Schuhe ermöglichen den Füßen ihre natürliche Bewegung.

Das innovative go&relax System gewährleistet den natürlichen Bewegungsablauf des Gangs zu erhalten und ermüdungsarm zu gestalten.

Viele Modelle sind dabei nach DGUV 112-191 zertifiziert und somit für orthopädische Einlagen geeignet.



BAAK unbox your nature SICHERHEITSSCHUHE

Sandale „Harry“ S1

- Aus Microfaser und Textileinsätzen
- Zehenschutz: Aluminium BAAK Flexkappe (Weiten: 11 / 13)
- ESD-Softstep-Einlegesohle
- Sohle: PU/PU mit BAAK-Flexzone
- Größen/Weite:
N 36 - 47 / 11 (normal)
XW 39 - 50 / 13 (weit)



Art.-Nr. 7228N-<Größe>
Art.-Nr. 7228XW-<Größe>

Halbschuh „Herby“ S1

- Alukappengröße: N Weite 11 / XW Weite 13
- Gelochtes Microfasermaterial
- Klimaregulierendes Textilmaterial
- ESD-Softstep-Einlegesohle
- Sohle: PU/PU mit Flexzone
- Größen: N 36-58 / XW 39-50



Art.-Nr. 7008N-<Größe>
Art.-Nr. 7008XW-<Größe>

Halbschuh „Red“ S1P

- Microfaser und Textileinsätze
- Zehenschutz: Breite Composite Flexkappe (Weite 12)
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung mit Softstep-Einlegesohle
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone



Größen: 38-48
Art.-Nr. 71502-<Größe>

BAAK unbox your nature SICHERHEITSSCHUHE

Halbschuh „Heiko“ S3

- Glattleder
- Textiler Durchtrittschutz
- Fußbett: Komfort Einlegesohle
- Zehenschutz: Stahlkappe
- Futter: klimaregulierendes Textil-Futter



Größen: 38 - 47
Art.-Nr. 8034-<Größe>

Halbschuh „Stan“ und „Sam“ S3

- Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
- Zehenschutz: Composite-Flexkappe
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung, antibakteriell
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone



Stan (Schnürung)
38 - 48
5518-<Größe>

Sam (BOA-Verschluss)
35 - 48
5520-<Größe>

ESD Softstep-Einlegesohle

- Soft dämpfend, stoßabsorbierende Fußbett einlage
- Atmungsaktiv mit besonders guter Feuchtigkeitsaufnahme und Abgabe
- Antibakteriell
- ESD-Eignung
- Zertifiziert für sämtliche Baak Unisexmodelle in Weite N



37 - 47
4665N-<Größe>

Schnürsenkel

- Fabe: schwarz



Art.-Nr.
100 cm 2950
120 cm 2952
150 cm 2955

BAAK unbox your nature ARBEITSSCHUHE „ADVENTURE“

- Mikrofaser und Textileinsätze
- Boa-Fit-System
- Mit Softstep-Einlage
- ESD-Eignung



- Durchtrittschutz
- Zehenschutz: Kunststoff
- Weitere Verstärkungen: Hinterkappe
- Rutschhemmend



Sandale Adam
Sicherheit: S1PS
Wasserdicht: -
Größen: 38 - 48
Art.-Nr. 223011-(Größe)

Halbschuh Admiral John
Sicherheit: S1PS
Wasserdicht: -
Größen: 38 - 48
Art.-Nr. 223022-(Größe)

Halbschuh Alex
Sicherheit: S3S
Wasserdicht: ca. 1 Std.
Größen: 38 - 48
Art.-Nr. 223012-(Größe)

Stiefel Alexander
Sicherheit: S3S
Wasserdicht: ca. 1 Std.
Größen: 38 - 48
Art.-Nr. 223013-(Größe)

BAAK unbox your nature ARBEITSSCHUHE „SPORTS LIGHT“

- Rindnubukleder und Textileinsätze
- Schnürung (Sandale Gummizug)
- Mit Softstep-Einlage
- ESD-Eignung

- Durchtrittschutz
- Zehenschutz: Kunststoff
- Weitere Verstärkungen: Hinterkappe
- Rutschhemmend



Sandale Randy
Sicherheit: S1P
Besonderheit: gelocht
Größen: 36 - 48
Art.-Nr. 210011-(Größe)

Halbschuh Ray
Sicherheit: S1P
Besonderheit: gelocht
Größen: 36 - 48
Art.-Nr. 210022-(Größe)

Halbschuh Rob
Sicherheit: S3
Besonderheit: glatt
Größen: 36 - 48 (49 - 50*)
Art.-Nr. 210012-(Größe)

Stiefel Robert
Sicherheit: S3
Besonderheit: glatt
Größen: 36 - 48
Art.-Nr. 210013-(Größe)

* gegen Aufpreis

BAAK SICHERHEITSSCHUHE

Stiefel „Samson“ S3

- Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
- Boa Verschlusssystem
- Zehenschutz: Composite-Flexkappe
- Durchtrittsichere, flexible Brandsohle
- ESD-Ausstattung, Softstep-Einlegesohle
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Größen: 38 - 48



Art.-Nr. 5620-<Größe>

Stiefel „Brooklyn“ und „Braxton“ – Sicherheit S3

- Schaft: Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes Rindleder
- Fußbett: PU Softstep-Einlegesohle
- Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300° C bei kurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher
- Zehenschutz: Stahl-Flexkappe
- Weite: 11



Art.-Nr. 6640-<Größe>



Art.-Nr. 6642-<Größe>



- zusätzlich:
- Durchtrittshemmende, flexible Brandsohle
 - Boa Verschlusssystem
 - Größen: 38 - 48

Winterstiefel Magnus Profi 2 S3S ESD

- Mit YKK-Reißverschluss
- Glattes Rindleder
- Warmes, weiches Weblammfutter
- Mit Composite-Flexkappe
- Gefütterte Einlegesohle
- Textiler Durchtrittschutz
- PU/PU-Sohle
- Weite: 12
- Größen: 38 - 48



SCNELLER REISSCHLUSS

Art.-Nr. 217034-<Größe>

ARBEITSHANDSCHUHE – WELCHES MATERIAL FÜR WELCHEN ZWECK?

| Material | Eigenschaften | Vorteile | Nachteile |
|--------------|--|---|--|
| LEDER | <ul style="list-style-type: none"> • widerstandsfähig • reißfest • robust • atmungsaktiv • für schwere Arbeiten | <ul style="list-style-type: none"> + guter mechanischer Schutz + Naturprodukt mit hoher Robustheit + guter Nassgriff + beständig gegen Wärme | <ul style="list-style-type: none"> - grobe Passform - geringes Feingefühl |
| POLYURETHAN | <ul style="list-style-type: none"> • feine Beschichtung • sehr flexibel und elastisch • höchste Atmungsaktivität • bestes Feingefühl • für feine Arbeiten | <ul style="list-style-type: none"> + gute Abriebsfestigkeit + ölbeständig + sehr guter Feuchtigkeitstransport | <ul style="list-style-type: none"> - geringe Chemikalienbeständigkeit - flüssigkeitsdurchlässig |
| NITRIL | <ul style="list-style-type: none"> • robuste Beschichtung • beständig gegen Öl und Fett • für mittlere bis schwere Arbeiten | <ul style="list-style-type: none"> + gute Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoff + guter Trocken- und Ölgriff + sehr gute Abrieb- und Schnittfestigkeit | <ul style="list-style-type: none"> - nicht atmungsaktiv - schlechter Nassgriff - geringe Flexibilität bei Kälte |
| LATEX | <ul style="list-style-type: none"> • für hohe mechanische Belastung • flexibel und elastisch • wasserfest • für mittlere bis schwere Arbeiten | <ul style="list-style-type: none"> + gute Griffsicherheit + gute Reiß- und Biegefestigkeit + guter Nassgriff | <ul style="list-style-type: none"> - nicht atmungsaktiv - schlecht beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoff - geringe Alterungsbeständigkeit/UV |
| NITRILSCHAUM | <ul style="list-style-type: none"> • aufgeraute Beschichtung • hohe Atmungsaktivität • gute Griffsicherheit • für feinfühligere bis schwere Arbeiten | <ul style="list-style-type: none"> + sehr gutes Tastgefühl + extrem gute Abriebsfestigkeit + leichte Vibrationsdämpfung + guter Nass- und Ölgriff + geringe Handermüdung | <ul style="list-style-type: none"> - nicht flüssigkeitsdicht |

Xcellent XCELLENT ARBEITSHANDSCHUHE

Sicher, flexibel und passgenau!

Die Hände sind im Berufsalltag erheblichen Belastungen ausgesetzt. Arbeitshandschuhe bieten sowohl Schutz vor spitzen und scharfkantigen Gegenständen als auch vor Chemikalien, Kälte oder Hitze.

Je nach Arbeitsbereich sind die Anforderungen an die Handschuhe daher ganz unterschiedlich.

Für all diese Einsatzbereiche garantiert die Marke Xcellent beste Qualität!



Xcellent ARBEITSHANDSCHUHE

Carbon-Nylon-Spandex-Handschuh

- EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.x), EN420:2003 + A1:2009
- Guter Griff bei trockenen und nassen Arbeitsbedingungen
- Antistatische Eigenschaften und bessere Passform
- Allzweckarbeiten oder Präzisionsarbeiten unter trockenen oder leichten Ölbedingungen
- Inkl. Touch-Funktion
- Größe: 07-11



Art.-Nr. HXC3030<Größe>

Nitril+ Nitril-Mikroschaum-Handschuh

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X), DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)
- Fortschrittliche Beschichtungs- und Linertechnologie bietet große Flexibilität und Geschicklichkeit
- Wasser- und ölabweisend
- Extra weich, weniger Handermüdung
- Super Grip, sowohl bei Öl, als auch bei trockenen Arbeitsbedingungen
- Größe: 09-12



Art.-Nr. HXC 3009<Größe>

Stahlfaserhandschuh

- EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.E), EN 407 (X.1.X.X.X.X.)
- 10-Finger-Touchscreen-Funktion
- Kontakthitzeschutz bis 100°C
- Schnittschutzklasse E
- Stahlfasern/ UHMVPE mit Nitrilschaum
- Größe: 07-11



Art.-Nr. HXC12383<Größe>

Nylonhandschuh mit Noppen

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A)
- Schnittschutzklasse A
- Hohe Abriebsfestigkeit und Tragekomfort
- Hervorragende Griffigkeit und Lebensdauer durch Noppen
- Gute Flexibilität und 360° atmungsaktiv
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Noppen
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr. HXC3006<Größe>



ARBEITSHANDSCHUHE

Polyester, Strickhandschuh mit Latex

- DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X)
- Gute Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Schutz vor: schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reinigungsmitteln sowie Viren und Bakterien
- Sehr flexibel und elastisch
- Beschichtung: 2-fach Latex-Mikroschaum
- Wasserfest
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr.
HLW310 <Größe>

Winter Grip, Thermohandschuh

- DIN EN 388:2016 (1.2.4.1.X),
DIN EN 511 (0.1.1),
DIN EN 407:2004 (X.2.X.X.X.X)
- Flexibel und elastisch
- Gefüttert und wasserfest
- Empfohlen für nasskalte Bedingungen



Art.-Nr.
HTR338 <Größe>

Nylon, Strickhandschuh mit PU

- EN 388CE CAT II (3.1.2.1)
- Gutes Tastempfinden
- PU-Atmungsaktivität = schwitzfreies Arbeiten
- Für feinste und leichte Montagearbeiten
- Strickbund
- Größen: 07 - 10



| Art.-Nr. | Größe |
|-----------|-------|
| HTR700G07 | 7 |
| HTR700G08 | 8 |
| HTR700G09 | 9 |
| HTR700G10 | 10 |
| HTR700G11 | 11 |

Polyester, Strickhandschuh mit Latex

- EN 388 CAT II (2.1.2.1)
- Mit elastischer Latexbeschichtung
- Gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl
- Atmungsaktiv
- Universell einsetzbar
- Größen: 07 - 11



| Art.-Nr. | Größe |
|----------|-------|
| H377 | 7 |
| H378 | 8 |
| H379 | 9 |
| H370 | 10 |
| H371 | 11 |



ARBEITSHANDSCHUHE

Ziegenleder, Arbeitshandschuh

- EN 420
- Arbeitshandschuh mit Klettverschluss
- Aus weichem Ziegenleder, gute Passform
- Strukturierter Stoffrücken
- Größen: 8 - 11



| Art.-Nr. | Größe | Ab 12 Paar |
|----------|-------|------------|
| HTR91007 | 7 | |
| HTR91008 | 8 | |
| HTR91009 | 9 | |
| HTR91010 | 10 | |
| HTR91011 | 11 | |

Lederhandschuh

- Aus hochwertigem Rind-Vollleder
- Gefüttert
- Mit Puls-, Finger-, und Knöchelschutz
- Stabiles Baumwollgewebe mit Gummizug
- Größen: 9 - 11



| Art.-Nr. | Größe |
|----------|-------|
| HTR20009 | 9 |
| HTR20010 | 10 |
| HTR20011 | 11 |

Nylon, Strickhandschuh mit Nitril

- EN 388 CAT II (4.1.3.1)
- Reißfeste Premium-Qualität
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gut beständig gegen Öle und Fette
- Größen: 07 - 11



| Art.-Nr. | Größe |
|----------|-------|
| H797B | 7 |
| H798B | 8 |
| H799B | 9 |
| H790B | 10 |
| H791B | 11 |

Schweißer-Handschuh

- EN 388 (1.1.3.2) / EN 407 (4.1.3.x.4.x) / EN 12477 B
- Geeignet für Entgraten, Schweißen, Flexen
- Innen: Rind-Vollleder, Spaltleder-Handrücken und Stulpe
- Sehr widerstandsfähig
- 35 cm lang
- Größe: 10



Art.-Nr.
H290



ARBEITSHANDSCHUHE

Baumwoll, Handschuh mit Nitril

- EN 388 Cat II (4.1.2.1)
- Guter Trocken- und Nassgriff auch bei Öl und Fett
- Bau, Kfz, Handwerk, Reparatur- und Wartungsarbeiten
- 3/4 Nitrilbeschichtung
- Mit Strickbund
- Größen: 9 - 10



| Art.-Nr. | Größe | Ab 12 Paar |
|----------|-------|------------|
| H619BW | 9 | |
| H610BW | 10 | |

Chemikalienhandschuh

- EN 420, EN 388, EN 374
- 33 cm lang ohne Rollrand
- Aus Nitril gefertigt und innen mit Baumwolle beflokt
- Größen: M - XL



| Art.-Nr. | Größe | Ab 12 Paar |
|----------|-------|------------|
| 504511 | 8/M | |
| 504512 | 9/L | |
| 504514 | 10/XL | |

Isolierhandschuh

- Klasse 0
- Bis 1.000 V
- Größen: 10, 11



| Art.-Nr. | Größe |
|----------|-------|
| HTRIS010 | 10 |
| HTRIS011 | 11 |

AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR BRILLEN

SECU Box zur Wandmontage

- Geeignet für Bügel- und Vollsichtbrillen
- Maße innen: 22,5 x 10,0 x 10,0 cm
- Maße außen: 23,5 x 12,5 x 12,0 cm



Art.-Nr. 99 57 502



NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Sehr reißfest
- Langlebig, bequem und komfortabel
- Puder- und latexfrei
- Beidhändig passend



| Größe | Inhalt | Art.-Nr. |
|-------|---------|----------------|
| M | 100 St. | 9 NH 08 |
| L | 100 St. | 9 NH 09 |
| XL | 100 St. | 9 NH 10 |
| XXL | 100 St. | 9 NH 11 |



NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffigkeit
- Besonders für Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln
- Puder-, Silikon- und Latexfrei



| Größe | Inhalt | EXTRA | |
|-------|---------|----------------|-----------------------|
| | | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| M | 100 St. | 530 904 | 60 St. 536 000 |
| L | 100 St. | 530 900 | 60 St. 536 002 |
| XL | 100 St. | 530 902 | 60 St. 536 004 |
| XXL | | | 60 St. 536 006 |



NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Extrem reißfest und chemikalienresistent
- Optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touchscreens
- Puder- und latexfrei



| Größe | Inhalt | Tiger Grip | | Grease Bully | |
|-------|---------|----------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| | | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| M | 100 St. | TIGERGRIP M | 100 St. GREASEBULLY M | | |
| L | 100 St. | TIGERGRIP L | 100 St. GREASEBULLY L | | |
| XL | 90 St. | TIGERGRIP XL | 100 St. GREASEBULLY XL | | |
| XXL | 90 St. | TIGERGRIP XXL | 100 St. GREASEBULLY XXL | | |



PEGASO ARBEITSSCHUTZBRILLEN

Augenschutz seit 1956

Im Jahr 1956 wurden in Barcelona die ersten PEGASO-Schutzbrillen für die Arbeitnehmer der Lkw- und Pkw-Fabrik PEGASO hergestellt.

Schon bald wurde die Marke zur führenden Größe auf dem Markt und setzte mit großem Engagement auf Forschung+Entwicklung, Eigenproduktion und Spezialisierung auf Schutzbrillen.

Das Sortiment umfasst Schutzbrillen für nahezu alle Anforderungen, spezifiziert nach den aktuellen EN-Normen in modischen Formen und Farben („designed in Barcelona“).

DESIGNED IN
Barcelona



ARBEITSSCHUTZBRILLE

Modell Hydro

- Widersteht einer Stahlkugel mit 6 mm Durchmesser und 0,86 g bei 120 m/s und Flüssigkeiten
- Beständig gegen Abrieb
- Beständig gegen Flüssigkeiten
- Kratzfest und Antibeschlag
- EN 170 2C-1.2
- EN166 F



Art.-Nr. 199.01

Modell Lite

- Schutz vor grobkörnigem Staub und Flüssigkeiten
- Verstellbares Gummiband für festen Sitz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- EN166 FT



Art.-Nr. 20

Modell Eos

- Schutz vor grobkörnigem Staub, Flüssigkeiten und heißen Stoffen
- Verstellbares Gummiband für festen Sitz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- Für Brillenträger geeignet
- Für Helme geeignet
- EN166 FT



Art.-Nr. 22



ARBEITSSCHUTZBRILLE

Omnis

- Kratzfest
- Antibeschlag
- UV Filter
- Polycarbonat-Gläser
- Norm UL1.2 1 CT KN



Art.-Nr. 205.01 Bügel
205.04 Bügel mit Gummiband

Aventur Max

- Kratzfest und Antibeschlag
- UV Filter (dunkel: Solarfilter)
- Polycarbonat-Gläser: Norm UL1.2 1 CT KN (dunkel: GL3 1 CT KN)



Art.-Nr. 210.01 Brillenglas klar
210.03 Brillenglas dunkel
210.04 Brillenglas gelb

IMAX

- Mit sehr großem Blickwinkel
- Abnehmbare Bügel + Gummiband
- Kratzfest und Antibeschlag
- UV 400 Filter
- EN170 2C-1.2
- EN166 F



Art.-Nr. 156.01 Brillenglas klar
156.02 Brillenglas dunkel (+ Sonnenschutz)

OVERON

- Arbeitsschutzbrille mit Schweißschutzfilter
- Als Überbrille tragbar
- Kratzfest
- EN175 Din5
- EN166 F



Art.-Nr. 155.01

3M GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutzstöpsel

- Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB
- Konisch, aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff
- Nach EN 352-2:2020
- 200 Paar (paarweise verpackt)



Art.-Nr. 1100

Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitstrageband

- Wiederverwendbar
- Mit Sicherheits-Trageband
- Dämmwert (SNR): 25 dB



Art.-Nr. OSTS25

Bügelgehörschutz

- Schutz vor gefährlichem, meist unterschätztem, Lärmpegel
- Leicht und komfortabel
- Elastisches Bügelkonzept – optimale Stöpselposition
- Bügel lässt sich unter dem Kinn oder im Nacken tragen



Art.-Nr. 1310

Ersatzstöpsel-Paar

Art.-Nr. 1311

Kapselgehörschutz Peltor Optime

- Optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Metall-Kopfband, geringes Gewicht
- Schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel
- Breite, komfortable Dichtungsringe gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck



| Art.-Nr. | Farbe | SNR |
|----------|-------------|-----|
| H510A | gelb | 27 |
| H520A | grün | 31 |
| H540A | rot-schwarz | 35 |

Gesichts-/Gehörschutzkombination

- Praktische und komfortable Kopfhalterung
- Lässt sich einfach mit 3M Arbeitsschutzprodukten kombinieren (z.B. Schutzbrille)
- SNR-Wert: 26



Lieferumfang:

- Kopfhalterung G500 gelb
- Polycarbonat-Visier klar (Schutz vor fliegenden, flüssigen Partikeln)
- Helm-kapselgehörschutz

Art.-Nr. 5V5F1H51



SOCKEN 10 PAAR

Inhalt je 10 Paar

- Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend
- Ergonomische rechts/links Form
- Handgekettelte Spitze
- 40 % Polyester (Coolmax®), 40 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 3 % Elasthan (Lycra®)



| Art.-Nr. | Sneaker 10 Paar | Art.-Nr. | Socke 10 Paar |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| JN206-BL-35-38 | | JN207-BL-35-38 | |
| JN206-BL-39-41 | | JN207-BL-39-41 | |
| JN206-BL-42-44 | | JN207-BL-42-44 | |
| JN206-BL-45-47 | | JN207-BL-45-47 | |



STAUBMASKEN

- CE EN 149: 2001 + A1:2009
- Mit Ausatemventil
- Zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel



| Arbeitsplatzgrenzwert Inhalt | FFP2 Masken | FFP3 Masken |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 10-fach | 12 Stück | 5 Stück |
| Art.-Nr. | STMF2V12 | STMF6V5 |

ATEMSCHUTZMASKEN

FFP2 Falmmaske

- Partikelfiltrierend
- CE-Kennzeichnung, EN 149:2001+A1:2009
- Luftdicht im Polybeutel
- Flexible Nasenklammer
- Kopfschlaufen für stundenlangen Profi-Einsatz
- Für Eigen- und Fremdschutz



FFP2 Falmmaske
Farbe weiß
Inhalt 20 Stück
Art.-Nr. 3190

Mund-/Nasenschutz

- Schützt andere vor Speichel- und Tröpfcheninfektion
- Minimiert Übertragung von Bakterien und Partikeln aus Mund und Nase
- 3- bzw. 4-mal horizontal überlappend gefaltet
- Praktisch für Einmalgebrauch



Mund-/Nasenschutz Maske
rot
50 Stück
MNS-ROT/50

SATA LACKIER-ATEMSCHUTZMASKEN

SATA air star F Atemschutz-Halbmaske

- Umgebungsluftabhängig, mit Doppelfiltersystem
- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- Hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- Sehr leicht und bequem
- Geeignet für Brillenträger
- Innovative 4-Punkt-Bebänderung für schnelle Einsatzbereitschaft
- Inkl. 1 Paar Spezial-Filter A2:P3 R D, 2 Vorfilterhalter und 10 Vorfiltern



| Art.-Nr. | air star F | air star F inkl. Hygienebox | Vorfilter (10 Stück) | Spezialfilter A2:P3 (1 Paar) | Spezialfilter A2:P3 (6 Paar) |
|----------|------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 134353 | | 134288 | 134262 | 134296 | 134304 |

GYS SCHWEISSHELM TRUE COLOR

Flüssigkristall-Anzeige mit LCD True Color

- Erhöhte Empfindlichkeit (4 Sensoren)
- Schweißen/Schleifen am Helm einstellbar
- Empfindlichkeit/Zeit im Helm einstellbar
- Einsatzbereiche: MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400

Technische Daten:
Energie: Solar + Batterien
Hellstufe: 3
Lichtsensoren: 4

ALIEN XXL+
Dunkelstufe: 5-9 / 9-13
Verschlusszeit: 0,08 ms
Öffnungszeit: 0,15-0,8 sec
Gewicht: 560 g

Sichtscheibe XXL (100x93 mm)

Art.-Nr. 068698



TRUE COLOR TECHNOLOGIE
(nur in der Frontscheibe)



APOLLO+
5-9 / 9-13 (Seite 5)
0,08 ms
0,15-0,8 sec
550 g

Haupt (100x67 mm) +2x (87x102mm) für 180° Blickwinkel
068681