NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS 03/2025

PETEC

HOCHTEMPERATUR-SILIKONDICHTUNG MATIC SCHWARZ

200 ml Automatikdose

Dauerelastische Dichtmasse für temperaturbelastete Bereiche

- Ersetzt Feststoffdichtungen
- Dauerelastisch formstabil
- Füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten
- Kein Setzen der Dichtung
- Kein Verlust an Klemmkraft
- UV-beständig, klimaresistent
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff
- Temperaturbeständig -50° C - +260° C

INKL. 2X MILKA SCHMUNZELHASEN

Art.-Nr. 99255

PHILIPS

ULTINON PRO 6000 BOOST HL GEN2 H4 LED

LED-Licht mit Straßenzulassung für ausgewählte Fahrzeugmodelle

- Bis zu 300 % helleres Licht
- 3.000 h Lebensdauer
- Lichtfarbe: 5.800 K
- Breitere Fahrzeug-Abdeckung als das Vorgängermodell – bis zu 70 Fahrzeugmodelle

PASSENDE FAHRZEUG-MODELLE FINDEN SIE ÜBER DEN QR-CODE!

Ausführung:	Boost HL gen2 H4 LED
Leistung:	12 V / 18 W
Sockel:	P43t-38

Art.-Nr. 11342 U60 B2X2

LOCTITE®

SOFORTKLEBSTOFF

11 g

Loctite 3090

- 2K-Sofortklebstoff
- Transparent
- Universell einsetzbar – für fast alle Materialien
- Schnell härtend
- Spaltfüllend (bis 5mm)

4 + 1 GRATIS!

Bei Abnahme von 4x Loctite 3090 erhalten Sie 1x Loctite 3090 gratis!

Art.-Nr.	
137 95 99	einzeln
P+137 95 99	Paket 4 + 1

Passend dazu:
Ersatzmischer (10 Stück / Packung)
Art.-Nr. 1453183

SONIC equipment

WERKSTATTWAGEN GEFÜLLT

S9 NEXT mit 8 Schubladen 575x370 mm

- Edelstahlarbeitsplatte
- Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug, zentral verriegelbar
- Kunststoff-Kantenschutz
- Dosen- und Papierrollenhalter
- Lochwände an der Seite
- 4 Schwerlastrollen

	369-tlg.
Art.-Nr.	**736 977**

KÄRCHER

HOCHDRUCKREINIGER BEHEIZT HDS-KOMPAKTKLASSE

Kompaktklasse in gehobener Ausstattung

- Brennstoffsparend und umweltschonend durch eco!efficiency-Stufe (60° C)
- Stufenlose Druck- und Wassermengen-regulierung an der Pistole
- Große Räder, Lenkrollen, Kipphilfe und Schubbügel
- Softdämpfungs-System für erhöhte Lebensdauer durch reduzierte Schwingungen im Hochdrucksystem
- 4-poliger wassergekühlter Motor mit niedriger Drehzahl
- Inkl. Powerdüse

NEU

Technische Daten:	HDS 8/18-4 C
Fördermenge:	300 – 800 l/h
Arbeitsdruck:	30 – 180 bar
Temperatur max.:	155 / 80° C
Anschlussleitung:	6,0 kW
Drehstrom:	400 V
RM-Tank:	10 l

	10 m HD Schlauch HDS 8/18-4 C	inkl. Automatik-Schlauchtrommel 15 m HD-Schlauch HDS 8/18-4 CXA
Art.-Nr.	**1.174-918.0**	**1.174-928.0**

brembo BREMSSATTEL

(Abb. ähnlich)

passend für:	**MB Sprinter 3t / 3,5t (B907, B910)** Einbauort Vorderachse	
	links	rechts
Art.-Nr.	**FBR060**	**FBR061**
passend für:	**VW T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)** Einbauort Vorderachse	
	links	rechts
Art.-Nr.	**F85182**	**F85183**

brembo BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4 ESP

- Für Fahrzeuge mit ESP, ABS und ASR
- Nasssiedepunkt 172°C
- Gebinde: 20 Liter Blechkanister bzw. 60 Liter Fass

Inhalt:	**20 Liter**	**60 Liter**
Art.-Nr.	**L14220**	**L24600**

brembo EV-KIT

- Keine Rostprobleme nach über 100.000 km
- Übertrifft Erstausrüsterqualität
- Für Elektroautos

FÜR WEITERE INFOS QR-CODE SCANNEN

(Abb. ähnlich)

passend für:	**Tesla Model 3**	**Kia Soul 3 (PS)**
Art.-Nr.	**KT08001**	**KT08016**
passend für:	**Hyundai Kona 1**	**VW Golf 7**
Art.-Nr.	**KT08015**	**KT08025**

SHW LEICHTBAU-VERBUND-BREMSSCHEIBE

- Ungefederte Masse wird durch die Verbundscheibe minimiert
- Setzt hinsichtlich Komfort und Gewicht branchenweit den Maßstab

(Abb. ähnlich)

Für die Vorderachse

passend für:	**Audi Q8 (4MN, 4MT)**	**Audi Q3 (F3B)**
Art.-Nr.	**AFX44278**	**AFX44325**
passend für:	**Cupra Leon (KLI, KUG)**	**VW Touareg 3 (VR7)**
Art.-Nr.	**AFX41521**	**AFX44277**

LuK KUPPLUNGSSÄTZE

(Abb. ähnlich)

passend für:	**Audi A1 (8X1, 8XK)**	**Ford Ka 2 (RU8)**
Art.-Nr.	**622 3336 00**	**620 3445 00**
passend für:	**Skoda Octavia 2 (1Z3)**	**VW Polo 5 (6RI, 6C1)**
Art.-Nr.	**623 3534 00**	**620 3322 00**

ERA THERMOSTATE

(Abb. ähnlich)

passend für:	**Ford Focus II (DA)**	**BMW 1 (E87)**
Art.-Nr.	**354093**	**350051A**
passend für:	**VW Passat B5 (3B6)**	**Fiat Punto (199)**
Art.-Nr.	**350161A**	**350014A**

Emotive

HJS ROHRVERBINDER

- Schellen verzinkt
- Edelstahl

Maße (idxl):	55x90 mm	55x125 mm
Art.-Nr.	**83122860**	**83111795**
Maße (idxl):	45x90 mm	50x90 mm
Art.-Nr.	**83122857**	**83122858**

BLECHTAFELN

- Verzinkt
- Maße: 1000x500 mm

Dicke:	0,7 mm	0,9 mm
Art.-Nr.	**9902.04**	**9902.05**

VARTA MAG PRO WIRELESS POWER BANK

- Für MagSafe und Qi-kompatible Geräte
- Kabelloses Aufladen
- Li-Polymer 3,7 V, 5.000 mAh
- 1x USB Typ C Eingang / Ausgang
- Schlank & handlich

Art.-Nr. **57903 101 111**

TEROSON KORROSIONSSCHUTZ WX 210

500 ml

Komponenten winterfest machen

- Schützen vor äußeren Einflüssen
- 240 Stunden im Salznebeltest ohne Korrosion
- Farbe: beige-transparent
- Bitumenfrei und PVC-verträglich
- Tropffest bis 100 °C

Art.-Nr. 796 107

CRC BREMSENREINIGER

60 Liter

Brakleen – Der Ergiebige

Art.-Nr. P+32788

Aktionsangebot:
60 L Brakleen + Sprühflasche (Art.-Nr. 30463)

CRC BREMSENREINIGER

500 ml

Brakleen – Der Ergiebige

- Millionenfach bewährt
- Hohe Schmutzlösekraft
- Schnelle Ablüftung
- Hohe Ergiebigkeit
- Zur Reinigung von Bremsen-, Motor- und Metallteilen

Art.-Nr. 32694

MARDERSCHUTZ

Rüsten Sie sich jetzt für die neue „Marder-Saison"!

Ultraschallgerät

- Abschrechung durch hochfrequente Töne
- Frequenzmodulation
- Funktionskontrollleuchte
- Stoß- und Spritzwasser geschützt
- Einfache Montage (fertig verkabelt)

Art.-Nr. 07535

Hochspannungsgerät

- Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit PLUS-MINUS Edelstahlkontaktplatten
- Wasserdicht nach IP65
- Mit neuer CLIP-Technologie
- 6 Platten
- 2 Piezo-Lautsprecher

	7-Plus-Minus CLIP, 12V	8-Plus-Minus CLIP, Batterie
Art.-Nr.	**07553**	**07539**

PKW MOTORENÖLE BAG IN BOX

Quartz Ineo Xtra Longlife 0W-20

Spezifikationen:	ACEA C6 / C5
API SP-RC	ILSAC GF-6A
Freigaben:	VW 508.00 / 509.00
Ford WSS-M2C956-A1	Porsche C20

Art.-Nr. 229196 20L

Quartz Ineo Longlife 5W-30

Spezifikationen:	
ACEA C3	API SP
Freigaben:	VW 504.00 / 507.00
MB 229.31/ 51 / 52	BMW LL-04
OV 040 1547-D30 / G30	Porsche C30

Art.-Nr. 227013 20L

Quartz Ineo Longlife 0W-30

Spezifikationen:	ACEA C3
Freigaben:	
MB 229.31/ 51 / 52	BMW LL-04
VW 504.00 / 507.00	Porsche C30

Art.-Nr. 229198 20L

Weitere Aktionsartikel Bag in Box 20 L auf Anfrage!

Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20

Spezifikationen:	ACEA C6, C5
API SP (RC)	ILSAC GF-6A
Freigaben:	
Ford WSS-M2C947-B1	WSS-M2C962-A1
MB 229.72	OV 040 1547-A20
STJLR.03.5006	Volvo VCC RB20-2AE

Art.-Nr. 229300 20L

Aktionsangebot:
Beim Kauf von 10 Boxen erhalten Sie das dazugehörige TotalEnergies Regal* gratis!
(*die Kannen sind nicht enthalten)

Quartz 9000 NFC 5W-30

Spezifikationen:	
ACEA A5 / B5	API SL / CF
Freigaben:	
Ford WSS-M2C913-D	STJLR.03.5003

Art.-Nr. 227017 20L

GEDORE UMLENK-ADAPTER-SET, 90°

Für schwer zugängliche Verschraubungen

- Umlenkadapter-Set für 1/4", 3/8" und 1/2"
- Versatz der Antriebsachse und Umlenken der Antriebskraft möglich
- Kombinierbar mit weiteren Adaptern und Verlängerungen
- 2x Umlenkadapter pro Größe

Anwendungsbeispiel, nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. KL-4007-260

makita 18V REGELBARER AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

inkl. 3x 18V/5,0Ah Akkus und Ladegerät im MAKPAC

- Mit Motorbremse, bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Automatik-Regelung – optimiert Drehzahl je nach Anforderung
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiedereinschaltsperre bei Akku-Tausch
- Überlastungwarn-LED

Technische Daten:	18 V
Ausgangsleistung:	max. 660 W
Leerlaufdrehzahl:	3.000 - 8.500 U/min.
Scheiben-Ø:	125 mm
Gewicht:	2,3 - 3,0 kg

3 AKKUS INKL.

Art.-Nr. DGA 513 RT 3J

WASSER-SCHLAUCHAUFROLLER 8 BAR

Aufrollautomatik mit Schlauchführung

- Inkl. Spritze und Kupplungen
- Um 180° schwenkbare Wandhalterung – Schlauchtrommel zur Lagerung einfach entnehmbar
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schlauch arretierbar

	20 + 2m	30 + 2 m
Art.-Nr.	**756 0120**	**756 0130**

Dresselhaus

BEFESTIGUNGSTEILE-PAKET 1.500 TEILE SORTIERT

KFZ-Bestückung

Inhalt:
- Je 100x Dichtringe DIN7603 Alu 14x20
- Je 100x Sechskantmuttern DIN985 M6 & M8
- Je 100x Blechschrauben mit Bund, Kreuzschlitz 3,9x16, 4,2x16, 4,8x19
- Je 100x Kotflügelscheiben 6,4x20, 8,4x20
- Je 100 Splinte DIN94 verzinkt 3,2x32, 3,5x40, 4,0x40
- Je 100 Unterlegscheiben DIN125 M6, M8
- Je 100x Sechskantmuttern DIN934 M6, M8

ZUGABE GRATIS!

Aktionsangebot:
Wahlweise TEFAL Sandwichmaker, IMPOLIO Wasser-/Teebereiter oder ANKER Ladegerät 100 Watt gratis!

Art.-Nr. 10082664

COOL BLEIBEN IST UNSER JOB

Wir warten und reparieren Klimageräte der Marken:

ECOTECHNICS · WAECO AirCon Service · BOSCH Technik fürs Leben · ROBINAIR · TEXA

SERVICE FÜR IHR KLIMA-SERVICEGERÄT

NUTZEN SIE DIE RUHIGE ZEIT VOR DER NEUEN SAISON

Kontakt zum Service-Team:
(+49) 861 / 98 88 9-16
service.et@neimcke.de

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

WERKSTATTMODULE TB 8000

- Verschließbare Steckdosen mit USB-Anschlüssen
- Schubladen mit hochwertigen Schienen bis 50 kg
- Werkzeugeinlagen TT801 passend
- Oberschränke mit LED Licht und Gasdruckfeder
- Einzugsautomatik und Softclose
- Absperrbar
- Robuste 1 mm Fronten
- Integrierter Mülleimer

Beide Module:
- Unterschrank mit Mülleimer
- Unterschrank mit 8 Schubladen
- Lochwände
- Lochwand mit Steckdose
- Beleuchtungspanele
- Arbeitsplatten aus Holz 38 mm

Modul Einsteiger 3,10 m:
- Unterschrank mit 2 Türen
- Hochschrank mit 2 Türen
- 3x Hängeschränke

Modul Schrauber 4,70 m:
- Unterschrank mit 7 Schubladen
- Unterschrank mit Aufrollern (Strom und Druckluft)
- 2x Hochschränke mit 2 Türen
- 2x Hängeschränke

Art.-Nr. Schrauber 4,70 m 080 008

Einsteiger 3,10 m 080 007

Weiteres Zubehör und Einzelmodule zur beliebigen Erweiterung auf Anfrage!

KUNZER

VERLÄNGERUNGS- UND ADAPTERSATZ

1/4 Zoll, 3/8 Zoll und 1/2 Zoll

- Verlängerungen, Gelenke und Adapter
- 18-teilig

Art.-Nr. 7 VAS 18

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

PRAXISTAG - KLIMADIAGNOSE - FEHLERSUCHE

Klimaanlagenzonen, Lüfterklappen und -steuerung, Anlernen von Komponenten, Kompressorsteuerung, Sensoren und Aktoren

in Traunstein: Dienstag, 01.04.2025
Beginn 09.00 Uhr
Teilnahmegebühr 289,00 €*

Schulungsinhalte:
- Klimasensoren und -aktoren
- Diagnose und Fehlereingrenzung
- Verknüpfung Klimamechanik und -elektronik
- Unterschiedliche Prüfmethoden
- Klimabedienteil und Steuergeräte

HAYNESPRO ELEKTRONIK UND RÜCKRUFE

im NEIMCKE Bullkat

Online: Dienstag, 29.04.2025
Beginn 16.00 Uhr kostenlos*

ONLINE-SCHULUNG

Schulungsinhalte:

WorkshopData Elektronik:
- Fehlercode Diagnose
- VESA
- Schaltpläne / Komfortelektronik
- Einbauorte

SmartPACK (Rückrufe):
- Offizielle Rückrufdaten
- Technische Service-Bulletins (TSB) der Hersteller und Zugriff auf eine Wissensdatenbank
- Bekannter Probleme und Lösungen

HELLA GUTMANN MEGA MACS X DIAGNOSE & PRÜFUNG

Initialisierung, Diagnosedaten, Messtechnik, Steuergerätediagnose, Oszilloskop

in Mühldorf: Mittwoch, 30.04.2025
Beginn 09.00 Uhr
Teilnahmegebühr 289,00 €*

Schulungsinhalte:
- Weiterführende Funktionen
- Fachkundiges Anschließen
- Korrekte Messergebnisse erhalten und auswerten
- Messen untersiedlicher Signale
- Bauteilprüfung

* Bei den **kostenlosen** Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei **kostenpflichtigen** Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt.
Anmeldeschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: **www.neimcke.com**

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. März bis 31. März 2025. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungsartikel zuzüglich Fracht-, und Montagekosten, Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn