



BULLTOPS

06/2025



MOBILE KOMPAKT-RAUMKLIMAGERÄTE

Inkl. Infrarot-Fernbedienung; herausnehmbarer Luftfilter

- Hohe Kühlleistung – bei 230 V
- Keine Installation, sofort einsatzbereit
- Automatische Kondensatabführung über die Abluft
- Programmierbare Timer-Funktion
- 3 Ventilatorstufen
- Luftaustrichterichtung einstellbar (nur RKL 360)

SPLIT- UND STATIONÄRE GERÄTE AUF ANFRAGE!

Technische Daten:	SKM 250 Eco	RKL 360 Eco
Kühlleistung:	2,5 kW	3,5 kW
Energieeffizienzklasse:	A	A
Energieeffizienzgröße EER:	2,6	2,9
Energieverbrauch stündlich:	1,0 kWh	1,2 kWh
Luftvolumenstrom:		410 m ³ /h
max. Entfeuchtungsleistung:	2,3 l/h	1,65 l/h
Einsatzbereich Raumvolumen:	80 m ³	100 m ³
Schalldruckpegel je Stufe:	49/50/51 dB(A)	49/51/53 dB(A)
Schallleistung max.:	65 dB(A)	65 dB(A)
Abluftschlauch (Länge; Ø):	1.500 mm; Ø 150 mm	1.500 mm; Ø 150 mm

Art.-Nr. 1601 250 1616 360



RKL 360 ECO



WERKSTATT-VENTILATOR

Verbesserte Leistung – erhöhte Standfestigkeit – reduziertes Laufgeräusch

- Besonders groß und leistungsstark
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Maße (HxBxT): 610 x 580 x 150 mm
- Anstellwinkel verstellbar

RIESEN ROTOR Ø 440 MM



Art.-Nr. 7 WV 1.1

PETEC

PLASTBOND AKTIONSPAKET

- 3x PlastBond 50ml Doppelkartusche, 10x Mischrohr und 1 x Verbindungstechniker-T-Shirt
- Schnellhärtender 2-K-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen
- Zum Kleben und Füllen von Löchern, Rissen und Fugen von Metall, Holz, Stein, Beton und Glas
- Superschnelle Aushärtung
- Hochfeste Verbindung, leicht flexibel und bruchsicher
- Tropft nicht, ist leicht modellierbar, schleif- und überlackierbar



3x

10x

Video



T-SHIRT GRATIS!

Art.-Nr.

99270	T-Shirt Gr. M
99256	T-Shirt Gr. L
99257	T-Shirt Gr. XL
99258	T-Shirt Gr. XXL



STARTERBATTERIEN PKW

- Erstausrüster-Qualität
- 3 Jahre Garantie (bis 100 Ah)

Top 7

45 Ah, 420 A, 207x175x175 mm	GR 045 EU
55 Ah, 510 A, 242x175x175 mm	GR 055 EU
65 Ah, 530 A, 242x175x175 mm	GR 065 EU
75 Ah, 620 A, 278x175x175 mm	GR 075 EU
80 Ah, 730 A, 315x175x175 mm	GR 080 A
90 Ah, 810 A, 353x175x175 mm	GR 090 EU
100 Ah, 820 A, 353x175x190 mm	GR 100 EU

EFB

60 Ah, 560 A, 245x175x190 mm	GR 060 EFBA
70 Ah, 680 A, 278x175x190 mm	GR 070 EFBA

AGM


60 Ah, 640 A, 242x175x190 mm	GR 060 AGM
70 Ah, 760 A, 278x175x190 mm	GR 070 AGM
80 Ah, 800 A, 315x175x190 mm	GR 080 AGM
95 Ah, 850 A, 353x175x190 mm	GR 095 AGM



OPTIMAL BREMSBACKEN-KIT

Die All-in-One-Lösung!

- Zeitersparnis: 50% schnellerer Montageprozess mit einem vormontierten Satz
- Präzise: Montage ohne zusätzliche Feinabstimmung
- Vollständig geprüft: „ECE R90“ zugelassen



NEU

(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Polo 5 (6R1, 6C1)** **Fiat 500 (312)**
Art.-Nr. OP-BSK00003 **OP-BSK00004**

Emotive

EUROLUB BREMSFLÜSSIGKEIT

- DOT 4**
- Nassiedepunkt > 155 °C
 - Inhalt: 5 Liter



Art.-Nr. 542 005

- DOT 4 LS.6**
- Für Fahrzeuge mit ESP, ABS und ASR
 - Nassiedepunkt 175 °C
 - Inhalt: 5 Liter



Art.-Nr. 549 005

BUDWEG BREMSSÄTTEL ELEKTRISCHE PARKBREMSE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Passat (3C2, 362)**
 links rechts
Art.-Nr. 34 4270 34 4271

passend für: **Hyundai i40 (VF)**
 links rechts
Art.-Nr. 34 4496 34 4497

LUK KUPPLUNGSSATZ



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1) 1.6** **VW Golf 6 (5K1) 1.4**
Art.-Nr. 622 333 600 620 332 200

passend für: **Alfa Mito (955) 1.4** **Fiat Panda (169) 1.2**
Art.-Nr. 620 344 500 618 309 600

PIERBURG AGR-VENTILE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Opel Vivaro B (X82)** **Skoda Octavia I (1U5)**
 Vgl.Nr.: 95518009 Vgl.Nr.: 036 131 503 R
Art.-Nr. 7.24809.90.0 7.28248.17.0

passend für: **VW Touareg (7LA)** **BMW 1 (F21)**
 Vgl.Nr.: 076 131 501 A Vgl.Nr.: 11 791 9 886 715
Art.-Nr. 7.00823.06.0 7.04493.17.0

MANN FILTER ÖLFILTER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)** **Audi A2 (8Z0)**
Audi A4 (8EC, 8K2) **Seat Ibiza 3+4**
VW Golf 5+6 **VW Golf 3+4**
VW Passat (3C2) **VW Polo (6N1, 6N2)**
Art.-Nr. HU 719/7X W 712/52

TEGA WASSERPUMPE

Mit Thermomanagementmodul

- Passend für div. VAG Modelle u.a. Audi A1 (8X1, 8XK), Audi A3 (8V1, 8VK) Audi A4 (8K2, 8K5), VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), Seat Leon (5F1)
- Vgl.Nr. 06K 121 011



Art.-Nr. 538 0360 10

OPTIMAL WASSERPUMPEN



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)** **BMW 3 (E46)**
Art.-Nr. AQ-2243 AQ-2106

passend für: **Toyota Yaris (P9)** **VW Tiguan (5N)**
Art.-Nr. AQ-2193 AQ-2392

Emotive

MEYLE ÖLWECHSELKITS FÜR AUTOMATIKGETRIEBE

Nie war der Getriebeölwechsel so einfach!

- Jedes Kit enthält alles, was für den Ölwechsel benötigt wird: Filter, Dichtungen, Schrauben, Ablass- und/oder Einlassschrauben, Magnete und je nach Anwendung 4 bis 8 Liter ATF-Getriebeöl



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1),** **MB Vito Bus (W639)**
VW Golf V (1K1) **MB C-Klasse (W204)**
 Getriebetyp: DQ250, 02E, 0D9 722.6, W5A300, W5A330
Art.-Nr. 100 135 0102 014 135 0211



ZÜNDSPULEN



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A1 (8X1, 8XK)** **BMW 1 (F21)**
Art.-Nr. 48003 **48206**

passend für: **Dacia Duster (HS)** **Alfa Romeo Mito (955)**
Art.-Nr. 48002 **48061**

PHILIPS LAMPENSCHRANK 12 VOLT

12V

Alle gängigen Lampentypen in einem praktischem Vorteilsset!

- Alle gängigen Lampen stets griffbereit
- Befüllt mit 140 Lampen der gängigsten Lampentypen
- Praktische 2-in-1 Aufbewahrung
- H/B/T: 48x35x18 cm

Inhalt:

- 10x H1 (12258PRC1)
- 10x H4 (12342PRC1)
- 20x H7 (12972PRC1)
- 10x R5W (12821CP)
- 10x P21W (12498CP)
- 10x PY21W (12496NACP)
- 10x P21/5W (12499CP)
- 10x C5W (12844CP)
- 10x W1,2W (12516CP)
- 40x W5W (12961CP)



Art.-Nr. 56974CD



MARDERSCHUTZ

Rüsten Sie sich jetzt für die „Marder-Saison“

Hochspannungsgerät 7-Plus-Minus CLIP, 12V

- Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit PLUS-MINUS Edelstahlkontaktplatten
- Wasserdicht nach IP65
- Mit neuer CLIP-Technologie
- 6 Platten
- 2 Piezo-Lautsprecher



Art.-Nr. 07553

Anti-Maderspray

- Hochwertiges Duftkonzentrat mit Langzeitwirkung
- Beiligende Duftspeicher aufleben und einsprühen
- Einsetzbar in Auto, Haus und Garten



Art.-Nr. 07520

LEINA-WERKE

Ein starker Partner bringt Sicherheit

VERBANDMATERIAL / ERSTE-HILFE / ABSCHLEPPHILFE

KFZ-Verbandkasten

- Inhalt nach DIN 13164
- Inkl. Rettungsdecke und 2 medizinischen Masken

Art.-Nr. REF 10002



Mini Kombitasche MS 3 XS

- Inhalt: Pannwarndreieck, Verbandstofffüllung DIN 13164, Pannwarnweste DIN EN ISO 20471
- Wasserabweisendes Nylongewebe mit Reißverschluss

Art.-Nr. REF 14036



KFZ-Verbandtasche

- Inhalt nach DIN 13164
- Inkl. Rettungsdecke und 2 medizinischen Masken

Art.-Nr. REF 11009



Pannwar-Warnweste

- Nach DIN EN 471
- Material: Polyester
- Farbe: orange und gelb

orange Art.-Nr. REF 13118



gelb Art.-Nr. REF 13119

Pannwarndreieck „Euro Spider XS“

- Im roten Kunststoffköcher
- Extrem leicht und platzsparend
- Gemäß EU-Richtlinien
- Maße: 435 x 45 x 29 mm

Art.-Nr. REF 13016



Motorrad-Verbandtasche

- Inhalt nach DIN 13167

Art.-Nr. REF 17010



Abschleppseil Polypropylen

- Für PKW bis 4.000 kg
- Länge ca. 4 m
- Mit Schlaufe und Schakel
- Inklusive Sicherheitsfahne

Art.-Nr. 318 402 1T



GERÜSTET FÜR DEN URLAUB!

EUROLUB

PKW MOTORENÖLE

WIV-ECO SAE 5W-30

- Empfehlungen:
 ACEA C3 API SN
 VW 504.00 / 507.00
 BMW LL-04
 MB 229.51
 Porsche C30



Art.-Nr.
 1 Liter **211001**
 5 Liter **211005**

CLEANTEC SAE 5W-30

- Empfehlungen:
 ACEA C2 / C3 API SN / CF
 VW 502.00 / 505.00 / 505.01
 MB 229.51 / 229.52
 BMW LL-04 GM dexos2™
 Chrysler MS-11106
 Renault RN0700 / RN0710
 Opel OV 040547-D30



Art.-Nr.
 349001
 349005

ECO FE-LL4 SAE 0W-20

- Empfehlungen:
 ACEA C5
 VW 508.00 / 509.00
 Porsche C20
 Ford WSS-M2C-956-A1



Art.-Nr.
 215001
 215005

ECO PS-C SAE 0W-30

- Empfehlungen:
 ACEA C2
 Fiat 9.555535-DS1/GS1
 Iveco 18-1811 SCIL V
 PSA B71 2312



Art.-Nr.
 219001
 219005

CLEANTOP C4 5W-30

- Empfehlungen:
 ACEA C4
 Renault RN0720
 MB226.51
 MB229.51



Art.-Nr.
 220001
 220005

SYNT PDI SAE 5W-40

- Empfehlungen:
 ACEA C3 API SN / CF
 VW 505.00 / 505.01
 MB 229.31 / 229.51
 BMW LL-04 GM dexos2™
 Porsche A40, Fiat 9.55535-52
 Ford WSS-M2C-917-A
 Renault RN0700 / RN0710



Art.-Nr.
 308001
 308005

TEROSON

EP 5010 TR

SCHWEMMZINN-ERSATZ

Für große Reparaturen

- 2-Komponenten-Epoxidharz
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Standfest, perfekt zum Modellieren
- Schwundfrei
- Bleifrei

- Topfzeit: ca. 60 min.
- Schleifbarkeit von 24h bei Raumtemperatur
- Schleifbarkeit von ca. 2h bei 60 °C

Art.-Nr. 2989853

Manuelles Arbeitsgerät



Pneumatik Arbeitsgerät

*solange Vorrat reicht!



200 ml

Produktvideo:



EP 5020 TR

Für schnelle Reparaturen

- Topfzeit: ca. 10 min.
- Schleifbarkeit von 2,5h bei Raumtemperatur
- Schleifbarkeit von 20 min. bei 60 °C

Art.-Nr. 2563339



50 ml

Produktvideo:



DUPLI-COLOR

CAR'S SPRÜHDOSEN

400 ml

Rostschutz Haftgrund, 400 ml

- Schützt aktiv vor Rostbildung
 - Schließt Schleifspuren und feine Kratzer
- | | |
|------|--------|
| grau | 385889 |
| rot | 740220 |
| weiß | 218194 |

Rallye-Lack, 400 ml

- Für Kaschier- und Kontrastlackierung
 - Hochpigmentierte Qualität
- | | |
|---------------|--------|
| schwarz glanz | 385865 |
| schwarz matt | 385872 |
| weiß glanz | 385896 |

Klarlack glänzend, 400 ml

Art.-Nr. 385858



PETEC

UNI-GEWEBEBAND

- Für Innen- und Außenanwendung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hohe Klebekraft
- 50 m x 48 mm



schwarz
87350

Art.-Nr.

PETEC

HOHLRAUMSCHUTZ & -KONSERVIERUNG

Langzeitkorrosionsschutz für schwer zugängliche Karosseriehöhlräume

- Schnelltrocknend, dauerplastischer Schutzfilm
- Hervorragend kriechfähig, feuchtigkeitsverdrängend, wird nicht rissig oder spröde
- Flexible, leicht klebrige Wachsschicht
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit, hohe Wärmebeständigkeit
- Gute Kälteflexibilität
- Beständig gegen Wasser, Salzsprühnebel, Öl, leichte Säuren und Basen
- Farbe: Translucent



500 ml	1.000 ml
Art.-Nr. 73550	73510

Produktvideo:



PETEC

STEINSCHLAG & UNTERBODENSCHUTZ

- Strukturell geschlossener Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
- Sehr gute Haftung, atmungsaktiv, tropft nicht, überlackierbar
- Beständig gegen Spritz-, Salzwasser, sowie Öle, Säuren und Basen
- Wird nicht spröde oder rissig
- Temperaturbeständigkeit: -30°C - +100 °C



Art.-Nr.		
73250	500 ml Spray	schwarz
73350	500 ml Spray	grau
73210	1000 ml Saugdose	schwarz
73310	1000 ml Saugdose	grau

Produktvideo



PETEC

LANGZEIT SCHMIER-, GLEIT-, TRENN- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL

200 ml Pinseldose

Hochtemperatur Multimontagepaste

Farbe: weiß

Einsatz im Hochtemperatur-Bereich:
KFZ-Bremsanlagen, Auspuff, Motor

- Vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- Auf keramischer Basis
- Sehr gute Haftung, hochdruckbeständig
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser leichte oder verdünnte Säuren und Laugen
- Metallfrei – keine Beeinträchtigung von Sensoren
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C - +1.500 °C



SLIDE-LUBE permanent Schmierstoff

Farbe: translucent

Einsatzbereich: Gelenke, Scharniere, Schrauben, Lager, Führungsschienen

- Geringe Ölabscheidung – sehr langlebig
- Sehr ergiebig, mit hoher Auswaschbeständigkeit
- Säurefrei, nichtleitend, nicht korrosiv
- Verträglich gegenüber nahezu allen Metallen und Gummiarten
- Ohne Feststoffanteil – keine Beeinträchtigung von Sensoren
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C - +120 °C



Produktvideo

Art.-Nr. 94420



Bei Abnahme von 4 Dosen erhalten Sie ein PETEC Cap* gratis! (* nur solange Vorrat reicht)

Art.-Nr. 94430



Produktvideo

SONAX

SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG

- Schafft in Sekunden klare Sicht
- Beseitigt zuverlässig Insekten, Schmutz, Blend- und Schmierfilme
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Auch für hochwertige Laser, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
- Mit erfrischend spritzigem Lemon-Duft in knalligem gelb!



3 Liter

Art.-Nr. 160 441



5 Liter

Art.-Nr. 160 500



5-56 PRO / 5-56 CLEVER STRAW 500 ml

Hochwertiges Multifunktionsöl

- Löst festsitzende und verrostete Mechanismen
- Schützt vor Korrosion
- Extrem kriechfähig
- Verdrängt Feuchtigkeit und beseitigt Kontaktprobleme
- Hinterlässt dünne Schutzschicht
- Hohe Gleitwirkung

Clever Straw zusätzlich

- Variables Sprühbild dank Spezialsprühkopf



	Standard	Clever Straw
Art.-Nr.	103 1816	103 2569



5-56 BIO CLEVER STRAW 400 ml

Hochwertiges biobasiertes Multifunktionsöl

- Nachhaltigkeit und Umweltschutz ohne Kompromisse bei der Leistung
- Löst festsitzende und verrostete Mechanismen
- Schützt vor Korrosion
- Extrem kriechfähig
- Verdrängt Feuchtigkeit und beseitigt Kontaktprobleme
- Hinterlässt dünne Schutzschicht
- Leicht biologisch abbaubar
- Praktisches 360° - Ventil
- Variables Sprühbild dank Spezialsprühkopf



Art.-Nr.	175 5250
-----------------	-----------------



REGENABWEISER

„Rain-X“ Regenabweiser

200 ml

- Lässt Regen an der Oberfläche abperlen
- Verbessert Sicht, Sicherheit, Fahrkomfort
- Verhindert Haftung, erleichtert Entfernen von Schmutz, Frost und Insekten

Art.-Nr. R26014



500 ml

„Rain-X“ Scheibenreiniger + Regenabweiser

- Reinigt Autoscheiben streifenfrei
- Schnelle und einfache Anwendung
- Lässt Regen an Oberfläche abperlen
- Verhindert Anhaften von Schmutz, Frost und Insekten

Art.-Nr. R26044



FAHRZEUGPFLEGE

Flugrostentferner

Entfernt aggressive Flugrost-Rückstände sowie Industriestaub von allen lackierten Oberflächen säurefrei

Art.-Nr. 513505	5 Liter
Art.-Nr. 513605	10 Liter

Spezialkonservierungswachs

Transparentes, salz- und spritzwasserfestes Sprühwachs, schützt alle Metallteile dauerhaft vor Rost

Art.-Nr. 485505	5 Liter
------------------------	---------

FelgenReiniger Red Max

Säurefreier Profi-Felgenreiniger mit intensivem Farbumschlag

Art.-Nr. 231505	5 Liter
Art.-Nr. 231705	25 Liter

AutoShampoo

Reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff- und Glasflächen

Art.-Nr. 314500	5 Liter
------------------------	---------



Bei einem Auftragswert von 150 € erhalten Sie eine SONAX Wanduhr 75 Jahre gratis! (Auswertung erfolgt nach Aktionsende automatisch!)

ActiFoam Energy

Stark schmutzlösender Reiniger mit toller Schaumentwicklung, für die Fahrzeugwäsche mittels Schaumsprayer

Art.-Nr. 618505	5 Liter
Art.-Nr. 618705	25 Liter

Multistar Universalreiniger

Phosphathaltiger Vorreiniger für Innen- und Außenbereich

Art.-Nr. 627600	10 Liter
Art.-Nr. 627705	25 Liter

ScheibenKlar

Zur Entfernung von Silikon-, Öl- und Insektenverschmutzungen

Art.-Nr. 338 505	5 Liter
Art.-Nr. 338 600	10 Liter

Insekten Entferner

Entfernt hartnäckige Insektenreste auf Glas, Chrom und Kunststoffoberflächen

Art.-Nr. 533500	5 Liter
------------------------	---------



ULTRA SPEZIAL NATUR

Handwaschpaste

- Konzentrierte, cremige Spezialhandreinigungspaste
- Mit Naturreibeikörpern aus Walnusschalenmehl
- Silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- Mit pflegenden Substanzen
- Dermatologisch getestet
- Sparsam im Verbrauch
- Rückfettend



Art.-Nr. Ultra.Natur.500ML	Ultra.Natur.10L
-----------------------------------	------------------------



WIPEX PUTZPAPIERROLLEN 2-LAGIG

2 Rollen à 500 Blatt

- 2-lagig x 20 g/m², zwischenblattverleimt
- 100 % Zellstoff-Papier
- Größe: 38 x 38 cm



Art.-Nr.	24 775
-----------------	---------------



SICHERHEITSSCHUHE S1

- Mikrofaser und Textileinsätze
- Zehenschutz: Aluminium BAAK Flexkappe
- ESD-Softstep-Einlegesohle
- Sohle: PU/PU mit BAAK-Flexzone
- Größen: N (36-47) / XW (39-50)



Sandale „Harry“

7228N -<Größe>
7228XW -<Größe>

Halbschuh „Herby“

7008N -<Größe>
7008XW -<Größe>

KÄRCHER

BODEN-REINIGUNGSMITTEL-KONZENTRATE

Bodengrundreiniger RM 69 ASF

- Kraftvoll – für Fuß- und Industrieböden
- Entfernt mühelos hartnäckigste Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 12,1
- Zur Grund-, Unterhalts- und manuellen Reinigung geeignet



10 Liter
Art.-Nr. 6.296-049.0

20 Liter
Art.-Nr. 6.296-050.0

Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 ASF

- Extra kraftvoll – Entfernung starker Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden
- Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett-, und Mineralverschmutzungen
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 13,2



10 Liter
6.295-813.0

KÄRCHER

HOCHDRUCK-REINIGUNGSMITTEL-KONZENTRATE

Aktivreiniger RM 81

- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Reinigungsaktiv und materialschonend in allen Temperaturbereichen (Anwendung bis 100 °C)
- Ideal für Fahrzeug-, Motorwäsche und Planenreinigung
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 12,6



RM81 – 10 L
Art.-Nr. 6.295-556.0

RM81 – 20 L
Art.-Nr. 6.295-557.0

RM81 – 200 L
Art.-Nr. 6.295-558.0

Öl- / Fettlöser Extra RM 31

- Grundreinigungsmittel-Konzentrat
- Für stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz
- Äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen
- Ideal für Fassadenreinigung, Stallreinigung und Fahrzeug- / Motorwäsche
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 13



RM31 – 20 L
6.295-069.0

Flüssigenthärter RM 110

- Bewährter Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger
- Verhindert bis 150 °C Kalkablagerungen im Heizschlangensystem
- Verlängert die Lebensdauer von HDS-Geräten
- Eigenschaften: neutral; PH-Wert 7; phosphatfrei



RM110 – 1L
6.295-624.0

RM110 – 10L
6.295-303.0

RM110 – 20L
6.295-488.0

GEDORE

SPREIZ-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2 ZOLL

Für Klemmbohrungen an Federbeinen, Radlagergehäusen und Tragelenkaufnahmen

- Schnelles, einfaches Spreizen von Klemmbohrungen
- Erleichtert die De-/Montage von Federbeinen und Tragelenken erheblich
- Spreizen durch einsetzen und verdrehen
- 3-tlg. Set mit Oval-Sonderprofilen



Art.-Nr. KL-0101-60

Inhalt:
5x7 mm
5,5x8,2 mm
5,5x11 mm

SW STAHL

KOMPAKTLAGER-WERKZEUGSATZ VAG

- Lager-/Nabeneinheit beschädigungsfrei aus-/einbauen
- Mit Spindel und Drucklager für mechanische Betätigung



PREISREDUZIERUNG

Für Lager-/Nabeneinheit Ø 72 mm

Audi A1 8X, A2 8Z; Seat Ibiza (6L, 6J), Toledo KG, Cordoba 6L; Skoda Fabia (6Y, 5J), Rapid 5J, Roomster 5J; VW Polo (9N, 6R – NICHT für Polo 1.2L '01-'04, ohne Servolenkung!), Fox 5Z

Art.-Nr. 301 050 L

bendel

IMPULS-REINIGUNGSPISTOLE TORNADOR MINI Z-007

- Handlich (18 cm) für maximale Bewegungsfreiheit
- Stärkere Impuls-Wirkung
- Ohne Becher – für schwer zugängliche Stellen unter/zwischen den Sitzen, Pedalen und Scharnieren etc.
- Sicheres Arbeiten bei elektronischen Bauteilen
- Trockenreinigung (Tornado®-Schlauch-Technik)
- Geringe Vibration
- Arbeitsdruck max. 8 bar



Art.-Nr. 602 407

HOCHVOLT 3S: ARBEITEN UNTER SPANNUNG



Elektrotechnische Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen und an Hochvolt-energiespeichern nach DGUV-I 209-093

in Traunstein: Dienstag, den 01.07.2025 +
Mittwoch, den 02.07.2025 +
Donnerstag, den 03.07.2025
Beginn 9.00 Uhr Teilnahmegebühr 769,00 €*

Schulungsinhalte:

- Sicheres Arbeitsverfahren für Arbeiten an unter Spannung stehenden HV-Systemen
- Arten und Aufbau von Energiespeichern
- Energiespeicher instand setzen
- Spannungsmessung, Fehlersuche & Prüfmethode
- 24 Unterrichtseinheiten, davon 16 UE in der Praxis

* Bei den kostenlosen Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei kostenpflichtigen Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeabschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

FRISCH VERZAHNEN LEICHT GEMACHT



Alles rund um den Steuerkettentrieb und die Ventiltriebkomponenten

in Traunstein: Dienstag, den 15.07.2025
Beginn 19.00 Uhr kostenlos*

Schulungsinhalte:

- Komponenten im Ketten- und Ventiltrieb
- Zusammenhänge Wartung und Verschleiß
- Nockenwellenversteller
- Variable Ventilsteuerung
- Technische- und modellspezifische Informationen
- Schadensbeurteilung

DER WDK-ZERTIFIZIERTE REIFENFACHMANN



Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen nach den aktuellen Richtlinien des wdk

in Mühlendorf: Mittwoch, den 23.07.2025
Donnerstag, den 24.07.2025
Beginn 9.00 Uhr Teilnahmegebühr 649,00 €*

Schulungsinhalte:

- Fachgerechte, vorgegebene Montagetechniken
- wdk-zertifizierte Maschinen
- Montage an Rollen- und Tellermaschinen
- Reifenschonender Umgang
- Rad-Reifen-Kombinationen

SMART REPAIR



in Traunstein: Dienstag, den 29.07.2025
in Mühlendorf: Mittwoch, den 30.07.2025
Beginn 18.00 Uhr kostenlos*

Schulungsinhalte:

- Glasreparatur
- Kunststoffreparatur
- Innovative Trends und Technologien zur Reparatur von Kleinschäden am Fahrzeug, Steinschlägen in der Frontscheibe, Kunststoffreparatur und Kleben von Anbauteilen
- Verschiedene Arten des Smart Repairs an praktischen Beispielen