



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

09/2025




SONIC WERKSTATTWAGEN EXTRA BREIT & TIEF

S12 XD mit 8 Schubladen 750x570 mm



Lieferung ohne
Papierrolle

654-tlg.
Art.-Nr.
AN 2025 0107



Dresselhaus*

REPARATURSATZ HITZESCHUTZBLECH VAG - 10-TEILIG

NEU

Die perfekte und schnelle Reparaturlösung!

- Für die Reparatur von durchgerosteten oder beschädigten Hitzeschutzblechen
- Flexible Kunststoffscheiben passen sich mühelos jeder Krümmung an
- 5x hitzebeständige Kunststoffscheiben Ø 40 mm
- 5x Klemmscheibe für T-Bolzen



Art.-Nr. 1024 7671

BHSENS

RDKS-AKTIONSPAKET DT47+BLE

Das universelle RDKS-Diagnosegerät!

- Aktiviert RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken
- Auslesen aller OE- und Ersatzsensoren
- Bluetooth zum Auslesen von BLE-Sensoren
- Programmiert >20 Universalsensorenmarken
- Schritt-für-Schritt Anleitung aller Anlernverfahren
- Integriertes OBD-Modul mit Kabel
- 3 Jahre kostenlose Software- und Datenbankupdates
- 22 Sprachen
- WLAN für Updates
- Inkl. 20x Universal-Sensor UVS4060



NEU

Art.-Nr. 7390 5253

ALCAR

LEICHTMETALLFELGE

DEZENT
LEICHTMETALLFELGEN

DEZENT TR silver, black, dark

Silber, Schwarz glänzend, Schwarz glänzend frontpoliert



silber schwarz glänzend schwarz frontpoliert

6,5x16"
7,0x17"
7,5x17"
8,0x18"

NEIMCKE

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL mit umschaltbarer, fest verbauter Knarre

Made by Stahlwille – made in Germany

- Blitz-Einstellung durch Klemmhebel im Griff
- Auslösemechanismus vor Belastung entgegen der Funktionsrichtung geschützt
- Einstell-Skala zum Schieben
- Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Doppelskala Nm/ft.lb
- Langzeitgenauigkeit
- Anzeigeabweichung ± 4 %



**INKL. 3-TLG.
STECKSCHLÜSSEL-
SET**

40 - 200 Nm
30 - 150 ft.lb

Art.-Nr. P+721/20 NEIMCKE



STARTERBATTERIEN PKW FRÜHBEZUG

Dynamic SLI

Universelle PKW-Batterie mit PowerFrame® Technologie
Erfüllt die Anforderungen der Ersatzrüstung



44 Ah, 440 A, 207 x 175 x 175 mm	544 402 044
52 Ah, 470 A, 207 x 175 x 190 mm	552 400 047
60 Ah, 540 A, 242 x 175 x 190 mm	560 408 054
60 Ah, 540 A, 242 x 175 x 175 mm	560 409 054
72 Ah, 680 A, 278 x 175 x 175 mm	572 409 068
74 Ah, 680 A, 278 x 175 x 190 mm	574 012 068
80 Ah, 740 A, 315 x 175 x 175 mm	580 406 074
88 Ah, 680 A, 353 x 175 x 190 mm	588 038 068
95 Ah, 800 A, 353 x 175 x 190 mm	595 402 080
100 Ah, 830 A, 353 x 175 x 190 mm	600 402 083

Dynamic EFB

Für Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion
2x höhere Zyklenfestigkeit, lange Lebensdauer

60 Ah, 640 A, 242 x 175 x 190 mm	560 500 064
70 Ah, 760 A, 278 x 175 x 190 mm	570 500 076



Dynamic AGM

Für Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion

3x höhere Zyklenfestigkeit, höchste Kaltstartleistung	
70 Ah, 760 A, 278 x 175 x 190 mm	570 901 076
80 Ah, 800 A, 315 x 175 x 190 mm	580 901 080
95 Ah, 850 A, 353 x 175 x 190 mm	595 901 085



STARTERBATTERIEN NKW

Promotive SLI

Calcium-Silber Technologie, absolut wartungsfrei
Super Heavy Duty, 18 Monate lagerfähig

180 Ah, 1.000 A, 513 x 223 x 223 mm	680 108 100
225 Ah, 1.150 A, 518 x 276 x 242 mm	725 103 115



Promotive EFB

Leistungsstarke Batterie für hohen Energiebedarf (Hotel-Funktion)
3-fache Zyklenlebensdauer, höhere Vibrationsfestigkeit

190 Ah, 1.050 A, 513 x 223 x 223 mm	690 500 105
240 Ah, 1.200 A, 518 x 276 x 242 mm	740 500 120

Promotive AGM

Für anspruchsvollste Anwendungen und leistungsintensivste Funktionen
6-fache Zyklenlebensdauer, höchste Vibrationsfestigkeit

210 Ah, 1.200 A, 518 x 276 x 242 mm	710 901 120
-------------------------------------	--------------------



BACKUP BATTERIE

Für Fahrzeuge mit dualtem Batteriesystem!

- Stützbatterie für Backup-Anwendungen
- Verlängerung des Start-Stop-Moments
- Unterstützung von Komfortfunktionen während des Motorstarts
- Für die Notfallversorgung



13 Ah, 200 A
150 x 87 x 146 mm

Art.-Nr. **513 106 020**



STARTERBATTERIEN PKW FRÜHBEZUG

- 3 Jahre Garantie
- Hergestellt in Europa

SLI

Standard Blei/Säure Batterie
Absolut wartungsfrei



44 Ah, 440 A, 207 x 175 x 175 mm	S 54414
53 Ah, 470 A, 242 x 175 x 175 mm	S 55312
60 Ah, 540 A, 242 x 175 x 175 mm	S 56016
72 Ah, 680 A, 278 x 175 x 175 mm	S 57212
77 Ah, 780 A, 278 x 175 x 190 mm	S 57715
80 Ah, 740 A, 315 x 175 x 175 mm	S 58012
90 Ah, 720 A, 353 x 175 x 190 mm	S 59014
93 Ah, 800 A, 353 x 175 x 190 mm	S 59317
100 Ah, 830 A, 353 x 175 x 190 mm	S 60018

EFB

Hohe Lebensdauer
Höhere Kaltstartleistung

60 Ah, 640 A, 242 x 175 x 190 mm	E 56011
70 Ah, 700 A, 278 x 175 x 190 mm	E 57013
75 Ah, 730 A, 315 x 175 x 190 mm	E 57514
80 Ah, 730 A, 315 x 175 x 190 mm	E 58015

AGM

Extrem lange Lebensdauer und Zyklenfestigkeit
100% kipp- und auslaufsicher

60 Ah, 660 A, 242 x 175 x 190 mm	A 56011
70 Ah, 720 A, 278 x 175 x 190 mm	A 57012
80 Ah, 760 A, 315 x 175 x 190 mm	A 58013
95 Ah, 810 A, 353 x 175 x 190 mm	A 59514
95 Ah, 810 A, 353 x 175 x 190 mm	A 60515



STARTERBATTERIEN PKW FRÜHBEZUG

- Erstausrüster-Qualität
- 3 Jahre Garantie (bis 100 Ah)
- Völlig wartungsfrei
- Ladezustands-Kontrollanzeige
- Calcium-Calcium-Technologie mit Streckmetallgitter



EFB

60 Ah, 560 A, 245 x 175 x 190 mm
70 Ah, 680 A, 277 x 175 x 190 mm

GR 060 EFBA
GR 070 EFBA

AGM

60 Ah, 640 A, 242 x 175 x 190 mm
70 Ah, 760 A, 278 x 175 x 190 mm
80 Ah, 800 A, 315 x 175 x 190 mm
95 Ah, 850 A, 353 x 175 x 190 mm

GR 060 AGM
GR 070 AGM
GR 080 AGM
GR 095 AGM

Top 7

45 Ah, 420 A, 207 x 175 x 175 mm
55 Ah, 510 A, 242 x 175 x 175 mm
65 Ah, 530 A, 242 x 175 x 175 mm
75 Ah, 620 A, 278 x 175 x 175 mm
80 Ah, 730 A, 315 x 175 x 175 mm
90 Ah, 810 A, 353 x 175 x 175 mm
100 Ah, 820 A, 353 x 175 x 190 mm

GR 045 EU
GR 055 EU
GR 065 EU
GR 075 EU
GR 080 A
GR 090 EU
GR 100 EU



STARTERBATTERIEN NKW

Auslaufsicher und völlig wartungsfrei!

- Easy Power Check = einfache Ladezustandskontrolle mit „magischem Auge“
- Top Label mit DIN-Vergleichsnummern
- Super Heavy Duty



110 Ah, 800 A, 513 x 175 x 210 mm	GR 110 SHD
140 Ah, 950 A, 513 x 189 x 223 mm	GR 140 SHD
180 Ah, 1.000 A, 513 x 222 x 220 mm	GR 180 SHD
230 Ah, 1.200 A, 518 x 273 x 241 mm	GR 230 SHD

NERA

GLÜHLAMPEN +150%

- Gefertigt aus UV-abweisendem Quarzglas, dadurch deutlich fester und widerstandsfähiger
- Bis zu 150% mehr Helligkeit und einen bis zu 40 m längeren Lichtkegel

Art.-Nr. **H1 E117BR-1C**

Art.-Nr. **H4 E115BR-1C**

Art.-Nr. **H7 E111BR-1C**



(Abb. ähnlich)

Emotive

BOSCH

WISCHERBLATT-SATZ AEROTWIN



(Abb. ähnlich)

passend für: **BMW X1 (E84)**
Art.-Nr. **3 397 007 462**

passend für: **VW Polo 5 (6R1, 6C1)**
Art.-Nr. **3 397 007 555**

passend für: **Audi A3 (8V1)**
Art.-Nr. **3 397 007 292**


passend für: **Peugeot 308 II**
Art.-Nr. **3 397 007 187**

TRISCAN

HOCHDRUCK-/NIEDERDRUCKLEITUNGEN KLIMAAANLAGE

NEU

- Lieferprogramm mit über 650 Referenzen
- 1:1 zu OE in Bezug auf Schläuche, Rohre, Armaturen, Winkel und Bögen



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)**
Art.-Nr. **9010 29091**

passend für: **Seat Leon 2 (1P1)**
Art.-Nr. **9010 29035**

passend für: **Skoda Octavia 2 (1Z3)**
Art.-Nr. **9010 29037**

passend für: **VW Golf VI (5K1)**
Art.-Nr. **9010 29081**

brembo

BREMSSHYDRAULIK



(Abb. ähnlich)

passend für: **Bremsschlauch**
VW Golf 6 (5K1)
Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. **T85112**

passend für: **Radbremszylinder**
Nissan NV200
Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. **A12C12**

passend für: **Bremsschlauch**
BMW 3 (E46)
Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. **T06012**

passend für: **Hauptbremszylinder**
VW Touareg 2 (7P5, 7P6)
Aluminium
Art.-Nr. **M85063**

OPTIMAL

ABS-SENSOREN



DES BASD

(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8L1)**
Art.-Nr. **06-S044**

passend für: **BMW X3 (E83)**
Art.-Nr. **06-S314**

passend für: **Ford Transit**
Art.-Nr. **06-S174**

passend für: **VW Tiguan (5N)**
Art.-Nr. **06-S055**

TRISCAN

HANDBREMSSSEILE



passend für: **Audi A3 (8P1)**
Vgl.Nr.: 1K0 609 721AA
Art.-Nr. **8140 291110**

passend für: **VW Polo (9N)**
Vgl.Nr.: 6Q0 609 721B
Art.-Nr. **8140 29179**

passend für: **Fiat Ducato (250)**
Vgl.Nr.: 1341031080
Art.-Nr. **8140 10140**

passend für: **VW T6 (SGF, SGM)**
Vgl.Nr.: 7E0 609 701E
Art.-Nr. **8140 29198**

Emotive

CBTS

TAUSCH-TURBOLADER-SERVICE-SET

So gut wie neu – die Alternative für die zeitwertgerechte Reparatur!

Komplett-Set bestehend aus:

- Turbolader
- Anbau-/ Montagesatz
- Ölzulaufleitung / Öl Ablaufleitung
- Erstbefüllungs-additiv



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Golf 6 (5K1)**
2.0 TDI
Art.-Nr. **T 981 421BL**

passend für: **BMW X1 (E84)**
20 d
Art.-Nr. **T 981 026BL**

MANN FILTER

ÖLFILTER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)**
Audi A4 (8EC, 8K2)
VW Golf V+VI
VW Passat (3C2)
Art.-Nr. **HU 719/7X**

passend für: **Audi A2 (8Z0)**
Seat Ibiza III+IV
VW Golf III+IV
VW Polo (6N1, 6N2)
Art.-Nr. **W 712/52**

NERA

ZÜNDSPULEN



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8P1)**
Art.-Nr. **880 006**

passend für: **Seat Ateca (KH7)**
Art.-Nr. **880 339**

passend für: **Opel Insignia (G09)**
Art.-Nr. **880 354A**

passend für: **Ford Transit (F3)**
Art.-Nr. **880 434A**

Emotive



WINTERREIFEN

Gerüstet für den Reifenwechsel!

Wir haben für Sie knapp 25.000 PKW-, SUV- und Transporterreifen ab Lager lieferbar! Erkundigen Sie sich nach unseren bullenstarken Frühbezugsangeboten!

FRÜHBEZUG



z.B.
i*cept ev03
(W330)

z.B.
i*cept RS3
(W462)



RADZIERBLENDEN

VE = 4 St.

Modell „Strike“

- Schlagfest durch hochwertiges Kunststoff-Regranulat
- Lange Lebensdauer
- Witterungsbeständig
- Einfache Montage
- Optimaler Halt

silbermatt



14" 09004 15" 09005 16" 09006

Art.-Nr.



Journey in Style

WINTERREIFEN

Laufenn – die preisliche Alternative!

- Stabile Fahrleistung und hervorragender Grip auf nassen Straßen
- Verbesserte Bremsleistung und Traktion auf nassen und verschneiten Straßen
- Bietet ein komfortables Fahrerlebnis und eine lange Lebensdauer



Art.-Nr.

195/65 R15 LW31/91T
205/55 R16 LW31/91H



RDKS UNIVERSALSSENSOREN INTELLISENS

Premium Universalsensor in OE-Qualität!

- Moderner Multiapplikationssensor für fast alle Fahrzeuge
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Flexibel verstellbares Ventil ermöglicht hohen Anwendungsgrad für fast alle Räder
- Batteriebensdauer bis zu 10 Jahre
- Sensoren müssen mit entsprechendem Tool programmiert werden
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren



Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 3450	UVS 4050	Metall, silber
7390 3451	UVS 4051	Gummi, schwarz
7390 3452	UVS 4052	Metall, schwarz
7390 3453	UVS 4053	Metall, titan



FELGE+KAFFEE MOMENTE

Inhalt:

- 2x 5L Felgenreiniger Red Max
- 1x Sprühboy
- Inkl. Ariete Vintage Kaffeemaschine

GRATIS
1x Ariete Vintage Kaffeemaschine im Wert von 84,95 € inkl. MwSt.



Art.-Nr. 769 705



RDKS UNIVERSALSSENSOREN PROSENS

Preis-/Leistung trifft modernste Technologie!

- Moderner Multiapplikationssensor für fast alle Fahrzeuge
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Zeitersparnis durch bereits vormontiertes, starres Ventil am Sensor
- Sensoren müssen mit entsprechendem Tool programmiert werden
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren



Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 7115	ProSens 4.50	Metall, silber
7390 7116	ProSens 4.51	Gummi, schwarz
7390 7117	ProSens 4.52	Metall, schwarz
7390 7118	ProSens 4.53	Metall, titan



FELGEN-VENTILSITZ-REINIGUNGSSET

Reifenventil-Dichtflächen an Felgen reinigen

- Verschmutzung, Salzfraß/Oxidation mit Blasenbildung verursachen Undichtigkeiten mit langsamen Druckverlust
- Schaber zur Reinigung/Entgratung (je nach Beschädigung)
- 2-stufige Schleif- und Polierstifte 14, 17 und 20 mm
- Adapter und Verlängerungen – für jede Felgen-Bauart
- Für Gummi- und geschraubte Stahlventile



Art.-Nr.
7 VSR 07



HANDREIFENFÜLLMESSER GEEICHT 0-10 BAR

- Einhandbedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe

INKL. EICHGEBÜHR!



Hebelstecker
0,5 m 2,5 m Momentstecker
Art.-Nr. 151.2211 151.2213 151.2221

Tankstellenstecker Quick-Stecker
Art.-Nr. 151.2231 151.2241



SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

Für jeden Arbeitsplatz

- Schwenkbar, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Für Luftbetrieb



Technische Daten:
Betriebsdruck max.: 15 bar

Schlauch Ø / Länge:	8 mm/8+1 m	10 mm/15+1 m
Ausgangsanschluss:	AG 1/4"	AG 3/8"
Maße (T x B x H):	350x160x290 mm	470x205x380 mm
Schlauch:	FLEX (extrem flexibel)	KPU (sehr langlebig)
Art.-Nr.	AM 80/8 FLEX S	AM 85/10 KPU S



SCHLAGGEWICHTE

Typ 161Z – Premium Qualität

- Universal Zinkgewicht für Stahlfelgen
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 60g)



Typ 84Z – die günstige Alternative

- Zinkgewicht (beschichtet) auch für LLKW
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 50g)



Art.-Nr. Gramm

5161-0050-001
5161-0100-001
5161-0150-001
5161-0200-001
5161-0250-001
5161-0300-001
5161-0350-001
5161-0400-001

Art.-Nr. Gramm

3184-0052-151
3184-0102-151
3184-0152-151
3184-0202-151
3184-0252-151
3184-0302-151
3184-0352-151
3184-0402-151

Weitere Gewichtgrößen auf Anfrage



KLEBEGEWICHTROLLEN

Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:

- 3x Rolle silber
- 1x Rolle schwarz



Stahl Zink
Art.-Nr. 5000-3550-109 5000-3750-000



KLEBEGEWICHTROLLEN

Mit Speedliner Klebeband

- Mit Premiumbeschichtung und Speedliner Klebeband
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g)
- Breite 19 mm, Höhe 3,8 mm



Art.-Nr.

5355-0057-739 Stahl, silber
5355-0058-739 Stahl, schwarz
5375-0050-739 Zink, silber
5375-0053-739 Zink, schwarz

Die günstige Alternative

- Mit schlagzäher Kunststoffbeschichtung
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g), Breite 19 mm



Art.-Nr.

3397-0051-259 Stahl, silber
3397-0051-759 Stahl, schwarz
3371-0051-259 Zink, silber



GUMMIVENTILE

Economy –

Basis Ventile / Import

Standard –

Preiswerte Ventilbaureihen führender europäischer Hersteller

Premium/OE-Qualität –

Hochwertigste Erzeugnisse führender europäischer Hersteller; druckgeprüft; 100% Qualitätskontrolle



VE = 100 St.

Länge Economy

35 mm TR412/E
43 mm TR413/E
49 mm TR414/E
57 mm
43 mm TR415/E
61,5 mm TR418/E

Standard

TR413/S
TR414/S
TR414L/S
TR418/S

Premium

TR412/P
TR413/P
TR414/P
TR414L/P
TR418/P



MONTAGEMITTEL

Reifenmontagefluid Perfect Equipment Pro

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Geeignet für PKW- und LKW Reifen. Reifen klebt nicht an Felgen
- Verarbeitungstemperatur -15° C +50 °C

Art.-Nr. 3404-0505-003 5 Liter



Montagepaste Runflat

- Montagepaste mit hoher Gleitfähigkeit für eine einfache (De-)Montage von Runflat-Reifen und Sportwagenreifen. Sorgt für festen Sitz der Reifen
- Verarbeitungstemperatur -10° C +50 °C

Art.-Nr. 3404-0505-203 5kg

Montagepaste

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Sichert einen festen Sitz des Reifens auf der Felge
- Verarbeitungstemperatur -15° C +50 °C

Art.-Nr. 5kg
3401-0505-001 weiß
3401-0505-101 schwarz
3402-0505-003 transparent



MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

inkl. Druckluftstecker

Extra kurz:

118 mm

- Einhandsteuerung Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch 2-Komponenten-Griff



Art.-Nr. S 3465

Technische Daten: 1/2 Zoll
Gewicht: 1,3 kg
Baulänge: 118 mm
Lösemoment: max. 1.300 Nm
Anziehmoment: max. 750 Nm
Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.



POWER-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ergonomischer Umschalt-Ring

- Innovativer ER-GO!Ring – einhändige Laufrichtungsänderung

- ▶ Rechts (100%)
- ▶ Rechts reduziert (40%)
- ◀ Links (100%)



Technische Daten:
Gewicht: 2,0 kg
Lösemoment max.: 1.300 Nm
Anzugsdrehmoment: 95 - 750 Nm
Baulänge: 175 mm
Ø-Luftverbrauch: 180 l/min.

Art.-Nr. CP 7748 ERGO



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2", 18 V

Sehr handlich und kurz (144 mm)

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl 4-stufig regelbar

Technische Daten: 18 V
Löse-Drehmoment: max. 580 Nm
Anzugsmoment: 70 / 130 / 180 / 330 Nm (hart)
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.000 / 1.800 / (je Stufe): 2.600 / 3.200 U/min.
Leerlaufschlagzahl 0 - 1.800 / 2.600 / (je Stufe): 3.400 / 4.000 /min.
Gewicht: 1,8 kg
Licht: LED

18V / 2x 5,0 Ah
inkl. Steckschlüsselset
Art.-Nr. DTW 300 TJX7



ohne Akku/Ladegerät
DTW 300 Z



MARDERSCHUTZ

Rüsten Sie sich jetzt für die neue „Marder-Saison“!

Ultraschallgerät

- Abschreckung durch hochfrequente Töne
- Frequenzmodulation
- Funktionskontrollleuchte
- Stoß- und Spritzwasser geschützt
- Einfache Montage (fertig verkabelt)

Art.-Nr. 07535



Duftscheibe

- Riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind“
- Mindestens 6 Monate wirksam
- Lasche mit Ablaufdatum, ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig

Art.-Nr. 07520



Hochspannungsgerät

- Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit PLUS-MINUS Edelstahlkontaktplatten, welche bei Berührung einen ungefährlichen, jedoch effektiven Stromschlag abgeben
- Wasserdicht nach IP65
- Mit neue CLIP-Technologie



7-Plus-Minus CLIP

- 6 Platten
 - 2 Piezo-Lautsprecher
 - 12 V, Sensortechnik
- 07553

8-Plus-Minus CLIP

- 6 Platten
 - 2 Piezo-Lautsprecher
 - Batteriebetrieb
- 07539



UNIVERSAL-GUMMIMATTEN

Universelle Größe mit Schnittlinien zur Anpassung an fast jedes Fahrzeug!

- Robustes und hochwertiges Material bietet langanhaltenden Schutz für den Fußraum
- Rutschhemmende Spikes auf der Rückseite für guten Halt und Sicherheit im Straßenverkehr



Art.-Nr. 28063

MOTORÖLE

Quartz Ineo MDC 5W-30

Spezifikationen:
ACEA C2, C3, API SN/CF

Empfehlungen:
Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, wenn ein Motorenöl nach ACEA C2 bzw. C3 in der SAE Klasse 5W-30 gefordert wird.

Freigaben:
GM Dexos2™ (GB2F0312070)
Hyundai und Kia, wenn ein Motorenöl nach ACEA C2 bzw. C3 in der SAE Klasse 5W-30 gefordert wird.
MB-Freigabe 229.52
Opel/Vauxhall OV 040 1547 - D30

Art.-Nr.

- 214030 1L
- 214031 5L
- 227018 20L Box
- 201277 60L
- 199604 208L



Quartz Ineo Efficiency 0W-30

Spezifikationen:
ACEA C2, C3
API SP

Empfehlungen:
BMW LL-12FE
Kia, Hyundai

Freigaben:
BMW LL-04 /
BMW LL-19FE

Art.-Nr.

- 228161 1L
- 228694 5L
- 229211 20L Box
- 228168 208L

LIQUI MOLY ADDITIVE UND REINIGER

Pro-Line Benzin-System-Reiniger

- Entfernt Ablagerungen an Injektoren, Einlassventilen, Zündkerzen und verhindert deren Neubildung
- Beseitigt Startschwierigkeiten und unrunder Motorlauf
- Pflegt und schützt die Kraftstoffanlage vor Korrosion

Art.-Nr. 5153 500 ml



Anti-Bakterien-Diesel-Additiv

- Hochwirksames Biozid gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen
- Zum vorbeugenden Einsatz in länger stillgelegten oder wenig genutzten Dieselfahrzeugen

Art.-Nr. 21721 125 ml
21317 1 Liter
21318 5 Liter



DPF-OPF-Reiniger

- Nicht entzündlicher, aschefreier Reiniger zum Lösen von Ruß in Abgaspartikelfiltern von Benzin- und Dieselmotoren
- Zur Wiederherstellung der Aufnahmekapazität des Partikelfilters

Art.-Nr. 21969 400 ml



ANTIFROST & KLARSICHT

Konzentrat -60° C

FRÜHBEZUG

- Mit Super-Reinigungskraft für schnellere Schlierenbeseitigung
- Unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und Kunststoffe
- Fächerdüsen geeignet
- Mit Citrusduft



5 Liter 25 Liter 60 Liter 200 Liter
Art.-Nr. 332 505 332 705 332 805 332 905



SCHEIBENFROSTSCHUTZ

Konzentrat -60° C

FRÜHBEZUG

- Polycarbonat-Scheiben geeignet
- Vollständig biologisch abbaubar
- Fächerdüsen geeignet
- Methanolfrei
- Mit frischem Duft

Weitere Gebinde sowie Fertigmischung auf Anfrage!



5 Liter 25 Liter 60 Liter 208 Liter
Art.-Nr. 803 005 803 025 803 060 803 208



KÜHLERSCHUTZ

Fertigmischung Ready to use (RTU)

- Kühlerschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol
- Gebrauchsfertiger Kühlerschutz für alle Fahrzeugmarken / Modelle
- Das Produkt darf nicht weiter mit Wasser verdünnt werden!

FRÜHBEZUG

Art.-Nr.

- 832 001 1 Liter
- 832 004 4 Liter
- 832 020 20 Liter
- 832 060 60 Liter
- 832 208 208 Liter




CRC BREMSENREINIGER

500 ml

Brakleen – Der Ergiebige

- Millionenfach bewährt
- Hohe Schmutzlösekraft
- Schnelle Ablüftung
- Hohe Ergiebigkeit
- Zur Reinigung von Bremsen-, Motor- und Metallteilen



Art.-Nr. 1031698

CRC BREMSENREINIGER

60 Liter

Brakleen – Der Ergiebige



Art.-Nr. P+1031913

Aktionsangebot:

60 L Brakleen + Sprühflasche (Art.-Nr. 1020668) zum Sonderpreis

PETEC MULTIFUNKTIONSSPRAY

500 ml

- Universell einsetzbar
- Reinigt und pflegt, schmirt und schützt
- Löst verrostete Teile, haftet auf vielen Materialien
- Silikonfrei, beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen



Art.-Nr. 71250

TEROSON UNTERBODENSCHUTZ

WT S3000 AQUA – Steinschlagschutz auf Wasserbasis

- Schwundfrei, keine Rissbildung
- Gute Abriebbeständigkeit und Flexibilität
- Nachbildung von OEM-Strukturen möglich
- Kompatibel mit OEM PVC-Beschichtungen
- Korrosionsschutz, überlackierbar



Art.-Nr.
882 415 schwarz
138 7290 grau
133 5491 hell

TEROSON KORROSIONSSCHUTZ

Transparentes Schutzwachs TEROSON WX990

- Spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis
- Nach Durchtrocknung festhaftend, zäh und wasserabstoßend
- Besonders geeignet für den Schutz von Falzen und Flächen an KFZ, Baumaschinen und Gartengeräten



Art.-Nr. 500 ml 1 Liter Dose
206 97 06 206 97 07

PETEC SPRÜHKLEBER

400 ml

- Vielseitig einsetzbar, auch für Styrol und saugende Materialien
- Witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Sauber und einfach in der Anwendung
- Transparente Verklebung, kein Durchdrücken des Klebstoffs
- Beständig gegen Wasser und Salzwasser
- Verklebt Materialien, wie z. B. Leder, Schaumstoff, Gummi, Filz, Textilien, Styrol, Holz, Kork, uvm.



Art.-Nr. 94340

mipa SPACHTEL

P 99 Multi Star

- PE-Profispachtel inkl. Härter.
- Füll- und Finishspachtel für alle metallischen Untergründe auch Alu und Zink sowie GFK, beige

28825 0000 250g
28821 0000 1 kg
28822 0000 2 kg



P 85 Feinspachtel

- PE-Feinspachtel hochweiß inkl. Härter

28835 0000 250g
28831 0000 1 kg
28832 0000 2 kg



P 50 Faserspachtel

- PE-Faserspachtel inkl. Härter

28900 0000 200g
28901 0000 875g
28902 0000 1,8 kg



PEGASO

ARBEITSSCHUTZBRILLE

- Kratzfest und Antibeschlag
- UV Filter (dunkel: Solarfilter)
- Polycarbonat-Gläser



Omnis Bügel Art.-Nr. 205.01
Bügel + Gummiband Art.-Nr. 205.04



Aventur Max klar dunkel gelb
Art.-Nr. 210.01 210.03 210.04

PFERD

BONUS-PACK

10 Fächerscheiben Curve + 10 Trennscheiben

- Umlaufende Lamellen – zum Entgraten, Anfasen, Schweiß- & Kehlrahtbearbeiten von Stahl/Edelstahl
- Herausragende Standzeit und hohe Abtragsleistung
- Fächerschleifscheiben Ø 125 mm, Körnung 40
- Trennscheiben SG STEELOX Ø 125 mm



10x + 10x
Fächerscheibe 240 SGP M 240 SGB L
Breite / Kehlrahtradius: 11 mm / > 5 mm 14 mm / > 8 mm
Art.-Nr. 654927 654903



SCHRAUBENAUSDREHER-SATZ

- Ausdrehwerkzeug für das Herausdrehen beschädigter Schrauben oder Gewindebolzen
- Robuste Textiltasche mit Klettverschluss
- Mit Vierkantantrieb
- Für Rechtsgewinde

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY



Inhalt 6-teilig:
M3-M4
M5-M7
M8-M11
M10-M12
M14-M16
M18-M22

Art.-Nr. 900 / 6T



MOTOREINSTELLWERKZEUG NOCKENWELLE

VAG 1,5 TSI Benzin (ab 2017)

- Steuerzeiten der 3- und 4-Zylinder-TSI-Benzinmotoren (Typ EA 211) der VAG einstellen und überprüfen
- Keine computergestützten Werkzeuge nötig
- Digitaler Neigungsmesser, präzise Adapter und Ausrichtungswerkzeuge – genaue Steuerzeiteinstellung
- Keine OBD-Verbindung zum Fahrzeug erforderlich
- Motorcodes DACA, DACB, DADA, DFYA, DPBA, DPBE, DPCA

0% **Überkauf-**
Aktion

Art.-Nr.
26410L



KLEMMSCHRAUBE-AUSBOHRSET VAG

Schnelles und präzises Spezialwerkzeug

- Zum Ausbohren der Klemmschraube der Vierlenkerachse
- Kein Pressen, sondern Ausbohren durch exakte Bohrerführung

- Audi** A4 (B7) (B8) (B9); A5 (8T) (F5); A6 (C5) (C6) (C7) (C8); A7 (4K); A8 (D5); E-Tron (GE); Q5 (8R) (FY); Q7 (4M); Q8 (4M)
- VW** Passat (B5); Touareg (CR)
- Skoda** Superb I (3U)



NEU

Art.-Nr.
12400 L




SERVICE-WAGEN MIT 3 SCHUBLADEN

Ideal als Zusatzwagen für Fahrzeugannahme, Waschhalle etc.

- 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Bockrollen
- Belastbarkeit 400 kg (Schubladen 40 kg)
- Maße (HxBxT): 100 x 96 x 50 cm
- Lieferung als Bausatz



Art.-Nr.
AN 2025 0101



HOLZSPALTER

Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurzholz

- Spalthöheneinstellung werkzeuglos
- Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- Platzsparend absenkbarer Zylinder
- Industrie-Hydraulikanlage
- Phasenwender (bei 400 V)
- Spaltguthalterung
- Große Gummi-Räder

8,0 t



Technische Daten: **8 to.**
Zylinderhub: 485 mm
Spaltlänge max.: 550 mm
Spaltgut-Ø max.: 300 mm
Vorlauf/Rücklauf: 3,1 / 17,1 cm/s

Antrieb: **3 kW (230 V) 3,5 kW (400 V)**
Art.-Nr. **598 1008 598 1009**

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

HAYNESPRO ULTIMATE - **HaynesPro**

ONLINE SEMINAR
im NEIMCKE Bullkat

Online: Dienstag, den 21.10.2025
Beginn 17.15 Uhr **kostenlos***

ONLINE-SCHULUNG

Schulungsinhalte:

- WorkshopData Technik: Wartungspläne, Reparaturhandbücher, Einstelldaten, Arbeitswerte
- WorkshopData Elektronik: Fehlercode Diagnose, VESA, Schaltpläne, Einbauorte
- SmartPACK: Offizielle Rückrufdaten, Technische Service-Bulletins der Hersteller

* Bei den **kostenlosen** Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Anmeldeschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com



HAUSMESSE 2025 IN MÜHLDFELD

Am Samstag, 11.10.2025 **09.00 – 17.00 Uhr**
und am Sonntag, 12.10.2025 **09.00 – 16.00 Uhr**

Letzter Einlass 1 Stunde vor Messeende!

- ✓ Neimcke Stand und Innovationen
- ✓ Vorführung Werkstattausrüstung
- ✓ Vernetzte Werkstattwelt
- ✓ Neimcke Entenrallye
- ✓ Unser Online Teilekatalog und BULLKAT APP
- ✓ Kostenlose Prüfung von Drehmomentschlüsseln (max. 2 Stück je Kunde)
- ✓ Kinderbetreuung

Besuchen Sie uns mit Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern.
Wir freuen uns, für Ihr leibliches Wohl sorgen zu dürfen.

Jörg Neimcke
 Michael Schuster

**BULLENSTARKE
ANGEBOTE**

NEIMCKE PROFI RECHNUNGSPROGRAMM


Die Komplettlösung für die Werkstatt und den Teilehandel von heute

- Kunden- und Fahrzeugverwaltung
- Lagerverwaltung vom Einkauf zum Verkauf
- Angebots-, Auftrags- und Rechnungserstellung und vieles mehr

Hausmesse-Aktion:

Während der NEIMCKE Hausmesse in Mühlhof 2025 erhalten Sie das NEIMCKE PROFI Rechnungsprogramm (Wert: über 780,- €) zum Sonderpreis **inkl. Installation**

*) in Verbindung mit einem Software-Service-Vertrag.



Gerne prüfen wir für Sie kostenlos eine mögliche Datenübernahme aus Ihrer bestehenden Software.

Reservieren Sie sich gleich Ihren Platz an einer unserer Schulungen!
(Anmeldung unter www.neimcke.trainingsfinder.de oder bei Ihrem Außendienstmitarbeiter)