WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

JLLTOPS 11/2025









Art.-Nr. 99560 L



PKW SCHMIERSTOFFE

Ford Hybridmodelle, Benziner mit LSPI *

Spezifikationen: ACEA C5, C6

API SP-RC

ILSAC GF-6A

Freigaben: Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 MB-Freigabe 229.72

Opel/Vauxhall OV 040 1547-A20 STJLR.03.5006 Volvo VCC RBSO-2AE

Weitere Gebinde: Direktbefüllung (auf Anfrage)

Art.-Nr. 228343 1 Liter 228344 5 Liter 20 Liter 20 Liter Box 229300 228339 60 Liter 228338 208 Liter * Herstellervorgaben beachten!

Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20

Empfehlungen:

Chrysler MS-12145

Fiat 9.55535-GSX

Nissan, Kia, Hyundai, Toyota,

Honda, Subaru, Suzuki

Quartz 9000 NFC 5W-30 Ford WSS-M2C913-D

rückwärtskompatibel *)

Spezifikationen: ACEA C5/B5 API SL/CF

Freigaben: Ford WSS-M2C913-D Renault RN 0700 STJLR.03.5003

Empfehlungen: Fiat 9.55535-G1 Fiat 9.55535-N1 Hyundai



Art.-Nr. 213777 213835 227017 213840 213776

Quartz Ineo FDE 0W-30

Ford 1.5 / 1.6 / 2.0 L TDCI-Diesel Motoren mit DPF*)

Spezifikationen: ACEA C3

API SN/CF

Empfehlungen: Freigaben: Ford WSS-M2C950-A Iveco 18-1811 SC1 LV-16 STJLR.03.5007



Quartz Ineo EcoB 5W-20

Ford "Eco-Boost" Motoren *)

Spezifikationen:

ACEA C5 API SN ILSAC GF-5

Freigaben: Ford WSS-M2C948-B (Freigabe beantragt) STJLR.03.5004

Empfehlungen: Ford WSS-M2C 913-B Ford WSS-M2C 913-C ausgenommen Ka, Focus ST, Focus RS Ford WSS-M2C 925-B



214189 213857

MEIMCKE BULLTOPS

BTS VERTEILERGETRIEBE



Ressourcenschonende Wiederverwendung und Aufbereitung für BMW und MINI!

- Höchstes Qualitätsniveau und Erstausrüster-Qualität
- Orientierung an BMW-Vorgaben und Spezifikationen
- Exakt abgestimmt auf die BMW Anforderungen



passend für: BMW X3 (E84) Art.-Nr. VG 10003

BMW X1 (E84) VG 10007

RIPPENRIEMEN



passend für: Peugeot Boxer (ZCT) VW Golf VIII (CD1)

Art.-Nr. 6PK730

passend für: Audi Q3 (8BU, 8UG)

Art.-Nr. 6PK1070

6PK1025

Ford Tourneo Connect

6PK1555

SACHS ZWEIMASSENSCHWUNGRAD-KIT



passend für: VW T5 (7HB, 7JD) Art.-Nr. 22906 01165

Audi A3 (8PA, 8P7) 22906 02004

passend für: Seat Leon 2 (1P1) Art.-Nr. 22906 01050

Skoda Superb 2 (3T5)

22906 01009

GLÜHKERZEN

Rennertypen zu Rennerpreisen!

Mit NGK D-Power 90% des europäischen Dieselfahrzeug-Bestandes abdecken!



passend für: BMW 3 (E46, E90)

Art.-Nr.

passend für: Seat Leon (1P1)

Art.-Nr. **DP 50**

passend für: Audi A3 (8V1, 8VK)

DP 57 Art.-Nr.

ANLASSER / LICHTMASCHINEN



(Abb. ähnlich)

Anlasser passend für: Audi A3 (8PA) Art.-Nr. 460434

Lichtmaschine VW Golf V (1K5) 437454

passend für: Seat Ibiza 4 (6J1) Art.-Nr. 460436

Skoda Octavia 3 (5E5)

440836

PHILIPS

VISION H4 UND H7

- Bis zu 30% mehr Sicht
- Hochqualitative und ultra-robuste Autolampe
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



H4, 12V, 60/55 W

Art.-Nr. 12342 PRC1

H7. 12V. 55W 12972 PRC1

OPTIMAL





passend für: Audi A3 (8P1) Art.-Nr. AQ-2243

BMW 3 (E46) AQ-2106

passend für: Opel Mokka A (J13) VW Tiguan (5N) Art.-Nr. AQ-2482 AQ-2392

Emotive

WASCHWASSERPUMPEN



passend für: Skoda Octavia 3 (5E5) Art.-Nr. 23113 24633

passend für: Seat Leon 3 (5F1)

BMW X6 (E71, E72)

Art.-Nr. 26259 26495

STABILUS GASFEDERN KOFFERRAUMDECKEL

OE-Kompetenz für nahezu alle Anwendungen!



passend für: Skoda Octavia (1Z5) BMW 3 Touring (E91)

Art.-Nr. 017203 011499

passend für: VW Polo V (6R1) Audi A3 (8P1, 8PA)

Art.-Nr. 109018 023713

MEIMCKE BULLTOPS

DACHBOX

Lunar

- Maße außen: L 186 x B 90 x H 42 cm
- Maße innen: L 165 x B 72 x H 34 cm
- Rauminhalt 470 l
- Gewicht 22,5 kg, max. Zuladung 75 kg
- Öffnungsseite rechts
- Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung
- Montage per Schnell-Befestigungssystem
- Exklusives, aerodynamisches Design in Tropfenform



Art.-Nr. 082 297

DOMETIC

MOBICOOL BEHEIZBARE SITZAUFLAGE

Jetzt vorbereiten für die kalte Jahreszeit!

· 2 verschiedene Heizstufen · Integrierter Überhitzungsschutz, Thermostat

Einfache und praktische Befestigung

- Stabile Sitzposition
- · Eingearbeitete Lendenwirbelstütze
- Arretierbarer Bordnetz-Stecker



Farbe schwarz grau 960 0000 391 960 0000 392 Art.-Nr.

VARTA GERÄTEBATTERIEN

High Energy 24 Stück Box

- Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z.B. Funkmaus, Taschenlampe
- Single Press Out Verpackung
- Verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren



049 0330 1124 Art.-Nr.

049 0630 1124

AVA

EISKRATZER UND SCHNEEBESEN



Art.-Nr. 37099



"Trapez" LxB: 12 x 8,5 cm



Fiskratzer mit Bronzeschaber LxB: 48 x 14 cm

Art.-Nr. 37510

Schneebesen "Canada" mit Softgriff LxB: 90-112 x 25 cm

89045



37160



Eiskratzer "Island" mit Softgriff LxB: 25 x 8 cm

89060

SONAX SCHEIBENFROSTSCHUTZ

Sweet Home (würziger Winterduft), Green Forest (Kiefernduft), Gebrauchsfertig bis -18 °C

• Super Reinigungskraft mit wenigen Wischtakten

• Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich



Sweet Home

3 Liter Beutel Art.-Nr. 136441

3 Liter 136400 5 Liter 136505

Green Forest 3 Liter Beutel 5 Liter 138441 138500

EUROLUB

DIESEL-WINTERZUSATZ

Frostschutz und Brennraumreiniger

- Verbessert die Fließfähigkeit des Dieselkraftstoffs im Winter Vorhandene Ablagerungen
- werden abgebaut • Korrosionsschutz für Tank
- und Kraftstoffleitungen • Für Sommer und Winter Dieselkraftstoffe
- Für Heizöl-EL geeignet

300 ml

1 Liter 004 109 004 116

EUROLUB

HOCHREINE HARNSTOFFLÖSUNG ADBLUE®

Nach ISO 22241

· Zur Abgasnachbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie ¹

• 5 Liter und 10 Liter Kanister inkl. integriertem Flexausgießer

 Preise für Tankbefüllungen (ab 1.000 Liter) auf Anfrage



Art.-Nr. Einzeln

845 005 5 Liter Kanister 845 010 10 Liter Kanister 845 020 20 Liter Fass 845 060 60 Liter Fass 845 208 208 Liter Fass

EUROLUB

SCR ANTI-KRISTALL FÜR ADBLUE® EAP 510

Hochwirksame Lösung zur Verhinderung von Kristallbildung von AdBlue®

- Perfekt für alle SCR-Systeme mit AdBlue®
- · Besonders in Fahrzeugen mit längeren Standzeiten
- 25 ml für 10 l AdBlue®
- Einfach dosieren mit der praktischen Drückflasche
- Für den dauerhaften Einsatz
- Nicht für den Kraftstoff!

250 ml Art.-Nr. 005701



Art.-Nr.

WIPEX PUTZPAPIERROLLE 2-LAGIG

- 2 Rollen à 500 Tücher
- 2-lagig x 18 g/m²
- Zwischenblattverleimt
- Größe: 36,5 x 35 cm
- 100 % Zellstoff-Papier



Art.-Nr. 24777

CRC

KORROSIONSSCHUTZ

Zinc Pro

- Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion
- Galvanisch aktiver Schutz durch hohen Zinkanteil
- Schweißbare, widerstandsfähige Beschichtung
- Auch als Grundierung einsetzbar
- Mattgrauer Farbton, überlackierbar
- 98% Zinkreinheit

Art.-Nr. 1031841



Zinc Primer

- Hochwertige Zinkphosphat-Grundierung • Erhöht die Korrosionsschutzwirkung
- von Decklacken
- Schnell trocknend, hellgrauer Farbton
- Verbessert die Haftung von Decklacken
- Mit allen Farbtönen überlackierbar

Art.-Nr. 1030609

CRC

500 ml

400 ml

SILIKON-SPRAY

Schmierstoff bis -40°C

- Vielseitig einsetzbares Syntheseöl-Spray
- · Bildet einen dünnen, wasserabweisenden Gleitfilm
- Kunststoff, Gummi und Lack verträglich
- · Frischt Kunststoffoberflächen auf
- Schützt Gummi vor Vereisung
- Ideales Kabel Gleitmittel
- Verharzt nicht
- · Einsetzbar zwischen
- -40°C bis +200°C

1031591 Art.-Nr.



500 ml

500 ml

TEROSON. **KORROSIONSSCHUTZ**

Transparentes Schutzwachs TEROSON WX990

- Spritzbares Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis
- · Nach Durchtrocknung festhaftend, zäh und wasserabstoßend
- Besonders geeignet für den Schutz von Falzen und Flächen an KFZ, Baumaschinen und Gartengeräten

500 ml Spray 206 97 06 Art.-Nr.



1 Liter Dose 206 97 07

MULTIFUNKTIONSÖL

Aktionspaket

- 24x WD-40 Smart Straw Dose
- 1x WD-40 VW-Bulli
- Maßstab 1:25





Art.-Nr. P+49425#9

Aktionsangebot: Bei Abnahme von 24 Dosen erhalten Sie einen WD-40 VW-Bulli gratis!

PETEC ROSTUMWANDLER

Auf Acrylharzbasis

- Roststop & Primer
- Überlackierbar, silikonfrei
- Hohe Kriechfähigkeit • Sehr gute Haftung, primern entfällt
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser leichte Säuren und Basen

Art.-Nr. 70040



- Auf Wasserbasis
- · Grundierung & Primer
- Verhindert Weiterrosten
- Umweltfreundlich, nicht toxisch
- Silikonfrei
- Sehr gute Haftung, primern entfällt
- Überspachtelbar mit Polyesterund Epoxidspachtel

70042 Art.-Nr.

MOTOR SYSTEMREINIGER DIESEL

Befreit hochpräzise gefertigte Bauteile wie z.B. Injektoren und Hochdruckpumpe von störenden Ablagerungen und sichert die optimale Funktion

5128 Art.-Nr.





MOTOR SYSTEMREINIGER BENZIN

Hochwirksam pflegende und schützende Wirkstoff-Kombination für alle Benzin-Einspritzanlagen

Art.-Nr. 5129



Top Tec 4210 0W-30

Spezifikationen/Freigaben: ACEA C3 BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.51 / 229.52 Porsche C30 VW 504 00 / 507 00

Empfehlungen: lveco 18-1811 SC1 LV 21

Art.-Nr.

21604 1 Liter 21605 5 Liter 21606 20 Liter 23127 20 Liter Bag in Box

21607 60 Liter 21784 60 Liter Container* 21608

205 Liter



PKW GETRIEBEÖL

Top Tec ATF 1900

Empfehlungen: MB 236.15



Art.-Nr. 3648 1 Liter 3649 20 Liter 20615 60 Liter

MEIMCKE BULLTOPS







Das ideale Weihnachtsgeschenk



AKKU LED KOPFLAMPE, 250 LUMEN

ldeal zum Joggen, Wandern oder bei Montage- und Handwerksarbeiten

• Aufladbarer Li-lon Akku 3,7 V / 2,6 Ah mit Ladeanzeige — Ladedauer ca. 4h — max. Leuchtdauer 40h

• Neigungswinkel und Kopfband einstellbar

 Verschiedene Helligkeitsstufen & SOS Funktion

Rotlicht hinten
 Nahlicht und

Fernlicht
• Leuchtweite

100 m

Art.Nr. 117 7300 010

NEIMCKE GUTSCHEIN

Das ideale Weihnachtsgeschenk!



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4, 3/8 UND 1/2"

JN824-rdbl-<Größe>

Industrie-Qualität zum Top Preis – 171-tlg.

Inhalt:

red/black

Steckschlüssel 1/4", 55-tlg. Steckschlüssel 3/8", 23-tlg. Steckschlüssel 1/2", 26-tlg. Bits 1/4", 20-tlg. Bits 8 mm, 24-tlg. Inbusschlüssel, 7-tlg. Antriebswerkzeug

1/4"; 3/8"; 1/2", 15-tlg. **Art.-Nr. 07630 L**



Das ideale Weihnachtsgeschenk

CTEK

WARTA MAG PRO WIRELESS POWER BANK

- Für MagSafe und Qi-kompatible Geräte
- · Kabelloses Aufladen
- Li-Polymer 3,7 V, 5.000 mAh
- 1x USB Typ C Eingang / Ausgang
- Schlank & handlich



Art.-Nr. 57903 101 111

HOCHFREQUENZLADEGERÄT 12 V Aktionspaket • Vollautomatische Ladung • Elektroniksicher, spannungsspitzenfrei • Funkenfrei und verpolungssicher • 5 Jahre Garantie Technische Daten: MXS 5.0 Ladekennlinie: 8-stufig IUoUp Ladestrom 12V: max. 5,0 A Batteriekapazität: 1,2 - 160 Ah Art.-Nr. 40-696







RAUCHWARNMELDER

Inkl. Befestigungsmaterial

Rauchmelder-Pflicht in Bayern



- Fotoelektrische Rauchmelder (gepr. nach EN 14604)
- Akustischer Alarm: durchdringender Signalton (85 dB)
- Optische Funktionsanzeige und Testknopf
- · Signalton bei niedrigem Batteriestand
- Stummschaltfunktion

Hinweis: Begueme Montage ohne Bohren! Magnetplatte BR 1000 Art.-Nr: 129 0000

9 V Block

Art.-Nr. 129 0080

Batterie:

RM C 9010 basic

RM L 3100 longlife 10-Jahres Lithium 129 0050

(SCANGRIP®

DOPPELPACK LED-KOMPAKTLEUCHTEN SLIM

100% faltbarer Lampenkopf

- 3-in-1: Taschenlampe (Spotlicht), Inspektions- und Arbeitsleuchte
- Ultra schlankes Design am Lampenkopf nur 9 mm Höhe
- · Kräftiger Magnet und Haken
- · Zwei Lichtstufen



Lichtstrom: 50 - 500 Lumen Strom Spot: 100 Lumen Lichtstärke: 400 - 800 Lux@0,5m

Stärke Spot: 4.800 Lux@0,5m Art.-Nr. 49.0590



SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

TRENNSCHEIBE 125 X 1,0 X 22,23 MM

Packung: 10 Trennscheiben

Geeignet für die Bearbeitung von Metallen



steinel





Leistung: Luftmenge Tempertaureinstellung: Temp.-Anzeige:

Lebensdauer:

Art.-Nr. 351403

2.200 W / 230 V stufenlos 80 -630°C (manuell) Drehrad in 9 Stufen ca. 750 h

3-stufig, max. 500 l/min

008024

2,2 m 7.5 m 2.300 W / 230 V stufenlos, max. 500 l/min stufenlos 80 650°C (digital) LCD-Display 10° C-Schritte ca. 1.000 h

digital / 3,0 m 007386

KUNZER

KUGELBOLZEN-AUSDRÜCKERSATZ

hydraulisch, 12-teilig im Koffer

Universell an PKW und NKW einsetzbar

- Zum Ausdrücken von Kugelbolzen an Lenkung und Fahrwerk Konische Verbindungen
- schnell und effektiv lösbar
- Geeignet für Stahl- und Aluminium-Kugelbolzen

Technische Daten: Druckkraft: 12 t Wechsel-

17-22 mm backen: 19-28 mm 26-32 mm

30-36 mn

7KBA12 Art.-Nr.





ELEKTRO-HEIZAUTOMATEN

Effektive Heizkraft aus dem Stromnetz

- Schnelle Wärme
- Überall einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Kompakte Bauweise
- · Mit Raumthermostat



Technische Daten: EM 2000 Heizleistung: 2.0 kW Schaltstufen: 2.0 kW Luftleistung: 220 m3/h Anschluss:

230 V (16A) 1614500 EM 3000 3.2 kW 2,2 kW / 3,2 kW 350 m3/h 230 V (16A)

1614505

6,0 kW 2x 3,0 kW 500 m3/h 400 V (16A) 1614510

EM 6000

EM 10000 EM 18000 10.0 kW 18.0 kW 2x 5,0 kW 750 m3/h 400 V (16A)

3x 6,0 kW 1 000 m3/h 400 V (32A) 1614520 1614530

PERFORM**TEC**

RADREINIGUNGS-CHEMIE

Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen

Extrastarker Felgenreiniger DeepForce No1, 25 Liter

- Der Klassiker unter den Felgenreinigern
- Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, Industrieverschmutzungen und ölige Verschmutzungen
- Für alle lackierten Alu- und Stahlfelgen geeignet



Neutralisationsmittel, 25 Liter

- Zur pH-Wert Regulierung
- Natronlauge
- Für automatische Abwasserneutralisation

Art.-Nr. 100 00 002



3+1 Paket:

100 00 001

ca. 0,60 € netto pro Rad

3x Felgenreiniger 100 00 001 + 1x Neutralisationsmittel 100 00 002

P+100 00 001

Art.-Nr.