



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

02-03/2026

ARBEITSKLEIDUNG



SICHERHEITSSCHUH

Halbschuh „Sam“ S3

TOPSELLER!

- Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
- Zehenschutz: Composite-Flexkappe
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung, antibakteriell
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone
- Auswechselbare Fußbetteinlage
- Fußgerechtes Abknicken



Sam (BOA-Verschluss)

Größen:

35 - 48

5520-<Größe>

BOA VERSCHLUSS-SYSTEM



ARBEITSHANDSCHUH

Polyester-Handschuh mit PU-Beschichtung

- EN 388:2016 CAT II (4.1.3.1.X)
- Gutes Tastempfinden
- PU-Atmungsaktivität = schwitzfreies Arbeiten
- Für feinste und leichte Montagearbeiten
- Strickbund
- Größen: 7 - 11



TOPSELLER!

Art.-Nr.	Größe
HTR700G07	7
HTR700G08	8
HTR700G09	9
HTR700G10	10
HTR700G11	11



ARBEITSKLEIDUNG

Fleece Jacke

TOPSELLER!

- Strapazierfähige Fleece Jacke im Materialmix
- Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an Arm und Seite
- Stehkragen, 2 seitliche Taschen & Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester
- Größen: XS - 6XL



Farbe: black/
carbon
Farbcode: blcb



Art.-Nr. JN842-blcb-<Größe>



ARBEITSSCHUTZBRILLE

Modell Passport – mit Sehstärke!

- Brillengläser aus kratzfestem Kunststoff
- Antibeschlag-Beschichtung
- Verstellbarer Rahmen
- Magnet „Click“ System
- In 5 verschiedenen Sehstärken – erspart den Wechsel zwischen Schutzbrille und Lesebrille

mit „Click“-System



DESIGNED IN
Barcelona

148.010	dunkelblau	+ 1,0 Dioptrien
148.015	hellblau	+ 1,5 Dioptrien
148.020	braun	+ 2,0 Dioptrien
148.025	grau	+ 2,5 Dioptrien
148.030	schwarz	+ 3,0 Dioptrien



RÜCKENGURT – UMFANG 90 - 120 CM

Für ein effektives und schonendes Arbeiten

- Entlastet die untere Rückenmuskulatur
- Unterstützt eine ergonomische Körperhaltung – bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten
- Individuelle Einstellung des Härtegrades
- Sicheren Halt durch elastische Klettverschlüsse
- Wechselbare Torsoeinlagen im Lieferumfang: Atmungsaktive- und rutschfeste Ausführung und Variante mit Tasche, wärmendes Lammfell

Produktvideo:



Größe XL
Art.-Nr. 7 RG 10



SOFTSHELLWESTE BODYWARMER

Warnkleidung, Klasse 2

NEU!

- Robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/TPU-Membran/Mikrofleece
- Herausnehmbares Steppfutter mit effektivem Kälteschutz
- Je 2 x 5 cm breite, segmentierte Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern
- Frontreißverschluss mit Untertritt & Kinnschutz
- Kontrasteinsätze in marineblau
- Verlängertes Rückenteil
- Größen: S - 5XL

**REFLEKTOREN
SEGMENTIERT**



gelb orange
Art.-Nr. VW68VBV<Gr.> VW68VBO<Gr.>

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

Arbeitsjacke

- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Größe S - 6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl



nicht in black/black erhältlich!

Farbe: navy/navy
Farbcode: nyny

royal/navy
ryny

Art.-Nr. JN821-cbbl-<Größe>

Softshell Jacke

- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl



stone/black
stbl

black/black
blbl

Art.-Nr. JN844-cbbl-<Größe>

Wintersoftshell Jacke

- Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl



black/carbon
blcb

dark-green/black
dgrbl

white/carbon
whbl

Art.-Nr. JN824-cbbl-<Größe>

JAMES & NICHOLSON

daiber

JAMES&NICHOLSON ARBEITSKLEIDUNG

Die perfekte Kollektion für alle Bedürfnisse.

Eine große Auswahl an Einzelartikeln und unterschiedlichsten Farben bieten unzählige Kombinationsmöglichkeiten für alle Jahreszeiten und Arbeitsbedingungen.

Die Kollektion wurde zusammen mit Handwerkern auf Praxis-tauglichkeit entwickelt, sportlich design und in neuen Farbkombinationen ausgeführt.



Die elastische Canvas-Qualität garantiert jederzeit volle Bewegungsfreiheit.

Wichtiges Detail: Reißverschlüsse und Knöpfe sind alle verdeckt verarbeitet.

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

Softshell-Weste

- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS - 6XL

Farbe: navy/navy
Farbcode: nyny



carbon/black
cbbl

royal/navy
ryny

red/black
rdbl

stone/black
stbl

black/black
blbl

black/carbon
blcb

dark-green/black
dgrbl

white/carbon
whcb

Art.-Nr. JN845-nyny-<Größe>

Wintersoftshell Weste

- Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Seitentaschen, Brusttasche, Innentaschen
- Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
- Größe XS-6XL

Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl



carbon/black
cbbl

royal/navy
ryny

red/black
rdbl

stone/black
stbl

black/black
blbl

black/carbon
blcb

dark-green/black
dgrbl

white/carbon
whcb

Art.-Nr. JN825-cbbl-<Größe>

Strick-Fleece Jacke

- Weiches, pflegeleichtes Material in Strickoptik
- Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Größen: XS - 6XL

Farbe: black/black
Farbcode: blbl



navy/navy
nyny

carb.-mel./black
cbmebl

royal-mel./navy
rymeny

red-mel./black
rdmebl

Art.-Nr. JN862-blbl-<Größe>

Strickfleece / Stepp Hybrid-Jacke

- Im stylischen Materialmix in Melangeoptik
- Weich, wärmend und pflegeleicht
- Vorder-, Rückenteil und Kragen gesteppt
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- Kontrast-Nähte am Ärmel
- Durchgehend hinterlegter Reißverschluss

Farbe: grey-melange
Farbcode: grmanm



kiwi-mel.
kimanm

light-mel.
lmeanm

royal-mel./navy
rymanm

Größe Art.-Nr.
Herren S - 3XL JN742-grmanm-(Gr.)
Damen XS - XXL JN741-grmanm-(Gr.)

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

T-Shirt

- Materialmix aus Baumwolle und Polyester
- Optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
- Oberstoff (160 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 6XL

Farbe: black
Farbcode: bl



Art.-Nr. JN838-bl-<Größe>

Organic Polo-Shirt Herren

- Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo
- Optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen und Ärmelbündchen
- Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 6XL



JN874-bl-<Größe>

Sweatshirt

- Elastische Rippstrickbündchen, Innenseite angeraut
- 60° waschbar, trocknergeeignet
- Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
- Größe XS - 6XL



mit Rundhals
JN840-bl-<Größe>



Halfzip mit Stehkragen
JN831-bl-<Größe>

white
wh

stone
st

gold-yellow
goye

orange
or

red
rd

wine
wi

aqua
aq

royal
ry

turquoise
tu

navy
ny

grey-heather
grehe

brown
br

lime-green
lim

JAMES & NICHOLSON

daiber

DAMEN ARBEITSBEKLEIDUNG

- T-Shirt Oberstoff (160 g/m²): 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Polo-Shirt Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- 60° waschbar, trocknergeeignet

%
Ankauf-Aktion



T-Shirt
JN837-rd-(Größe)

Art.-Nr. JN837-rd-(Größe)
Rot/Größe: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL



Polo-Shirt
JN829-rd-(Größe)

Art.-Nr. JN829-rd-(Größe)
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Art.-Nr. JN837-bl-(Größe)
Schwarz/Größe: S, M, L, XL, XXL

Art.-Nr. JN829-bl-(Größe)
M, L, XL, XXL

JAMES & NICHOLSON

daiber

ARBEITSKLEIDUNG

Arbeitshose

- Mit CORDURA® verstärkte Kniepolstertaschen
- Schubtaschen, diverse Werkzeughaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-68, Short 25-28, Long 94-110



Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Bermudas Shorts

- Mit CORDURA® verstärkte Taschen
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Schubtaschen, diverse Werkzeughaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-62



Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl



Farbe: navy/navy
Farbcode: nyny



Farbe: royal/navy
Farbcode: ryny



Farbe: red/black
Farbcode: rdbl



Farbe: stone/black
Farbcode: stbl



Farbe: black/carbon
Farbcode: blcb

Art.-Nr. JN832-cbbl-<Größe>

Art.-Nr. JN835-cbbl-<Größe>

Latzhose

- Mit CORDURA® verstärkte Kniepolstertaschen
- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Latz mit längenverstellbaren, elastischen Trägern
- Schub- und Werkzeughaschen
- Zollstock-, Stifte-, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-68, Short 25-28, Long 94-110



Farbe: carbon/black
Farbcode: cbbl

Art.-Nr. JN1833-cbbl-<Größe>

VIZWELL™

WARNSCHUTZ



MÜTZE GRATIS!



Aktionsangebot:

Bei Abnahme einer der drei Jacken – zur Auswahl stehen: VW177DY/0<Größe>, VWJK44Y/0<Größe>, VW126CY/0<Größe> erhalten Sie eine passende Warnschutzmütze gratis!
(Auswertung und Zustellung erfolgen im Nachgang!)

VIZWELL™

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Coolpass T-Shirt UV 50+

- DIN EN ISO 13688:2013+A1:2021 Klasse 2
- Schützt vor ultraviolette Sonnenstrahlung
- CoolPass-Material mit rautenförmiger Birdseye-Gewebe-Struktur – für effektives Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität
- Strapazierfähig & schnell trocknend
- Je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
- Anti-bakterielle Ausrüstung – Netzmaterial unter dem Arm für gute Belüftung
- Material: 100 % Polyester, 150g/m²
- Größen: S - 5XL



(Gelb)
(Orange)

UV 50+

Art.-Nr. VWTS3NY-<Größe>
VWTS3NO-<Größe>

VIZWELL™

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Softshelljacke mit Kapuze

- ISO 13688:2013, ISO 20471: 2013+A1:2016 Klasse 3
- Je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie an den Schultern
- Brusttasche, Armtasche, 2 Seitentaschen und 2 Innentaschen
- Wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Wassersäule: 8000 mm, winddicht: 3000 mm
- 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester, 350 g/m²
- Größen: S - 5XL

REFLEKTOREN SEGMENTIERT



Art.-Nr. VW177TY-<Größe>
VW177TO-<Größe>

Wintersoftshell zusätzlich:

- Gegen kühle Umgebungen
- Herausnehmbare Stepp-Innenjacke für effektiven Kälteschutz

REFLEKTOREN SEGMENTIERT



Art.-Nr. VW177DY-<Größe>
VW177DO-<Größe>

Warnschutz Softshelljacke

- ISO 20471: 2013+A1:2016 Klasse 3
- Je 2 Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf, den Armen und den Schultern
- Wasserdichter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Brusttasche und 2 Seitentaschen
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Wassersäule: 8000 mm, atmungsaktiv: 3000 mm
- 3-lagiges Softshellmaterial, 100% Polyester
- Größen: S - 5XL



Art.-Nr. VW135Y-<Größe>
VW135O-<Größe>

VIZWELL™

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Pilotenjacke 4 in 1

- ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3
- Jeweils 2 x 5 cm Reflektorstreifen umlaufend an Rumpf, Ärmeln und über der Schulter
- Wasserabweisender Reißverschluss, versiegelte Nähte
- Handy-Tasche, 2 große Brusttaschen, Stiftefächer mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel und Innentasche
- Elastische und windfeste Säume und Ärmelbündchen
- Pelzfutter und -kragen herausnehmbar
- Abzippbare Ärmel - Weste: Klasse 2
- Kapuze im Kragen
- Material: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung, Futter 100% Acryl
- Größen: S - 5XL



(Gelb)
(Orange)

Art.-Nr. VW126CY-<Größe>
VW126CO-<Größe>

Warnschutzparker 5 in 1

- EN ISO 20471:2013 Klasse 3, EN 343 Klasse 3
- 5 Tragmöglichkeiten (Innenfutter herausnehmbar, Wendefunktion, Ärmel abnehmbar)
- Kapuze im Kragen integriert
- Handytasche, Sicherheitstasche, 2 Hüfttaschen mit seitlichem Eingriff
- Wind- & wasserdicht
- Obermaterial: 100% 300D Oxford Polyester mit PU-Beschichtung
- Größen: S - 4XL



(Gelb)
(Orange)

Art.-Nr. VWJK44Y-<Größe>
VWJK44O-<Größe>

Warnschutz Bundhose

- DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 2
- EME400 Faser – für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit
- Je 3 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen, segmentiert für höhere Dehnbarkeit
- Beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material erhöhen die Reißfestigkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen, Cargotasche und Maßstabtaschen
- Material: 60 % recyceltes Polyester, 20 % Elastomultiester, 20 % Baumwolle, 245g/m²
- Größen: 24 - 30; 40 - 68; 90 - 110



(Gelb)
(Orange)

Art.-Nr. VWT178Y-<Größe>
VWT178O-<Größe>

Warnschutz Shorts

- EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
- EME400 Faser – für beste Formstabilität bei höchster Bewegungsfreiheit
- Je 2 x 5 cm breite, segmentierte Reflektorstreifen umlaufend an den Hosenbeinen
- Beanspruchte Stellen aus 600D/PU Oxford-Material erhöhen die Reißfestigkeit
- 2 Eingriffstaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Zierstepp, doppelte Maßstabtasche inkl. Stiftefächer am rechten Bein und Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stiftefächer am linken Bein
- Größen: 40 - 68



(Gelb)
(Orange)

Art.-Nr. VWT192Y-<Größe>
VWT192O-<Größe>

BAK ARBEITSSCHUHE

Der Schuhspezialist für fußgerechte Sicherheitsschuhe

BAK fokussiert sich bei der Entwicklung auf die langfristige Gesunderhaltung der Sicherheitsschuh-träger.

Nur fußgerechte Schuhe ermöglichen den Füßen ihre natürliche Bewegung.



Das innovative go&relax System gewährleistet den natürlichen Bewegungsablauf des Gangs zu erhalten und ermüdungsarm zu gestalten.

Viele Modelle sind dabei nach DGUV 112-191 zertifiziert und somit für orthopädische Einlagen geeignet.



Halbschuh „Herby“ S1

- Alukappengröße: N Weite 11/ XW Weite 13
- Gelochtes Microfasermaterial
- Klimaregulierendes Textilmaterial
- ESD-Softstep-Einlegesohle
- Sohle: PU/PU mit Flexzone
- Größen: N 36-47 / XW 39-50



Art.-Nr. 7008N-<Größe>

Art.-Nr. 7008XW-<Größe>

SICHERHEITSSCHUHE

Halbschuh „Red“ S1P

- Microfaser und Textileinsätze
- Zehenschutz: Breite Composite Flexkappe (Weite 12)
- Textiler Durchtrittschutz
- ESD-Ausstattung mit Softstep-Einlegesohle
- Sohle: EVA/Nitril mit Flexzone



Größen: 36-48

Art.-Nr. 71502-<Größe>

ESD Softstep-Einlegesohle

- Soft dämpfend, stoßabsorbierende, atmungsaktiver Fußbetteinlage
- Zertifiziert für sämtliche BAK Unisexmodelle in Weite N
- Antibakteriell, ESD-Eignung

37 - 47

4665N-<Größe>

Schnürsenkel

- Farbe: schwarz

Art.-Nr.

100 cm 2950

120 cm 2952

150 cm 2955



BARFUSS-SICHERHEITSSCHUHE

So viel Barfußschuh wie möglich – so viel Sicherheitsschuh wie nötig

- Erster zertifizierter Barfuß-Sicherheitsschuh mit Nullsprengung und extrem breiter Zehenschutzkappe
- Zusätzliche Decksohle mit 7 mm Sprengung zur Eingewöhnung für Barfußneulinge im Lieferumfang
- Barefoot Zero Decksohle mit Nullsprengung und ohne Fußbettung
- Rutschhemmend und schockabsorbierend
- Go&Relax-System und Flex-Zone für fußgerechtes Abknicken
- Textiler Durchtrittschutz NeoShield
- Zehenschutz: Aluminium Flexkappe
- Atmungsaktiv und antibakteriell
- Kraftstoff- und ölbeständig
- ESD-Eignung, antistatisch



GROSSE UND BREITE ZEHENSCHUTZKAPPE – FÜR MAXIMALE BEWEGUNGSFREIHEIT



Hintergrundwissen:

- 75 % der Arbeitnehmer leiden an Rücken- und ca. 45 % an Kniebeschwerden aufgrund von Fußfehlstellungen
- Nur 9 % der Sicherheitsschuhträger haben gesunde Füße

Sicherheit:

Wasserabweisend:

Größen:

Art.-Nr.

Pegasus

S3S

ca. 1 Std.

36 - 48 (Weite 13)

226003-(Größe)

NEU

Phoenix

S3S

ca. 1 Std.

36 - 48 (Weite 13)

226002-(Größe)

Pan

S1PS

—

36 - 48 (Weite 13)

226012-(Größe)



ARBEITSSCHUHE „ADVENTURE“

- Mikrofaser und Textileinsätze
- Boa-Fit-System
- Mit Softstep-Einlage
- ESD-Eignung



- Durchtrittschutz
- Zehenschutz: Kunststoff
- Weitere Verstärkungen: Hinterkappe
- Rutschhemmend



Sandale

Adam

Sicherheit:

Wasserdicht:

Größen:

Art.-Nr.

S1PS

—

38 - 48

223011-(Größe)

Halbschuh

Admiral John

S1PS

—

38 - 48

223022-(Größe)

Halbschuh

Alex

S3S

ca. 1 Std.

38 - 48

223012-(Größe)

Stiefel

Alexander

S3S

ca. 1 Std.

38 - 48

223013-(Größe)



ARBEITSSCHUHE „SPORTS LIGHT“

- Rindnubukleder und Textileinsätze
- Schnürung (Sandale Gummizug)
- Mit Softstep-Einlage
- ESD-Eignung

- Durchtrittschutz
- Zehenschutz: Kunststoff
- Weitere Verstärkungen: Hinterkappe
- Rutschhemmend



Sandale

Randy

Sicherheit:

Besonderheit:

Größen:

Art.-Nr.

S1P

geloht

36 - 48

210011-(Größe)

Halbschuh

Ray

S1P

geloht

36 - 48

210022-(Größe)

Halbschuh

Rob

S3

glatt

36 - 48 (49 - 50*)

210012-(Größe)

Stiefel

Robert

S3

glatt

36 - 48

210013-(Größe)

* gegen Aufpreis



SICHERHEITSSCHUHE

Stiefel „Mav“ S3

- All-Season-Schuh aus Rindleder bietet Schutz vor Hitze, Kälte, Nässe & Schnee
- Zehenschutz: Composite-Flexkappe
- Durchtrittshemmende Zwischensohle
- ESD-Eignung, Thermostep-Einlegesohle
- Atmungsaktiv und wasser- undurchlässig (ca. 1 Std.)
- Extra weite Passform
- Größen: 39 - 48



Art.-Nr. 217013-<Größe>

Stiefel „Brooklyn“ und „Braxton“ – Sicherheit S3

- Schaft: Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes Rindleder
- Fußbett: PU Softstep-Einlegesohle
- Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300° C bei kurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher
- Zehenschutz: Stahl-Flexkappe
- Weite: 11



Art.-Nr. 6640-<Größe>



6642-<Größe>

- zusätzlich:
- Durchtrittshemmende, flexible Brandsohle
 - Boa Verschlusssystem
 - Größen: 38 - 48



Winterstiefel Magnus Profi 2 S3S ESD

- Mit YKK-Reißverschluss
- Glattes Rindleder
- Warmes, weiches Weblammfutter
- Mit Composite-Flexkappe
- Gefütterte Einlegesohle
- Textiler Durchtrittschutz
- PU/PU-Sohle
- Weite: 12
- Größen: 38 - 48



SCNELLER REISSVERSCHLUSS

Art.-Nr. 217034-<Größe>

ARBEITSHANDSCHUHE – WELCHES MATERIAL FÜR WELCHEN ZWECK?

Material	Eigenschaften	Vorteile	Nachteile
LEDER	• widerstandsfähig • reißfest • robust • atmungsaktiv • für schwere Arbeiten	+ guter mechanischer Schutz + Naturprodukt mit hoher Robustheit + guter Nassgriff + beständig gegen Wärme	- grobe Passform - geringes Feingefühl
POLYURETHAN	• feine Beschichtung • sehr flexibel und elastisch • höchste Atmungsaktivität • bestes Feingefühl • für feine Arbeiten	+ gute Abriebsfestigkeit + ölbeständig + sehr guter Feuchtigkeitstransport	- geringe Chemikalienbeständigkeit - flüssigkeitsdurchlässig
NITRIL	• robuste Beschichtung • beständig gegen Öl und Fett • für mittlere bis schwere Arbeiten	+ gute Beständigkeit gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoff + guter Trocken- und Ölgriff + sehr gute Abrieb- und Schnittfestigkeit	- nicht atmungsaktiv - schlechter Nassgriff - geringe Flexibilität bei Kälte
LATEX	• für hohe mechanische Belastung • flexibel und elastisch • wasserfest • für mittlere bis schwere Arbeiten	+ gute Griffsicherheit + gute Reiß- und Biegefestigkeit + guter Nassgriff	- nicht atmungsaktiv - schlecht beständig gegen Öl, Fett und Kohlenwasserstoff - geringe Alterungsbeständigkeit/UV
NITRILSCHAUM	• aufgeraute Beschichtung • hohe Atmungsaktivität • gute Griffsicherheit • für feinfühlige bis schwere Arbeiten	+ sehr gutes Tastgefühl + extrem gute Abriebsfestigkeit + leichte Vibrationsdämpfung + guter Nass- und Ölgriff + geringe Handermüdung	- nicht flüssigkeitsdicht



WINTER-ARBEITSHANDSCHUH

Winter Grip, Thermohandschuh

- DIN EN 388:2016 (2.1.3.1.X), DIN EN 511:2006 (X.2.X)
- Flexibel und elastisch
- Gefütterte und wasserfest
- Empfohlen für nasskalte Bedingungen
- Größe: 07-11



Art.-Nr. HLW338<Größe>

Xcellent ARBEITSHANDSCHUHE

Carbon-Nylon-Spandex-Handschuh

- EN 388:2016 Cat II (4.1.3.1.x), EN420:2003 + A1:2009
- Guter Griff bei trockenen und nassen Arbeitsbedingungen
- Antistatische Eigenschaften und bessere Passform
- Allzweckarbeiten oder Präzisionsarbeiten unter trockenen oder leichten Ölbedingungen
- Inkl. Touch-Funktion
- Größe: 07-11



Art.-Nr. HXC3030<Größe>

Nitril+ Nitril-Mikroschaum-Handschuh

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X), DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)
- Fortschrittliche Beschichtungs- und Linertechnologie bietet große Flexibilität und Geschicklichkeit
- Wasser- und ölabweisend
- Extra weich, weniger Handermüdung
- Super Grip, sowohl bei Öl, als auch bei trockenen Arbeitsbedingungen
- Größe: 09-12



Art.-Nr. HXC 3009<Größe>

Stahlfaserhandschuh

- EN 388:2016 Cat II (4.X.4.3.E), EN 407 (X.1.X.X.X.X.)
- 10-Finger-Touchscreen-Funktion
- Kontakthitzeschutz bis 100°C
- Schnittschutzklasse E
- Stahlfasern/ UHMVPE mit Nitrilschaum
- Größe: 07-11



Art.-Nr. HXC12383<Größe>

Nylonhandschuh mit Noppen

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.A)
- Schnittschutzklasse A
- Hohe Abriebsfestigkeit und Tragekomfort
- Hervorragende Griffigkeit und Lebensdauer durch Noppen
- Gute Flexibilität und 360° atmungsaktiv
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum + Noppen
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr. HXC3006<Größe>



ARBEITSHANDSCHUHE

Nylon-Spandex-Handschuhe mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung

- DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.4.1.X)
- Gute Griffigkeit und gute Abriebsfestigkeit
- Schutz vor: Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe
- Dicke/Feinheit: 13 Gauge – bietet mehr Schutz
- Atmungsaktiv, keine Latexproteine
- Touch-Funktion
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr.
HLW550<Größe>

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.3.1.X)
- Gute Griffigkeit und hohe Abriebsfestigkeit
- Hervorragenden Schutz vor: Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe
- Dicke/Feinheit: 15 Gauge – sorgt für besseres Tastgefühl
- Atmungsaktiv, keine Latexproteine
- Touch-Funktion
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr.
HLW500<Größe>

Polyester, Strickhandschuh mit Latex

- DIN EN 388:2016 Cat. II (2.1.3.1.X)
- Gute Griffigkeit und hohe Abriebsfestigkeit
- Schutz vor: schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen, Reinigungsmitteln sowie Viren und Bakterien
- Sehr flexibel und elastisch
- Beschichtung: 2-fach Latex-Mikroschaum
- Wasserfest
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr.
HLW310<Größe>

Polyester, Strickhandschuh mit Latex

- EN 388 CAT II (2.1.2.1)
- Mit elastischer Latexbeschichtung
- Gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl
- Atmungsaktiv
- Universell einsetzbar
- Größen: 07 - 11



Art.-Nr.	Größe
H377	7
H378	8
H379	9
H370	10
H371	11



ARBEITSHANDSCHUHE

Ziegenleder, Arbeitshandschuh

- EN 420
- Arbeitshandschuh mit Klettverschluss
- Aus weichem Ziegenleder, gute Passform
- Strukturierter Stoffrücken
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr.	Größe
HTR91007	7
HTR91008	8
HTR91009	9
HTR91010	10
HTR91011	11

Lederhandschuh

- Aus hochwertigem Rind-Vollleder
- Gefüttert
- Mit Puls-, Finger-, und Knöchelschutz
- Stabiles Baumwollgewebe mit Gummizug
- Größen: 9 - 11



Art.-Nr.	Größe
HTR20009	9
HTR20010	10
HTR20011	11

Nylon, Strickhandschuh mit Nitril

- EN 388 CAT II (4.1.3.1)
- Reißfeste Premium-Qualität
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gut beständig gegen Öle und Fette
- Größen: 07 - 11



Art.-Nr.	Größe
H797B	7
H798B	8
H799B	9
H790B	10
H791B	11

Schweißer-Handschuh

- EN 388 (1.1.3.2) / EN 407 (4.1.3.x.4.x) / EN 12477 B
- Geeignet für Entgraten, Schweißen, Flexen
- Innen: Rind-Vollleder, Spaltleder-Handrücken und Stulpe
- Sehr widerstandsfähig
- 35 cm lang
- Größe: 10



Art.-Nr.
H290



ARBEITSHANDSCHUHE

Baumwoll, Handschuh mit Nitril

- EN 388 Cat II (4.1.2.1)
- Guter Trocken- und Nassgriff auch bei Öl und Fett
- Bau, Kfz, Handwerk, Reperatur- und Wartungsarbeiten
- 3/4 Nitrilbeschichtung
- Mit Strickbund
- Größen: 9 - 11



Art.-Nr.	Größe
H619BW	9
H610BW	10
H611BW	11

Chemikalienhandschuh

- EN 420, EN 388, EN 374
- 33 cm lang ohne Rollrand
- Aus Nitril gefertigt und innen mit Baumwolle beflockt
- Größen: M - XL



Art.-Nr.	Größe
504511	8/M
504512	9/L
504514	10/XL

Isolierhandschuh

- Klasse 0
- Bis 1.000 V
- Größen: 10, 11



Art.-Nr.	Größe
HTRIS010	10
HTRIS011	11



NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Sehr reißfest
- Langlebig, bequem und komfortabel
- Puder- und latexfrei
- Beidhändig passend



Größe	Inhalt	Art.-Nr.
M	100 St.	9 NH 08
L	100 St.	9 NH 09
XL	100 St.	9 NH 10
XXL	100 St.	9 NH 11



NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffkraft
- Besonders für Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln
- Puder-, Silikon- und Latexfrei



EXTRA

- Dünn und gefühlsreal
- Dicke 4.5 mil (0.115 mm)
- Länge 245 mm
- Extra dick, extra stark, extra lang
- Dicke 6 mil (0.15 mm)
- Länge 285 mm (Gelenkabschluss)

Größe	Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
M	100 St.	530 904	60 St.	536 000
L	100 St.	530 900	60 St.	536 002
XL	100 St.	530 902	60 St.	536 004
XXL			60 St.	536 006



NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Extrem reißfest und chemikalienresistent
- Optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touchscreens
- Puder- und latexfrei



Tiger Grip

- Genoppte Struktur für mehr Griffkraft
- Nitrilstärke 0,7 mm

Grease Bully

- Nitrilstärke 0,6 mm

Größe	Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
M	100 St.	TIGERGRIP M	100 St.	GREASEBULLY M
L	100 St.	TIGERGRIP L	100 St.	GREASEBULLY L
XL	90 St.	TIGERGRIP XL	100 St.	GREASEBULLY XL
XXL	90 St.	TIGERGRIP XXL	100 St.	GREASEBULLY XXL



ARBEITSSCHUTZBRILLE MIT SEHSTÄRKE

Modell Work & Fun

- Schutzbrille nach EN166 Norm
- Spart Wechsel von Lese- zu Schutzbrille
- Antibeschlag-Beschichtung, kratzfest
- Mit seitlichem Schutz



MIT SEHSTÄRKE

+ 1,0 dpt	125.010	grün
+ 1,5 dpt	125.015	blau
+ 2,0 dpt	125.020	gelb
+ 2,5 dpt	125.025	grau
+ 3,0 dpt	125.030	orange



PEGASO ARBEITSSCHUTZBRILLEN

Augenschutz seit 1956

Im Jahr 1956 wurden in Barcelona die ersten PEGASO-Schutzbrillen für die Arbeitnehmer der Lkw- und Pkw-Fabrik PEGASO hergestellt.

Schon bald wurde die Marke zur führenden Größe auf dem Markt und setzte mit großem Engagement auf Forschung+Entwicklung, Eigenproduktion und Spezialisierung auf Schutzbrillen.

Das Sortiment umfasst Schutzbrillen für nahezu alle Anforderungen, spezifiziert nach den aktuellen EN-Normen in modischen Formen und Farben („designed in Barcelona“).

DESIGNED IN
Barcelona



AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR BRILLEN

SECU Box zur Wandmontage

- Geeignet für Bügel- und Vollsichtbrillen
- Maße innen: 22,5 x 10,0 x 10,0 cm
- Maße außen: 23,5 x 12,5 x 12,0 cm



Art.-Nr. 99 57 502



ARBEITSSCHUTZBRILLE

Modell Lite

- Schutz vor grobkörnigem Staub und Flüssigkeiten
- Verstellbares Gummiband für festen Sitz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- EN166 FT



Art.-Nr. 20

Modell Eos

- Schutz vor grobkörnigem Staub, Flüssigkeiten und heißen Stoffen
- Verstellbares Gummiband für festen Sitz
- Kratzfest
- Antibeschlag
- Für Brillenträger geeignet
- Für Helme geeignet
- EN166 FT



Art.-Nr. 22



ARBEITSSCHUTZBRILLE

Omnis

- Kratzfest
- Antibeschlag
- UV Filter
- Polycarbonat-Gläser
- Norm UL1.2 1 CT KN



Art.-Nr.	
205.01	Bügel
205.04	Bügel mit Gummiband

Aventur Max

- Kratzfest und Antibeschlag
- UV Filter (dunkel: Solarfilter)
- Polycarbonat-Gläser: Norm UL1.2 1 CT KN (dunkel: GL3 1 CT KN)



Art.-Nr.	Brillenglas
210.01	klar
210.03	dunkel
210.04	gelb

IMAX

- Mit sehr großem Blickwinkel
- Abnehmbare Bügel + Gummiband
- Kratzfest und Antibeschlag
- UV 400 Filter
- EN170 2C-1.2
- EN166 F



Art.-Nr.	Brillenglas
156.01	klar
156.02	dunkel (+ Sonnenschutz)

UVEX Schweißerüberbrille Super F OTG

- Überbrille für viele Korrektionsbrillen
- Uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Perfekter Farbwahrnehmung
- Innen beschlagfrei beschichtet



Art.-Nr.	Scheibe
9169 543	Schutz 3
9169 545	Schutz 5

3M GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutzstöpsel

- Dämmt Geräuschpegel um bis zu 35 dB
- Konisch, aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff
- Nach EN 352-2:2020
- 200 Paar (paarweise verpackt)



Art.-Nr. 1100

Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitstrageband

- Wiederverwendbar
- Mit Sicherheits-Trageband
- Dämmwert (SNR): 25 dB



Art.-Nr. OSTS25

Bügelgehörschutz

- Schutz vor gefährlichem, unterschätztem, Lärmpegel bis 26 dB
- Leicht und komfortabel
- Elastisches Bügelkonzept – optimale Stöpselposition
- Bügel lässt sich unter dem Kinn oder im Nacken tragen



Art.-Nr. 1310

Ersatzstöpsel-Paar

Art.-Nr. 1311

Kapselgehörschutz Peltor Optime

- Optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Metall-Kopfband, geringes Gewicht
- Schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel
- Breite, komfortable Dichtungsringe
- gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
- Optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck



Art.-Nr.

Farbe

SNR

H510A

gelb

27

H520A

grün

31

H540A

rot-schwarz

35

Gesichts-/Gehörschutzkombination

- Praktische und komfortable Kopfhalterung
- Lässt sich einfach mit 3M Arbeitsschutzprodukten kombinieren (z.B. Schutzbrille)
- SNR-Wert: 27



Lieferumfang:

- Kopfhalterung G500 gelb
- Polycarbonat-Visier klar (Schutz vor fliegenden, flüssigen Partikeln)
- Helm kapselgehörschutz

Art.-Nr. 5V5F1H51

PANNEN-WARNWESTE

- Nach DIN EN 471
- Material: Polyester
- Farbe: orange und gelb



Art.-Nr. orange REF 13118
Art.-Nr. gelb REF 13119

STaubMASKEN

- CE EN 149: 2001 + A1:2009 CAT III
- Mit Ausatemventil
- Zwei Kopfbänder, gepolsterter Nasenbügel



Arbeitsplatzgrenzwert
Inhalt

Art.-Nr.

FFP2 Masken

10-fach
12 Stück

STMF2V12

FFP3 Masken

30-fach
5 Stück

STMF6V5

EINWEG-SCHUTZANZUG 4540+

Idealer Schutz beim Lackieren

- Schutz vor trockenen Partikeln und bestimmten chemischen Flüssigkeits-spritzern (CE-Typ 5/6)
- Beidseitig antistatisch beschichtet und atmungsaktiver Rücken



Art.-Nr.	Größe	Körpergröße
50198M	M	167 - 176 cm
50198L	L	174 - 181 cm
50198XL	XL	179 - 187 cm
50198XXL	XXL	186 - 194 cm

SATA

German Engineering

LACKIER-ATEMSCHUTZHALBMASKE SATA AIR STAR F 2.0

Ideal für kurze Lackiereinsätze und Vorbereitungen

- Umgebungsluftabhängig, mit Doppelfiltersystem
- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- Beste Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- Sehr leicht und bequem – auch für Brillenträger
- Inkl. Hygiene-Aufbewahrungsbox mit Filtern



Art.-Nr. SATA air star F 2.0 1173252
Art.-Nr. Vorfilter P3 1 Paar 1196551
Art.-Nr. Spezialfilter A2:P3 1 Paar 1173202

GYS

SCHWEISSHELM TRUE COLOR

Flüssigkristall-Anzeige mit LCD True Color

- Erhöhte Empfindlichkeit (4 Sensoren)
- Schweißen/Schleifen am Helm einstellbar
- Empfindlichkeit/Zeit im Helm einstellbar
- Einsatzbereiche: MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400

Technische Daten:


Energie: Solar + Batterien
Hellstufe: 3
Lichtsensoren: 4

ALIEN XXL+

Dunkelstufe: 5-9 / 9-13
Verschlusszeit: 0,08 ms
Öffnungszeit: 0,15-0,8 sec
Gewicht: 560 g

Sichtscheibe XXL (100x93 mm)

Art.-Nr. 068698



TRUE COLOR TECHNOLOGIE
(nur in der Frontscheibe)



APOLLO+

5-9 / 9-13 (Seite 5)
0,08 ms
0,15-0,8 sec
550 g

Haupt (100x67 mm) + 2x (87x102mm)
für 180° Blickwinkel
068681

