



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

02/2026



STARTERBATTERIEN

Dynamic SLI

Universelle PKW-Batterie mit PowerFrame® Technologie
Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüstung

44 Ah, 440 A, 207 x 175 x 175 mm	544 402 044
52 Ah, 470 A, 207 x 175 x 190 mm	552 400 047
60 Ah, 540 A, 242 x 175 x 190 mm	560 408 054
60 Ah, 540 A, 242 x 175 x 175 mm	560 409 054
72 Ah, 680 A, 278 x 175 x 175 mm	572 409 068
74 Ah, 680 A, 278 x 175 x 190 mm	574 012 068
80 Ah, 740 A, 315 x 175 x 175 mm	580 406 074
95 Ah, 800 A, 353 x 175 x 190 mm	595 402 080
100 Ah, 830 A, 353 x 175 x 190 mm	600 402 083



PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG



Dynamic EFB

Für Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion
2x höhere Zyklenfestigkeit, lange Lebensdauer

60 Ah, 640 A, 242 x 175 x 190 mm	560 500 064
70 Ah, 760 A, 278 x 175 x 190 mm	570 500 076

Dynamic AGM

Für Fahrzeuge mit Start-Stop-Funktion
3x höhere Zyklenfestigkeit, höchste Kaltstartleistung

70 Ah, 760 A, 278 x 175 x 190 mm	570 901 076
80 Ah, 800 A, 315 x 175 x 190 mm	580 901 080



STARTERBATTERIEN

- Erstausrüster-Qualität
- 3 Jahre Garantie (bis 100 Ah)
- Völlig wartungsfrei

PREISE INKL.
UMWELTBEITRAG

Top 7

45 Ah, 420 A, 207 x 175 x 175 mm	GR 045 EU
55 Ah, 510 A, 242 x 175 x 175 mm	GR 055 EU
65 Ah, 530 A, 242 x 175 x 175 mm	GR 065 EU
75 Ah, 620 A, 278 x 175 x 175 mm	GR 075 EU
80 Ah, 730 A, 315 x 175 x 175 mm	GR 080 A
90 Ah, 810 A, 353 x 175 x 175 mm	GR 090 EU
100 Ah, 820 A, 353 x 175 x 190 mm	GR 100 EU

EFB

60 Ah, 560 A, 245 x 175 x 190 mm	GR 060 EFBA
70 Ah, 680 A, 277 x 175 x 190 mm	GR 070 EFBA

AGM

60 Ah, 640 A, 242 x 175 x 190 mm	GR 060 AGM
70 Ah, 760 A, 278 x 175 x 190 mm	GR 070 AGM
80 Ah, 800 A, 315 x 175 x 190 mm	GR 080 AGM
95 Ah, 850 A, 353 x 175 x 190 mm	GR 095 AGM



WASSERPUMPE

- Gefertigt nach höchsten technischen und qualitativen Standards
- 2.100 Wasserpumpen Referenzen mit einer Marktabdeck von 98 %



(Abb. ähnlich)

passend für: Audi A1 (8XA, 8X1) VW Polo 5 (6R1)
Art.-Nr. PA1445 PA1455 A

passend für: Seat Ibiza 4 ST (6J8) Opel Mokka A (J13)
Art.-Nr. PA1494 PA1508

PETEC

SERVICE - PAKET

- 2x Service-Haftschiemerspray 500 ml
- 1x Graphitöl Spray 500 ml
- 2x Multifunktionsspray MF500 500 ml
- 1x Rostschock – Kälteschock Spray 500 ml
- 1x Keramikpastenspray 500 ml
- 1x Silikonspray 500 ml
- 1x Intensiv-Citrusreiniger Spezial 500 ml



PETEC WANDUHR
GRATIS!



Art.-Nr. 99277

CTEK

HOCHFREQUENZLADegerät 12 V

Für Bleisäure- und Lithium-Batterien

- Für 12 V Batterien: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO₄, Li-Fe, Li-Eisen, LFP
- Rekond-Modus für tiefentladene Batterien
- Pulserhaltungsladung – dauerhafter Anschluss
- 8-stufige, temperaturkompensierte Ladung
- 5 Jahre Garantie



NEU

Ladestrom:	5 A	15 A
Batteriekapazität:	1,2 bis 160 Ah	20 - 350 Ah
Besonderer Modus:	AGM-Optimierung	Supply-Modus
Art.-Nr.	NXT 5	NXT 15

GLAVISTA
Auftraggeber
und evolution

WINDSCHUTZSCHEIBEN

(Abb. ähnlich)



passend für: VW T6 (SGB, SFD)
Art.-Nr. WS/PU8579GS16

Fiat Ducato (250)
WS/PU3750GS14

passend für: VW Golf VII (BA5/BV5) BMW 3 (E46/E90)
Art.-Nr. WS/SEN8618GSAKU12 WS/SEN2447GS

HERA

WASCHWASSERPUMPE



(Abb. ähnlich)

passend für: Skoda Fabia II (NJ3) MB C-Klasse (W204)
Art.-Nr. 465035 465038

passend für: Peugeot 207 (WA) VW T5 (7HB)
Art.-Nr. 465029 465005

BOSCH
Traditionelle Klassiker

WISCHERBLATT-SATZ AEROTWIN



(Abb. ähnlich)

passend für: Audi A3 (8VA, 8V7) VW Polo 5 (6R1)
Art.-Nr. 3 397 007 863 3 397 007 555

passend für: Ford Tourneo Courier (N1P) Peugeot 308 II
Art.-Nr. 3 397 007 557 3 397 007 187

Emotive

OSRAM ORIGINAL H4 UND H7

- Originalersatzteil, in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller im Einsatz
- Robuste Lampe für Standardanwendungen
- Erstausrüsterqualität



H4, 12V, 60/55 W, P43t
Art.-Nr. 64193

H7, 12V, 55W, PX26d
Art.-Nr. 64210

OPTIMAL FILTER

DES
BASD



passend für: Audi Q3 (8UB, 8UG) VW Golf 8 (CD1, DA1)
Luftfilter OP-FAF 10157 Innenraumfilter OP-FCF 20144

passend für: Seat Leon 3 (5F1) Skoda Scala (NW1)
Ölfilter OP-FOF 40210 Kraftstofffilter OP-FFF 30112

Emotive

MAHLE LADELÜFTKÜHLER



(Abb. ähnlich)

passend für: VW T6 (SGB, SFD) MB Vito (W447)
Art.-Nr. CI80 000P CI18 0000 P

passend für: MBW X3 (F25) Peugeot Boxer
Art.-Nr. CI149 000P CI14 8000 P

SACHS

ZWEIMASSENSCHWUNGRAD



(Abb. ähnlich)

passend für: VW T5 (7HB, 7JD) Seat Leon 2 (1P1)
Art.-Nr. 2295 0003 26 2294 0013 61

passend für: Skoda Octavia 3 (5E5) Audi Q2 (GAB, GAG)
Art.-Nr. 2294 0013 62 2294 0022 40

IMA

ZAHNRIEMEN-KITS



(Abb. ähnlich)

passend für: VW Golf VI (5K1) Audi A3 (8P1)
Art.-Nr. 5300 55010 5300 20110

passend für: Seat Leon (5F1) Ford Fiesta V
Art.-Nr. 5300 65010 5300 49510

HTK

DROSSELKLAPPENSTUTZEN

NEU

Premium-Qualität

- 189 Drosselklappen Referenzen mit einer Abdeckung von 66 % in der DACH-Region



(Abb. ähnlich)

passend für: MB Vito Kasten (W447) Skoda Octavia 3 (5E3)
Art.-Nr. 90688 94718

passend für: Seat Ibiza 4 (6J5) Renault Clio 4 (BH)
Art.-Nr. 95158 97654



FORMELÖLE – DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

Formel 3LL 5W-30

Empfehlungen:

ACEA C3 MB 229.51
API SN BMW Longlife-04
VW 504.00 / 507.00 Porsche C30



Art.-Nr.

5 Liter **218 005**
60 Liter **218 060**
208 Liter **218 208**

Formel DX 5W-30

Empfehlungen:

ACEA C2 / C3 MB 229.51 / 229.52
API SN / CF Renault RN0700 / 0710
VW 502.00 BMW Longlife-04
VW 505.00 / 505.01 GM dexos2™



Art.-Nr.

244 005
244 060
244 208

Formel 1 5W-40

Empfehlungen:

ACEA C3 Renault RN 0700 / 0710
API SN / CF GM dexos2™
VW 505.00 / 505.01 Porsche A40
MB 229.51 / 229.51 Ford WSS-M2C-917-A
BMW Longlife-04



Art.-Nr.

216 005
216 060
216 208

Formel 2 10W-40

Empfehlungen:

ACEA A3 / B4
API CF / SL



Art.-Nr.

237 005
237 060
237 208

QUICK BRAKE® BREMSLEITUNGEN

Kupfer-Nickel (CuNi 10) – rostfrei – Ø 4,75 mm

- Einfache Verarbeitung trotz hoher Druckstärke
- Besonders hochwertig und korrosionsbeständig
- Wandstärke 0,71 mm, KBA Nummer 61429



5 Meter 10 Meter 25 Meter

Art.-Nr. 1915 CUNI 1917 CUNIRING 1916 CUNIRING



BATTERIEPOLFETT

Kunststoffverträgliches Spezialfett auf Basis von Kalkseife

- Schützt Batteriepole und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxidation
- Sorgt für längere Lebensdauer der Batterie
- Guter Korrosionsschutz
- Sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- Verhindert Kriechströme
- Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +60 °C



Gebinde 50 g 300 ml
Art.-Nr. 3140 3141



ISOLIERNAND

Länge: je 10 m

- PVC-Band mit 15 x 0,1 mm (BxD)
- Inhalt: 20 Stück

Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe
5027 2110	schwarz	5027 2114	grün
5027 2111	weiß	5027 2115	rot
5027 2112	gelb	5027 2116	blau
5027 2113	grau		

- PVC-Band mit 15 x 0,15 mm (BxD)
- Inhalt: Stück

Art.-Nr. 5027 2010
Farbe schwarz

- Polyestervlies mit 19 x 0,28 mm (BxD)
- Inhalt: Stück

Art.-Nr. 5027 2070
Farbe schwarz



KAROSSERIE KLEBE&DICHTMASSE

- Schnellhärtende, elastische 1-Komponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis
- Härtet durch Luftfeuchtigkeit aus
- Breites Haftspektrum, starke Haftung
- Überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- Dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest
- Marine-Freigabe
- Überlackierbar, silikonfrei
- Nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen



Farbe 310 ml
Art.-Nr. grau 94630 schwarz 94730 weiß 94530



EP 5010 TR Schwemzminn-Ersatz

2K-Epoxyd-Klebstoff für die Wiederherstellung von Metalloberflächen in der Fahrzeugkarosserie als Ersatz für herkömmliche Zinnlötungen.

Art.-Nr. 2989853

6+6 ODER
12 KARTUSCHEN
SORTIERT



EP 5055 Karosserieklebstoff

Hochfester 2K-Epoxyd-Karosserieklebstoff für NVH-Optimierung zum Kleben von Metallen sowie Korrosionsschutzeigenschaften für den Außenbereich.

Art.-Nr. 2988279



Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 6+6 oder 12 Kartuschen sortiert erhalten Sie ein Handdruckgerät, Art.Nr. 2693822 (manuell) oder 2693824 (pneumatik), zum Sonderpreis!



WERKSTATTBEDARF

Abfallsäcke 120 Liter

- Größe: 700x1.100 mm
- Farbe: blau
- Inhalt: 25 Stück auf Rolle

Art.-Nr. 0013/1

Toilettenpapier

- 3-lagig
- Je Rolle 250 Blatt
- Hochweiß
- Inhalt: 32 Rollen

Art.-Nr. 421583



RUST-OLEUM

ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG

500 ml

Für schnellen Rostschutz

- Für blanken Stahl oder leicht angerostete Untergründe
- Dringt in den rostigen Untergrund ein und verschleißt diesen
- Überlackierbar nach 10 Min.
- Aushärtezeit 30 Minuten
- Blei- und chromatfrei



5+1 GRATIS

Art.-Nr.	rot	grau
2169		2182

CRC

GALVACOLOR 2 IN 1

500 ml

Korrosionsschutz-Lack

- Zinkphosphat-Grundierung + hochwertige RAL-Farbe
- Höchster Rostschutz für Metallflächen aller Art
- Doppelter Schutz in der halben Zeit – keine Grundierung nötig
- Schnelle Trockenzeit von 20-30 min., ausgehärtet nach 6 Std.



Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	RAL-Nr.
1030370	Schwarz	9005	1031276	Anthrazit	7016
1031334	Orange	2011	1030380	Weiß	9010
1030375	Silber	9006	1031266	Grau	7035
1030361	Rot	3000	1030359	Gelb	1004
1030364	Blau	5012			
1031260	Blau	5005			

mipa

Professional Coating Systems

2K DECKLACK PU 250-50 HALBGLÄNZEND

Auch zum Streichen oder Rollen

- 2K-Polyurethan-Acryllack
- Lange offene Zeit
- UV-beständig



Farböne mit PG



1 kg	5 kg	20 kg
PG 1 11111*RAL	11151*RAL	11181*RAL
PG 2 11112*RAL	11152*RAL	11182*RAL
PG 3 11113*RAL	11153*RAL	11183*RAL

* Sternchen durch RAL-Farbtönen ersetzen

Härter PU 912-25 normal (Lackierpistole)

1 kg	5 kg
01821 0000	01825 0000

Härter A 60 (Rollen/Streichen)

250 g	1 kg
23690 0000	23691 0000

Verdünnung V 25, 1 L	Verdünnung V 25, 5 L
27101 0000	27105 0000



mipa

Professional Coating Systems

2K EP-GRUNDIERFILLER EPOXY

- Farbe kieselgrau (ca. RAL 7032)
- Chromatfreie 2 Komponenten Epoxidharzgrundierung
- Für Stahl, Alu, Zink und pulverbeschichtete Oberflächen
- Spritzen, Streichen oder Rollen
- Ergiebigkeit ca. 5-6 m² / L
- Verarbeitung mit Härter (Mischungsverhältnis 2:1)
- Zugabe EP-Verdünnung bis 10%



1 Liter	5 Liter
Art.-Nr. 22751 0000	22755 0000
Härter E25 0,5 Liter	Härter E25 2,5 Liter
Art.-Nr. 23620 0000	23622 0000
EP-Verdünnung 1 Ltr.	EP-Verdünnung 5 Ltr.
Art.-Nr. 27211 0000	27215 0000

mipa

Professional Coating Systems

SPACHTEL

P 99 Multi Star

- PE-Profispachtel inkl. Härter.
- Füll- und Finishspachtel für alle metallischen Untergründe auch Alu und Zink sowie GfK, beige



28825 0000	250g
28821 0000	1 kg
28822 0000	2 kg

P 85 Feinspachtel

- PE-Feinspachtel hochweiß inkl. Härter



28835 0000	250g
28831 0000	1 kg
28832 0000	2 kg

P 50 Faserspachtel

- PE-Faserspachtel inkl. Härter



28900 0000	200g
28901 0000	875g
28902 0000	1,8 kg

mipa

Professional Coating Systems

UNIVERSALVERDÜNNUNG

- Optimal zur Reinigung von Arbeitsgeräten wie Pinsel, Maler- und Lackierwerkzeugen



Art.-Nr.	
69821 0005	6 Liter
69821 0008	60 Liter

SILIKONTFERNER

- Ist ein KW-freies Reinigungs- und Entfettungsmittel
- Für alle metallischen und polymeren Werkstoffe



Art.-Nr.	
26501 0000	1 Liter
26505 0000	5 Liter

mipa

Professional Coating Systems

MISCHBECHER

- Skala 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1

385 ml	750 ml	1.400 ml	2.300 ml
58105 0385	58105 0750	58105 1400	58105 2300

58106 0385	58106 0750	58106 1400	58106 2300
------------	------------	------------	------------

Deckel



FARBMISCHER Colad
• 20 x 2 cm, 512 Stück
9500

FARBSIEBE 190 µ, 250 STÜCK

58101 1006

SATA

German Engineering

RPS EINWEG-BECHERSYSTEM

enthält Becher, Deckel und Siebe 125µ

Anmischen, Lackieren, Lagern

- Perfekte Ergebnisse und Wirtschaftlichkeit
- Lackmischen im Becher – kein Vorsieben
- Luftdichte Lackaufbewahrung
- Reduziert Reinigungs-/Lösungsmittelverbrauch
- Schneller Farbwechsel mit wenig Reinigungsaufwand



Art.-Nr.	0,3 l / 50 St.	0,6 l / 50 St.	0,9 l / 50 St.
1202043		1202100	1202259

SATA

German Engineering

LACKIERPISTOLE SATA JET 1000 B RP

Ausführung mit Kunststoff-Schnellwechsel-Fließbecher 0,6 l

„Extra-Schnelle“ Allround-Lackierpistole

- Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung
- Wasserlackresistent und korrosionsbeständig
- Edelstahl-Farbdüse mit Dichtung im Gewindebereich für einfache Reinigung des Farbkanals
- Hohe Materialersparnis durch innovatives SATA-Düsensystem
- Integriertes Sieb und Easy-Clean-Oberfläche
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

Pistolenhalter gratis



Art.-Nr.	1.3 B RP	1.6 B RP
P+149302		P+149310

mipo

ABDECKPAPIER

- Dicht und durchschlagbeständig (ca. 50 g/m²)

51401 0000	22 cm x 300 m
51402 0000	60 cm x 300 m
51403 0000	90 cm x 300 m
51405 0000	150 cm x 300 m

ABDECKFOLIE mit Papierklebeband

56294 0140 1,4 x 33 m

ABBRECHMESSER

Messer 18 mm 56260 0018 10 Ersatzklingen 56257 0018

EINWEG-SCHUTZANZUG 3M

- Schutz vor trockenen Partikeln und bestimmten chemischen Flüssigkeitsspritzern (CE-Typ 5/6)

50198 M	50198 XL
50198 L	50198 XXL

KUNZER
Qualität verbindet

NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE

- Extrem reißfest und chemikalienresistent
- Optimales Tastgefühl, auch zur Bedienung von Touchscreens
- Puder- und latexfrei



Tiger Grip

- Genoppte Struktur für mehr Griffkraft
- Nitrilstärke 0,7 mm

Grease Bully

- Nitrilstärke 0,65 mm

Größe	Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
M	100 St.	TIGERGRIP M	100 St.	GREASEBULLY M
L	100 St.	TIGERGRIP L	100 St.	GREASEBULLY L
XL	90 St.	TIGERGRIP XL	100 St.	GREASEBULLY XL
XXL	90 St.	TIGERGRIP XXL	100 St.	GREASEBULLY XXL

tesa ABDECKBAND

Präzisionskrepp extrem dünn

- Für extrem flache und scharfe Lackkanten
- Reißfester, leicht transparenter Papierträger

19 mm x 50 m	30 mm x 50 m	50 mm x 50 m
4334.19	4334.30	4334.50

Premium Lackierband bis 120° C

- Schwach-gekrepp mit hoher Klebekraft
- Hohe Kurven-Flexibilität
- Nassschliffest, sehr gute Lack-/Füllerhaftung

19 mm x 50 m	30 mm x 50 m	50 mm x 50 m
4309.19	4309.30	4309.50

Premium Lackierband bis 80° C

- Flach-gekrepp
- Nassschliffestigkeit, gute Lack-/Füllerhaftung
- Dünner, flexibler Träger

19 mm x 50 m	30 mm x 50 m	50 mm x 50 m
4317.19	4317.30	4317.50

SATA
German Engineering

LACKIER-ATEMSCHUTZHALBMASKE

Inkl. 1 Paar Spezial-Filter A2:P3 R D, 2 Vorfilterhalter und 10 Vorfiltern

Ideal für Kurzezeiteinsätze und Vorbereitungen

- Umgebungsluftabhängig, mit Doppelfiltersystem
- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- Beste Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- Sehr leicht und bequem – auch für Brillenträger



Art.-Nr. 134353

NORTON ABDECKFOLIE

- Einfach und schnell zu positionieren
- Geeignet für Lackierkabinen und Infrarottrocknung
- Verhindert Abdrücke auf nassen Fahrzeugen
- Hitzebeständig bis 110° C



Plastilim Ultra – Polyethylen hoher Dichte+ (13 µm)

- Dickerer Film für bessere Verschleißfestigkeit/Reißfestigkeit und höchste Widerstandsfähigkeit

5 m x 120 m	6 m x 100 m
04393	04396

Plastilim Standard – Polyethylen (9 µm)

4 m x 150 m	5 m x 120 m
41451	41455



NORTON

ATEMSCHUTZMASKE MIT DUALKARTUSCHE

Für Farbsprühanwendung

- Weiches, nicht allergenes Material
- Flache Kartusche für besseres Sichtfeld
- Schutzklasse FFA A2P2 (EN405:2001+A1:2009 CE 1094) A2-Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt > 65° C); P2-Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen (genaue Infos siehe Bedienungsanleitung)
- Schnell einstellbare Kopfbänder für einwandfreien und bequemen Sitz
- Schutzabdeckung bei Nichtgebrauch für Hygiene und Formhaltigkeit



Art.-Nr. 82016

Unicraft
Werkstattstechnik

MOBILES SANDSTRAHLGERÄT

Integrierte Absaugung für saubere Umgebung

- Sandstrahlmittel wird sofort nach Auftreffen auf die Oberfläche abgesaugt und zurückgeführt
- Ideal für schwer zugängliche Stellen und Strahlarbeiten an großen Gegenständen
- Abnehmbarer Sammelbehälter
- Mobil mit Fahrwerk

Technische Daten:
Luftverbrauch: 170 - 640 l/min.
Schlauch: 2.500 mm
Motorleistung: 1.200W
Spannung: 230V
Höhe: 1.040 mm
Gewicht: 27 kg



Art.-Nr. 620 4030

HAZET
Das Werkzeug

PNEUMATIC BLASTER Lieferung ohne Zubehör

Entferner-System – schnell und schonend

- Entfernt Unterbodenschutz, Dichtungsmaterial, Rost, Lacke, Aufkleber, Folien, Beschriftungen, etc. – metallisch sauber, ohne Beschädigung
- Schonend ohne Hitze und Dämpfe

Multischleifer 9033N-6

Lieferung ohne Adapter, Bürste und Folienradierer



5 Folienradierer 9033-6-01/5	5 Bürstenbänder grob 23mm 9033-6-02/5	Adapter 23 mm für Folienradierer/Bürstenbänder 9033-6-010
------------------------------	---------------------------------------	---

DRUCKLUFTWERKZEUG

Nadelntroster – mit Meißelhammer-Funktion

- 19 verschleißarme 3 mm Stahlnadeln
- Schlagzahl 4.800 /min.
- Hub 28,35 mm



Art.-Nr. CP 7120



- Meißelhammer-Kit
- Inkl. Öler und 5 Sechskant-Meißeln – kein Verdrehen
- Schlagzahl 3.000 /min.
- Hub 67 mm

Art.-Nr. CP 7111 HK

Karoseriesäge-Kit

- Vibrationsgedämpft
- Einstellbare Schnitttiefe
- Hub 10 mm – 10.000 /min.
- 15 Sägeblätter



Art.-Nr. CP 7901 K

NORTON

REINIGUNGSSCHEIBEN



- Speedlok-Schnellwechselsystem TR
- Ø 50 mm Ø 75 mm
- Art.-Nr. 88173 88175

- Für Geradschleifer/Bohrmaschinen

Ø 100 mm Ø 150 mm

Art.-Nr. 85700 85703



- Für Winkelschleifer

Ø 115 mm Ø 125 mm

Art.-Nr. 85732 858749

NORTON

BLAZE

REINIGUNGSSCHEIBEN BLAZE



- Speedlok-Schnellwechselsystem TR
- Ø 50 mm Ø 75 mm
- Art.-Nr. 03912 96557

- Für Geradschleifer/Bohrmaschinen

Ø 150 mm

Art.-Nr. 99378



HÖHERE STANDZEIT – MEHR MATERIALABTRAG



- Für Winkelschleifer

Ø 115 mm Ø 125 mm

Art.-Nr. 03783 03916

NORTON

REINIGUNGSSCHEIBEN VORTEX

Zum Oberflächenfinishing

- Sehr guter Abtrag bei extrem geringem Verschleiß
- 3-dimensionale Mikrostruktur und revolutionäre Korntechnologie

OFFEN – Speedlok-Schnellwechselsystem TR

- Sehr offene Netzstruktur verhindert Zusetzen, sogar auf Aluminium
- Ideal zur Schweißnaht/-spritzer Bearbeitung

Ø 50 mm Ø 75 mm

Art.-Nr. 97067 97068



DICHT – Speedlok-Schnellwechselsystem TR

- Sehr dichte Korn- und Bindungsstruktur für schnellen Materialabtrag
- Ideal zur Bremssattelführungs-Reinigung

Ø x T 75 x 3 mm 75 x 6 mm

Art.-Nr. 93556 13661

PFERD

SCHLEIFDRAHTBÜRSTEN MIT SCHAFT

- Zum Veredeln, Reinigen und Entgraten
- Für Bohrmaschinen, Geradschleifer



Rundbürsten Schaft: 6,0 mm

ØxH (mm)	Draht (mm)	Art.-Nr.
30 x 6	gewellt 0,20	153 017
40 x 9	gewellt 0,20	153 048
50 x 15	gewellt 0,20	153 079
70 x 15	gewellt 0,30	153 109
76 x 6	gezopft 0,35	153 161
76 x 6	gezopft 0,50	530 177



Pinselfürsten Schaft: 6,0 mm

ØxH (mm)	Draht (mm)	Art.-Nr.
10 x 20	gewellt 0,35	153 277
15 x 22	gewellt 0,35	153 253
19 x 28	gezopft 0,35	153 314
20 x 25	gewellt 0,50	153 222
30 x 25	gewellt 0,50	153 192



PFERD

SCHLEIF-DRAHTBÜRSTEN

- Gezopft – aggressiver als gewellter Draht
- Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten
- Für leistungsstarke Winkelschleifer

Rundbürste Bohrung: 22,2 mm; Draht 0,50 mm

Ø	Art.-Nr.
115 mm	153 512
125 mm	530 597
178 mm	153 413



Topfbürste Gewinde M14; Ø 65 mm

Draht	Art.-Nr.
0,35 mm	153 437
0,50 mm	579 121

Kegelbürste Combitwist

mit Gewinde M14; Ø 115 mm; Draht 0,50 mm

Art.-Nr. 593 448



SW STAHL BÜRSTEN

PROFESSIONAL TOOLS

Bürstensortiment

- 38-tlg.
- Nylon-, Messing- und Stahlbesatz

Art.-Nr. 62330L



Drahtbürsten

Stahl	2-reihig	3-reihig	4-reihig	5-reihig
Art.-Nr.	63301SB	63302SB	63313SB	63314SB

Feilen-Sortiment Hieb 2

- Flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund und rund

Art.-Nr. 90940L



RUKO

DRUCKLUFTSCHLEIFER-SATZ

Hartmetall-Frässtifte-Satz

- Hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- Kurze Späne, ruhiger vibrationsfreier Lauf
- Kreuzverzahnt für Stähle hoher Festigkeit
- 5x Kopf-Ø 6 mm und 5x Kopf-Ø 12 mm

INKL. FRÄSSTIFTE-SATZ 10-TLG.

Druckluft-Stabschleifer

- Abluftführung durch genoppten und kälteisolierten Handgriff
- Drehzahl regelbar



Technische Daten:
Drehzahl: 25.000 U/min.
Gewicht: 0,57 kg
Baulänge: 156 mm
Luftverbrauch: Ø 113 l/min.

Art.-Nr. 116100

PFERD

STARTSETS

Schleifstifte-Set K 30

- Für Flächen, Kanten und Schweißnähte (Stahl/Guss)

244 142

5-tlg., Schaft-Ø 6 mm:
Ø in mm:

Zylinder Walzenrund Kugel Spitzbogen Kegel
20x40 20x25 20x20 20x32 20x40



Inhalt 3-tlg., Schaft-Ø 6 mm:
Körnung A60 / A80 / A120

Art.-Nr. 232 422

Fächerschleifer-Set Ø 30 x 15 mm

- Lamellen-Schleifstifte für Entgraten, Flächen- und Schweißnahtbearbeitung, strukturieren, stufenweises Feinschleifen

Art.-Nr. 232 422

Schleifhülsen-Set Ø 10 mm / Breite 20 mm

- Von Grob- bis Feinschliff
- Herausragende Standzeit

Inhalt 13-tlg., Schaft-Ø 6 mm:
je 3 Schleifhülsen in Körnung
A60 / A80 / A150 / A240
Schleifhülsesträger

Art.-Nr. 231 463



PFERD

SCHLEIFHÜLSEN

- Von Grob- bis Feinschliff
- Herausragende Standzeit

Ø x B (mm) Körnung Art.-Nr.

10 x 20	80	148 952
10 x 20	240	148 976
15 x 30	50	149 089
15 x 30	60	149 096
15 x 30	80	149 102
15 x 30	150	149 119
19 x 25	80	149 140
19 x 25	150	149 157
22 x 20	80	149 195
30 x 30	40	149 324
30 x 30	60	149 331
30 x 30	80	149 348
30 x 30	150	149 355

Schleifhülse-träger:	Ø x B (mm)	Art.-Nr.
Schaft-Ø 6mm	10 x 20	146 781
	15 x 30	146 828
	19 x 25	146 835
	22 x 20	146 842
	30 x 30	146 880





BONUS-PACK

10 Fächerscheiben Curve + 10 Trennscheiben

- Umlaufende Lamellen – zum Entgraten, Anfasen, Schweiß- & Kehlnahnbearbeiten von Stahl/Edelstahl
- Herausragende Standzeit und hohe Abtragsleistung
- Fächerschleifscheiben Ø 125 mm, Körnung 40
- Trennscheiben SG STEELOX Ø 125 mm



Fächerscheibe
Breite / Kehlnahnradius:
Art.-Nr.

Z40 SGP M
11 mm / > 5 mm
654927

Z40 SGP L
14 mm / > 8 mm
654903

NUR SOLANGE VORRAT REICHT



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN Ø 125 MM

Metall / INOX / Kunststoff

- Hohe Zerspanungsleistung
- Herausragende Standzeit



A SG (Korund)

Ø 125 mm	flache Ausführung	konische Ausführung
Korngröße	40 60	40 60
Art.-Nr.	167 502 167 533	167 816 167 847

Z-SG Power (Zirkon) bis zu 236% mehr Standzeit


Ø 125 mm	flache Ausführung	konische Ausführung
Korngröße	40 60	40 60
Art.-Nr.	167 625 167 656	167 939 167 960



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN Ø 125 MM

Für die Kehlnahnbearbeitung

- Hohe Abtragsleistung
- Schnelles, aggressives Schleifen
- Einzigartige, radiale Bauform
- Ausführung in Zirkon Z40 und Keramik C060 (extrem kühler Schliff)



	Breite	Zirkon	Keramik
Art.-Nr.	14 mm	790 151	790 168
Art.-Nr.	16 mm	790 175	790 182



TRENNSCHEIFSCHEIBEN

Leistungslinie SG-ELASTIC

- Speziell zum Trennen von dünnen Blechen und dünnwandigen Profilen
- Ausführung gerade (EHT)
- Schleifmittel Korund
- Härte S (hart)



Ø	115 mm	125 mm	230 mm
Dicke	1,0 mm	1,0 mm	1,9 mm
Korngröße	60	60	46
Art.-Nr.	499 719	499 740	581 162



SCHLEIFPAPIER

Rollen Breite 115 mm, Norgrip A275

Körnung	Art.-Nr.	50 m Rolle
P120	80761	
P180	80767	
P220	80769	
P320	80779	



Nass-Schliff-Schleifpapier-Bögen 230x280 mm

Körnung	Art.-Nr.
P120	32990
P180	32957
P240	32993
P400	32997
P600	32999
P800	33000
P1000	33001
P1200	33002
P2000	34719



SCHLEIFGEWEBE / SCHLEIFLEINEN

- Für Handschliff – niedriger Anpressdruck nötig



Spenderbox

	Bogen 230x280 mm	Rolle 38 mm x 25 m
Körnung	Art.-Nr.	Art.-Nr.
P40	31776	31828
P60	31778	31824
P80	31779	31821
P100	31780	31817
P120	31781	31812
P180	31783	31806
P220	31785	31803
P240	31786	
P400	31790	31794



KLETT-EXZENTERSCHEIBEN

je VE (=100 St.)

- Ø 150 mm mit 14+1 Lochung



Gold Reserve A296

- Schneller, kühler Schliff
- Reißfest und flexibel

Körnung	Art.-Nr.	VE mit 100 St.
P80	97523	
P120	97529	
P180	97532	
P240	97534	
P320	97538	
P400	97539	
P500	97540	
P800	97543	



Pro-Norgrip A275

- Verbesserte Leistung
- Geringeres Zusetzen
- Fiberverstärktes Latexpapier

Art.-Nr.	VE mit 100 St.
05540	
05528	
05546	
05549	
05539	
05552	
05554	
05555	



SCHLEIFVLIES

- Sehr flexibel
- Liefert ein hochwertiges und gleichmäßiges Schleifbild
- Rollen in 115 mm x 10 m
- Sehr fein (rot) zum Reinigen und Mattieren von Altack, Aluminium und Neuteilen
- Ultra fein (grau) zum Mattieren und Polieren von Flächen und Lacken



	Sehr fein	Ultra fein
Art.-Nr.	57739	57503



INVERTER-SCHWEISSGERÄT MIG-MAG

inkl. Brenner, Werkstückleitung, Korbspulenadapter und Druckminderer

Stufenlos regelbar

- Moderne Inverter-Technik mit einfacher Bedienung
- Sichere Zündung und stabiler Lichtbogen
- Auch Elektroden-Schweißen



Technische Daten:	Easy MIG 211i mit Schweißhelm	Easy MIG 253-4 digitale Anzeige
Schweißstrom (bei 100% ED):	20 – 200 A (110 A)	30 – 250 A (200 A)
ED bei max. Strom (40° C):	35 %	60 %
Netzspannung:	230 V	400 V
schweißbarer Stahldraht:	0,6 – 0,8 mm	0,8 – 1,2 mm
Brenner / Drahtvorschub:	3 m / 2 Rollen	4 m / 4 Rollen
Art.-Nr.	108 9021 SET	108 1257

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

MOTOREINSTELLWERKZEUG

Für 1.0 und 1.2 ltr. Benzin Motoren

- Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle, auch für PureTech-Motoren



Citroën Berlingo II/III, C-Elysee, C1 II, C3 II/III, C4 II, C4 Cactus, DS3, DS4
Opel Astra L, Combo E, Corsa F, Crossland X, Grandland, Mokka B
Peugeot 108, 208 I/II, 301, 308 II, 408 II, 508 II, 2008 I/II,
3008 I/II, 5008 I/II, Partner Tepee, Rifter
Toyota Aygo, Proace; Jeep Avenger; Fiat Doblo



Art.-Nr. 26346 L

OE-Nummern:

GEDORE
KLEINER ERFAHRUNG

BREMSSATTEL-WERKZEUGSATZ – 18-TLG.

Universell passend für Bremssattel-Verschraubungen an allen gängigen Fahrzeugmarken

- Vollsortiment, alle relevanten Spezial- & Sondereinsätze
- Sonderprofile für Audi, Porsche und Mercedes
- Kompatibel mit ein- und zweiteiligen Bremssätteln
- Inkl. **Sondernuss** für den RS/Q7



Art.-Nr. KL-0112-92 K

PRESSOL

ELEKTRO-FLÜGELZELLENÖLPUMPE

Konzipiert für Leistung & lange Lebensdauer

- Hohe Durchflussmenge & hohe Förderleistung: 30 l/min
- Füllventil mit Drehgelenk und manueller Abschaltung
- 200/220-I-Fass- und Tankmontage
- Mit digitalem Einbauzähler
- Förderschlauch 4 m
- Nicht eichfähig

Art.-Nr.

Mit Fahrzeugen max. 220l Fässer:
P+23 316 561

einzel:

23 316 561



SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

AKKU-LAMPE MAG PRO

Stufenlos dimmbar 10 % bis 100 %

- Modernste Hochleistungs-LED-Technologie – bedeutend höhere Licht- und Akkuleistung
- 3 Magnete und 2 Haken eingebaut
- Leuchtenkopf ist bis zu 180° schwenkbar
- Spotlicht-Funktion
- Batterieanzeige



Technische Daten:

Lichtstrom: 60 - 600 Lumen
Strom Spot: 150 Lumen
Lichtstärke: 90 - 900 Lux@0,5m
Stärke Spot: 2.000 Lux@0,5m

1 Stück 3er-Vorteilspaket

Art.-Nr. 03.5690

49.0347

**20%
GESPART!**

SPIRALFLEX

DRUCKLUFT-SCHLÄUCHE

Aus langlebigem Polyurethan mit Knickschutz



- Fertig eingebunden mit Anschlüssen

12x8 / 10 m 12x8 / 20 m 15x10 / 10 m 15x10 / 20 m

TPURD 1210 TPURD 1220 TPURD 1510 TPURD 1520



- Drehbare Verschraubung AG 1/4"

Ø axi/L: 8x5 / 6 m 8x5 / 8 m 8x5 / 12 m

Art.-Nr. SPAGAR 0806 SPAGAR 0808 SPAGAR 0812

Ø axi/L: 12x8 / 6 m 12x8 / 8 m 12x8 / 12 m

Art.-Nr. SPAGAR 1206 SPAGAR 1208 SPAGAR 1212

REMKO

ELEKTRO-HEIZAUTOMATEN

Effektive Heizkraft aus dem Stromnetz

- Schnelle Wärme
- Überall einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Kompakt-Bauweise
- Mit Raumthermostat

**WEITERE ELEKTRO-,
GAS- UND ÖL-HEIZER
AB LAGER VERFÜGBAR!**



Technische Daten:	EM 2000	EM 3000	EM 10000
Heizleistung:	2,0 kW	3,2 kW	10,0 kW
Schaltstufen:	2,0 kW	2,2 kW / 3,2 kW	2x 5,0 kW
Luftleistung:	220 m³/h	350 m³/h	750 m³/h
Anschluss:	230 V (16A)	230 V (16A)	400 V (16A)

Art.-Nr.

1614500

1614505

1614520

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

**HAYNESPRO ELEKTRONIK
UND RÜCKRUF**

HaynesPro

im NEIMCKE BULLKAT

Online: Dienstag, 3.03.2026
Beginn 17.15 Uhr
kostenlos*

ONLINE-SCHULUNG

Schulungsinhalte:

WorkshopData Elektronik:

- Fehlercode Diagnose
- VESA
- Schaltpläne / Komfotelektronik
- Einbauorte

SmartPACK (Rückrufe):

- Offizielle Rückrufdaten
- Technische Service-Bulletins (TSB) der Hersteller und Zugriff auf eine Wissensdatenbank
- Bekannte Probleme und Lösungen

**ELEKTRONISCHE
KOMFORT- UND
SICHERHEITSSYSTEME**

HELLA GUTMANN

Fahrzeugspezifische Beispiele,
Hella-/HGS-Lösungen zur Reparatur

in Traunstein: Mittwoch, 5.03.2026
in Mühldorf: Dienstag, 4.03.2026
Beginn 19.00 Uhr
kostenlos*

Schulungsinhalte:

- Kamera-, Radar-, Lidar-Systeme: Aufbau, Funktionen & Reparaturhinweise
- Ultraschallsensoren und Schliesssysteme: Aufbau und Wirkungsweise des Systems, Diagnose und Reparatur, Anlernen des Systems

**DER WDK-ZERTIFIZIERTE
REIFENFACHMANN**

ATR

in Traunstein: Mittwoch, 11.03.2026
und Donnerstag, 12.03.2026

Beginn 9.00 Uhr
Teilnahmegebühr 699,00 €*
Schulungsinhalte:

- Fachgerechte / vorgegebene Montagetechniken
- wdk-zertifizierte Maschinen
- Montage an Rollen- und Tellermaschinen
- Reifenschonender Umgang
- Rad-Reifen-Kombinationen

**BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE
AUSWERTUNG (BWA) -
WICHTIGE KENNZAHLEN
EINFACH ERKLÄRT**

ATR

in Traunstein: Dienstag, 24.03.2026
Beginn 9.00 Uhr
Teilnahmegebühr 299,00 €*
Schulungsinhalte:

- Betriebsergebnis mittels BWA berechnen
- BWA-Kennzahlen beeinflussen
- Zusatzgeschäft kalkulieren
- Maßnahmen beschreiben

KLIMA-SACHKUNDE

ATR

in Mühldorf: Mittwoch, 25.03.2026
Beginn 9.00 Uhr
Teilnahmegebühr 299,00 €*
Schulungsinhalte:

- Rechtliche Grundlagen
- Dichtheitsüberprüfung und Lecksuche mit Stickstoff
- Dampfdruckkurven
- Kältemittel absaugen
- Anlage überprüfen

* Bei den **kostenlosen** Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei **kostenpflichtigen** Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeabschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com