



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

04/2026



BREMSSCHEIBEN + BREMSBELÄGE

Bremsscheiben

- Mehr als 1.250 Teilenummern
- 98 % Abdeckung des europ. Fahrzeugbestandes
- Höchste Qualität und stetig wachsende Fahrzeugabdeckung für exzellenten Service
- Übertrifft Erstausrüsteranforderungen
- Einer der führenden Hersteller im freien KFZ-Ersatzteilemarkt

(Abb. ähnlich)



passend für: Audi A3 (8P1, 8PA)
Einbauort: Hinterachse
Art.-Nr. **DF7911**

Seat Ateca (KH7, KHP)
Vorderachse
Art.-Nr. **DF4295**

passend für: Skoda Kamiq (NW4)
Einbauort: Vorderachse
Art.-Nr. **DF2805**

VW T-Roc 1 (A11, D11)
Vorderachse
Art.-Nr. **DF4464S**

Bremssbeläge

- Hohe Qualität und jederzeit verlässliche Leistung
- COTEC-Beschichtung für verbesserten Kontakt zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag
- Beschichtung sorgt für verkürzten Bremsweg
- Über 90 % der TRW-Bremssbeläge im europäischen Fahrzeugbestand verfügen über eine COTEC-Beschichtung

NEU BEI NEIMCKE!



Audi Q3 (F3B, F3N)
Vorderachse
Art.-Nr. **GDB1956**

Renault Megan 4 (K9A)
Hinterachse
Art.-Nr. **GDB1330**

Skoda Superb 3 (3V3/5)
Hinterachse
Art.-Nr. **GDB1957**

Seat Arona (KJ7k, KJP)
Vorderachse
Art.-Nr. **GDB1984**



LED H7 SPEED PAKET

4x LED Speed H7 450

- 1:1 Design - Plug and Play Installation
- Verbraucht bis zu 60 % weniger Energie
- Bis zu 6-mal längere Lebensdauer
- Bis zu 450 % mehr Helligkeit
- Straßenzulassung
- 6.000 K, kaltweiß
- Inkl. Blechschild



BLECHSCHILD GRATIS!

Art.-Nr. **P+64210DWNBSP-2HB**



INDUKTIONSLÖTKOLBEN 230 V

inkl. 65 W Netzteil + 3 Meter USB-C Kabel

NEU

Kompakt, schnell erhitzt, mobil einsetzbar

- PID-Regelung für konstante Spitztemperatur
- LCD-Display zeigt Temperatur, Leistung, Spannung und Protokoll
- Elektrisch betriebener LötKolben
- Schneller Spitzenwechsel – Hot-Swap-Einsatzsystem C235
- Handliche Bauform
- Sleep- & Auto-Off



Technische Daten

Leistung: 60 Watt
Temperaturbereich: 90 - 450 °C
Aufheizzeit bis 310 °C: 8 Sekunden
Länge: 195 mm
Gewicht: 55 g

Art.-Nr. **7 ILK 01**



FAHRRAD-HECKTRÄGER STRADA PRO-SERIE

Strada E-Bike Pro

- Fahrräder: 2+1
- Eigengewicht: 14,9 kg
- Zuladung: 60 kg
- Reifenbreite: bis 4 Zoll
- Maße: 1.000 x 200 x 590 mm
- Extra große Abstände zwischen den Radschienen



Art.-Nr. **022 679**

Strada E-Bike XL Pro

- Fahrräder: 2+1
- Eigengewicht: 15,8 kg
- Zuladung: 60 kg
- Reifenbreite: bis 4 Zoll
- Maße: 1.200 x 200 x 590 mm
- 230 mm große Abstände zwischen den Radschienen
- Für Fahrräder / Pedelecs mit großem Radstand



Art.-Nr. **022 699**

Strada Sport 3 Pro

- Fahrräder: 3+1
- Eigengewicht: 18,1 kg
- Zuladung: 67 kg
- Reifenbreite: bis 4 Zoll
- Maße: 1.000 x 200 x 720 mm
- Extra große Abstände zwischen den Radschienen



Art.-Nr. **022 678**

HERA GLÜHLAMPEN H4/H7

- Hohe Qualität
- Lange Lebensdauer
- Sichere und zuverlässige Beleuchtung



H4-Lampen	Art.-Nr.
12V 60/55 W, P43t-38, Standard	E006SD-1C
12V 60/55 W, P43t-38, heller +100%	E114BR-1C
12V 60/55 W, P43t-38, heller +150%	E115BR-1C
H7-Lampen	Art.-Nr.
12V 55 W, PX26d, Standard	E002SD-1C
12V 55 W, PX26d, heller +100%	E110BR-1C
12V 55 W, PX26d, heller +150%	E111BR-1C

Emotive

SWF SELL-OUT AKTION PKW WISCHERBLÄTTER

Exklusive 2-Monats-Angebote: April - Mai 2026
Einfach den QR-Code scannen und mitmachen!

SCANNEN UND MITMACHEN!



ZUGABEN GRATIS!

STARTER-PAKET:

Kauf von 10 Wischerblatt-Sets

- Ein Paar SWF-gebrandete Socken
- Ein 8-Haken-Wanddisplay



BOOSTER-PAKET:

Kauf von 25 Wischerblatt-Sets

- Eine SWF-gebrandete Kappe
- Ein 21-Haken-Bodendisplay



TURBO-PAKET:

Kauf von 50 Wischerblatt-Sets

- Eine SWF-gebrandete Weste
- Ein 51-Haken-Bodendisplay



STARTER-PAKET:

Kauf von 100 Wischerblatt-Sets

- Valeo & SWF-gebrandeten Toaster/Sandwichmaker



BOOSTER-PAKET:

Kauf von 250 Wischerblatt-Sets

- Eine SWF-gebrandete Kaffeemaschine



TURBO-PAKET:

Kauf von 500 Wischerblatt-Sets

- Einen SWF-gebrandeten Premium Kamado Grill



brembo

BREMSFLÜSSIGKEIT 5 LITER

DOT 4

- Nassiedepunkt 157°C

Art.-Nr. L04050



DOT 4 LV

- Für Fahrzeuge mit ESP, ABS und ASR
- Nassiedepunkt 170°C

Art.-Nr. L04250

BREMBO CAP GRATIS!



Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 4 Kannen
BREMBO Bremsflüssigkeit DOT4 - 5 Liter oder DOT4 LV - 5 Liter
erhalten Sie ein BREMBO Cap* gratis!
(*nur solange Vorrat reicht!)

OPTIMAL STEUERKETTENSÄTZE



- Hohe Zuverlässigkeit: 3-Jahre-/100.000 km Garantie
- Kettenführung getestet auf Härte-/Hitzebeständigkeit
- Kit-Varianten für unterschiedliche Wartungsumfänge
- Vorge dehnte Ketten + Komplettlösung

NEU



passend für: BMW 1er (F20, F21)

Art.-Nr. OP-ETK10004-L2

Opel Corsa D (S07)

OP-ETK10005-L2

passend für: Seat Ibiza 4 SC (6J1, 6P5)


Art.-Nr. OP-ETK10007-S1

Audi A3 (8P1)

OP-ETK10015-S1

Emotive

MANN FILTER INNENRAUMFILTER



passend für: Audi A3 (8P1) VW T-Roc (A11, D11)
Art.-Nr. CU 2939 CU 26009

passend für: BMW X1 (E84) Dacia Duster (HS)
Art.-Nr. CU 8430 CU 1829

EXIDE MOTORRAD BATTERIEN 12V

EXIDE GEL

- Überlegene Kapazität
- Maximale Lebensdauer

Art.-Nr.	
GEL12-14	14 Ah, 150x90x145 mm
GEL12-19	19 Ah, 185x80x170 mm
GEL12-30	30 Ah, 197x132x186 mm



EXIDE AGM

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Verlängerte Lebensdauer
- Mit Säurepack*

Art.-Nr.	
ETX4L-BS	3 Ah, 115x70x85 mm



EXIDE AGM READY

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Verlängerte Lebensdauer

Art.-Nr.	
AGM 12-5	4 Ah, 113x70x105 mm
AGM 12-10	10 Ah, 150x90x130 mm
AGM 12-12	12 Ah, 150x90x145 mm



EXIDE CONVENTIONAL

- Standard Blei-Säure Technologie
- Mit Säurepack*

Art.-Nr.	
EB4L-B	4 Ah, 120x70x95 mm
EB12A-A	12 Ah, 135x80x160 mm



*Verkauf nur nach Unterschrift des Nachweises zur Verwendung beschränkter Ausgangsstoffe als Explosivstoff

AL-KO

Zugkugelkupplung AK7-E

60 mm Ø, Achslast 750 kg
Stützlast 75 kg
Bohrung kreuz

Art.-Nr. 122 4743



Abreibseil

900 mm

Art.-Nr. 368 605



Stützrad 150 kg Tragkraft

Rohr-Ø 48 mm

200x50 mm Vollgummirad

Art.-Nr. 122 2436



Bremsbackensatz

Radbremstyp 2050, 2051
4 Bremsbacken + Federn
200x50 mm

Art.-Nr. 121 3889



Hängersicherung „Saftey Box“

Universell für nahezu alle
Anhängerkupplungen

Art.-Nr. 392 6505



Faltenbalg

Ausführung mit Abdeckung
Durchmesser 49/54 mm
Länge 129 mm

Art.-Nr. 366 356



ITALIEN-TAFEL



- Zur Kennzeichnung Längsrichtung überstehende Ladungsteile
- Retroreflektierend Typ RA2, inkl. Zulassung
- Aluminium 500 x 500 mm



Art.-Nr. 1500 000

KUGELSCHUTZKAPPE



- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff




Art.-Nr. 9170 3463 0100

APA EUFAB

ANHÄNGERABDECKNETZ

- Zur Ladungssicherung für offene Anhänger und Pritschen
- Mit eingearbeitetem Expanderseil zur Befestigung am Anhänger
- Maschenweite: ca. 45 mm
- Material: ca. 3,5 mm starkes Polypropylenarg
- Farbe: grün
- In praktischer Transporttasche



Netzgröße (L x B)

ca. 1.500 x 2.200 cm

ca. 2.000 x 3.000 cm

Art.-Nr.

105 08

105 09



HERTH+BUSS

ANHÄNGERSTECKER/-STECKDOSE

Stecker 13-polig

Kunststoff
Bajonett

Art.-Nr. 513 056 30



Stecker 13-polig

Kunststoff
Schraubanschluss

Art.-Nr. 513 056 31



Steckdose 13-polig

Kunststoff, Schraubanschluss
mit NSL-Abschaltung

Art.-Nr. 513 050 31



ANHÄNGERBELEUCHTUNG

Blink-Brems-Schluss-Leuchte

Inkl. Kennzeichenleuchte
Glühlampen: 2x P21W + R10W

Art.-Nr. 40 225 001



Kennzeichenleuchte

Schwarz, Lochabstand 72 mm
Glühlampe: R5W

Art.-Nr. 40 205 008



Rückstrahler gelb

90x40 mm,
2 Löcher, mit Selbstklebefolie

Art.-Nr. 26 109 101



WINDSCHUTZSCHEIBEN

Windschutzscheiben in höchster Qualität



(Abb. ähnlich)

passend für: VW T5 (7HB, 7HJ)

Art.-Nr. 4000 24142

VW Caddy (2K)

4000 52210

passend für: BMW 3 (F31)

Art.-Nr. 4000 29998

Renault Master 3 (JV)

4000 20620



ANHÄNGERKUPPLUNG ORIS FIX

- Mit starrem Kugelkopf
- Stützlast: 120 kg
- Anhängelast: 2.635 kg
- Prüfzeichen: EC2460
- D-Wert: 14,18 kN
- Montage: ca. 1,5 h

(Abb. ähnlich)



passend für: VW T5 Multivan, Kasten, Bus

VW T6 Multivan, Kasten, Bus/Caravell, California

Art.-Nr. 033-602



MARDERABWEHR

Ultraschallgerät

- 2x Piezo-Lautsprecher
- Betrieb mit 2x 3V Knopfzelle
- Unabhängig vom Bordnetz
- Wasserdicht nach IP65



Art.-Nr. 07533

Duftscheibe

- Richt für den Marder nach „gefährlichem Feind“
- Mindestens 6 Monate wirksam
- Lasche mit Ablaufdatum
- Ungeöffnet ca. 3 Jahre lagerfähig



Art.-Nr. 07510

SACHS STOSSDÄMPFER

Für Fahrer mit hohen Qualitätsansprüchen



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Polo (9N, 9A)** **BMW 1 (E81)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. 317 336 **311 409**

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ)** **Seat Leon (1P1)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. 313 031 **310 950**

LESJÖFORS FAHRWERKSFEDERN



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW T5 (7HB, 7JD, 7HA)** **Seat Ibiza 4 (6J5, 6P1)**
Hinterachse Vorderachse
Art.-Nr. 429 5050 **409 5102**

passend für: **Skoda Rapid (NH3, NK3)** **Opel Corsa D / D Kasten (S07)**
Hinterachse Vorderachse
Art.-Nr. 429 5046 **406 3518**

FAG RADLAGERSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Tiguan (5N)** **Audi A3 (8P1)**
Hinterachse Hinterachse
Art.-Nr. 713 6110 00 **713 6109 60**

passend für: **BMW 1 (E81, E87)** **MB A-Klasse (W169)**
Vorderachse Vorderachse
Art.-Nr. 713 6494 20 **713 6679 60**

OPTIMAL STOSSDÄMPFER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Skoda Fabia 3 (NJ3)** **VW Caddy 4 (SAA)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. A-1238G **A-1466G**

passend für: **MB A-Klasse (W169)** **Audi A3 (8P1)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Vorderachse
Art.-Nr. A-1484G **A-3455G**

OPTIMAL FAHRZEUGFEDERN



(Abb. ähnlich)

passend für: **Renault Clio 3** **Opel Astra J (P10)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. OP-CSP01017 **OP-CSP01021**

passend für: **VW Golf 6 (5K1)** **Skoda Rapid (NH3)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. OP-CSP01009 **OP-CSP01003**

OPTIMAL RADLAGERSÄTZE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi Q3 (8UB)** **VW Golf 5 (1K1)**
Hinterachse Hinterachse
Art.-Nr. 102019 **102213**

passend für: **Skoda Yeti (5L)** **Ford Transit (FY, FZ)**
Vorderachse Vorderachse
Art.-Nr. 101699 **301905**

Emotive

Emotive

Emotive

OPTIMAL FEDERBEINSTÜTZLAGER



(Abb. ähnlich)

passend für: **Renault Clio 2** **VW Golf 6 (5K1)**
Einbauort Vorderachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. F8-6329 **F8-7603**

passend für: **Mazda 3 (BK)** **Audi A1 (8X1, 8XK)**
Einbauort Hinterachse Einbauort Hinterachse
Art.-Nr. F8-6357 **F8-5380**

Emotive

MEYLE STOSSDÄMPFER-SATZ

Mehr Komfort - weniger Aufwand - passgenau

- Verlängertes Kolbenstangen-Gewinde
- Abgestimmte Dämpfungscharakteristik
- KTL-Beschichtung schützt zuverlässig vor Korrosion
- Verstärktes Gehäuse



NEU

passend für: **Tesla Model 3 (5YJ3)**
Art.-Nr. 70-26 540 0000/PD

STABILUS GASFEDERN FÜR DIE AKTIVE MOTORHAUBE

- Um bei einem Aufprall die Verletzungsfahrer für Fußgänger drastisch zu reduzieren, schafft die aktive Motorhaube eine Knautschzone
- Die Gasfeder hierfür gilt als ein sicherheits- und somit **TÜV-RELEVANTES TEIL**
- Somit sollten alle 5 Jahre die Gasfedern der aktiven Motorhaube beidseitig getauscht werden!



(Abb. ähnlich)

passend für: **BMW X5 (F15/F16)** **BMW 2 (F45)**
Art.-Nr. 050460 **826724**

GN KARDANWELLE



(Abb. ähnlich)

passend für:
Dacia Duster (HM, HS)
 Vgl.Nr.: 320003602R
Art.-Nr. GKNP 20049

passend für:
Audi Q3 (8UB, 8UG)
 Vgl.Nr.: 5N0521101C
Art.-Nr. GKNP 20079

SKF ANTRIEBSWELLEN

• Neuteil ohne Altteilpfand



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW T5 (7HB, 7HJ)** **Audi Q3 (8UB, 8UG)**
Art.-Nr. VKJC 6726 **VKJC 4592**

passend für: **BMW 1 (E87)** **Seat Leon 3 (5F1)**
Art.-Nr. VKJC 8097 **VKJC 4588**

TRISCAN ANTRIEBSWELLEN


• Neuteil ohne Altteilpfand



passend für: **Ford Transit V363** **Audi A4 B8 (8K2)**
Art.-Nr. 8540 16623 **8540 295037**

passend für: **VW T6 (SGF, SGM)** **Ford Focus 3**
Art.-Nr. 8540 295008 **8540 16638**

OPTIMAL LENKUNGSTEILE



(Abb. ähnlich)

passend für: **VW Golf 6 (5k1)** **Opel Corsa C**
 Koppelstange Koppelstange
Art.-Nr. G7-1018 **G7-566**

passend für: **Hyundai i30 (FD)** **MB C-Klasse (W203)**
 Traggelenk Querlenker
Art.-Nr. G3-1105 **G5-692**

Emotive

LEMFÖRDER LENKUNGSTEILE



(Abb. ähnlich)

passend für: **Opel Vivaro B (X82)** **Fiat Ducato (250)**
 Spurstangenkopf Traggelenk
Art.-Nr. 25511 01 **31196 01**

passend für: **Renault Clio 4 (BH)** **Mazda 2 (DE, DH)**
 Koppelstange Querlenker
Art.-Nr. 29468 01 **36918 01**

MEYLE LENKERSATZ RADAUFHÄNGUNG

Passend für Tesla Model 3 (5YJ3), Model Y (5YJY)

• Einbauseite Vorderachse links + rechts
 • Vgl.Nr. 1044321-00F, 1044321-00G, 1044326-00F, 1044326-00G



Art.-Nr. 70-16 050 0039/HD

EUROLUB PKW SCHMIERSTOFFE

MULTITEC 5W-30

Ford WSS-M2C913-D rückwärtskompatibel *)

Empfehlungen:
 ACEA A5/B5 API SL/CF

Ford WSS-M2C913-D (überdeckt 913-A/-B/-C)
 Renault RN0700
 Jaguar Land Rover
 STJLR.03.5003



Art.-Nr.
214 001 1 Liter
214 005 5 Liter
214 020 20 Liter
214 060 60 Liter

*) Herstellervorgaben beachten!

SUPERTEC 5W-20

Ford „Eco-Boost“ Motoren *)

Empfehlungen:
 ACEA C5 API SN

Ford WSS-M2C948-B
 Jaguar Land Rover
 STJLR.03.5004



Art.-Nr.
314 001 1 Liter
314 005 5 Liter
314 020 20 Liter
314 060 60 Liter

MULTITEC FO 0W-30

Ford 2.0 / 2.2 / 3.2 L Diesel ab 9/04 *)

Empfehlungen:
 ACEA C2

Ford WSS-M2C-950-A
 Jaguar Land Rover
 STJLR.03.5007



Art.-Nr.
319 001 1 Liter
319 005 5 Liter
319 020 20 Liter
319 060 60 Liter

BESONDERS GEEIGNET FÜR FORD MODELLE

EUROLUB GETRIEBEÖLE

Gear ECO 75W-80

Empfehlungen:
 API GL-4, API GL-5
 BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
 VW-Gruppe (VW / Audi / Seat / Skoda)
 G009 / G052 / G 055
 Fiat 9.55550-MZ1 / MZ2
 Ford WSS-M2C-200-D2
 MB 235.10, MB0019892603
 PSA 9730 A2/A8/B71 2330
 Toyota JWS 227, VW G 009 317
 Opel1940182, GM90540998
 Citroen B712330
 Citroen 9734.52
 Volvo 97308
 Volvo 31280771, uvm.



Art.-Nr.
 1 Liter **386 001**
 20 Liter **386 020**
 60 Liter **386 060**

GEAR EP 85W-90

Empfehlungen:
 API GL-4
 EP-Mehrzweck-Getriebeöle für Schalt- und Verteilergetriebe, Lenkgetriebe sofern kein Hypoid-Getriebeöl nach API GL-5 vorgeschrieben ist.

Art.-Nr.
 362 020
 362 060



MOTORRAD SCHMIERSTOFFE

HI-PERF 4T 900 10W-50
Synthetisches 4-Takt-Motorenöl
API SN, JASO MA 2 - M033TOL162

Art.-Nr. 228594



HI-PERF 4T 700 10W-40
Teilsynthetisches 4-Takt Motorenöl
API SN / JASO MA2-M033TOL326

Art.-Nr. 215734

HI-PERF 4T 500 20W-50
Mineralölbasisches 4-Takt-Motorenöl
API SL / JASO MA2-M033TOL363

Art.-Nr. 228598



BRUNOX

ROSTSCHUTZ

Epoxy Roststopp
• Patentierter Roststopp und Grundierer in Einem
• Dringt tief in die Rostporen ein
• Für die Sanierung von Maschinen, Aufbereitung von Fahrzeugen uvm.

SOLANGE VORRAT REICHT!



Aktionsangebot:
Ab einer Abnahme von einer Verpackungseinheit BRUNOX Rostschutz erhalten Sie 100g Toblerone gratis!
(Auswertung erfolgt nach der Aktion)

400 ml Spray

Art.-Nr. BR0,40EP

1 Liter Pinseldose

Art.-Nr. BR1,00EP



NEU

MULTIFUNKTIONSOIL

Sprühfett Specialist

• Hochwertiges Sprühfett in Gelform
• Schützt vor Korrosion
• Nicht tropfende Formel
• Langanhaltende Schmierung
• Hoch wasserbeständig
• Geeignet für alle Metalle

Art.-Nr. 49217
P+49217



Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 12 Stück WD-40 Specialist erhalten Sie eine Lunchbox gratis!

PETEC

HOCHTEMPERATUR-SILIKONDICHTUNG MATIC SCHWARZ

200 ml Automatikdose

Dauerelastische Dichtmasse für temperaturbelastete Bereiche

- Ersetzt Feststoffdichtungen
- Dauerelastisch formstabil
- Füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten
- Kein Setzen der Dichtung
- Kein Verlust an Klemmkraft
- UV-beständig, klimaresistent
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff
- Temperaturbeständig -50°C - +260°C

2x



INKL. 1 KG HARIBO TROPFRUTTI

Art.-Nr. 99288

PETEC

SCHEIBENKLEBER

- Für alle Fahrzeugtypen geeignet – schnelle Durchhärtung
- Hochmodulig antennen tauglich
- Niedrige Leitfähigkeit
- Schnelle Fahrbereitschaft: 120 Minuten



Inhalt Pakete:
1x Kartusche 310 ml bzw. Schlauchbeutel 400 ml
1x Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml
1x höhenverstellbare Düse
1x Reinigungstuch
1x Schleifvlies

SCHEIBENKLEBER ECONOMIC

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben

- Keine Grundierung erforderlich
- UV-beständig, isocyanatfrei
- Niedrige Leitfähigkeit, hochmodulig
- Temperaturbeständig -40°C - +110°C
- Schnelle Durchhärtung (Ø 3 mm / 24 h)
- Verarbeitungszeit 15 min
- Wegfahrzeit 120 min



Paket 310 ml Kartusche
Art.-Nr. 83333

Paket 400 ml Schlauchbeutel
Art.-Nr. 83310

Paket 290 ml Kartusche
Art.-Nr. 83433

Paket 400 ml Schlauchbeutel
Art.-Nr. 83400

Paket 290 ml Kartusche
Art.-Nr. 84290

Paket 400 ml Schlauchbeutel
Art.-Nr. 84400

PETEC FLÜSSIGMETALL

- 2-Komponenten Epoxidharz-Metall zum Füllen, Spachteln, Verkleben
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Metallen wie z. B. Eisen, Stahl, Guss, Alu, u.v.m. sowie Keramik, Beton, Holz und vielen Kunststoffen
- Schnelle Aushärtung
- Hohe Festigkeit und ausgezeichnete Haftung, auch zu anderen Materialien
- Einsatzbereiche: Zur Reparatur von Eisen, Stahl, Guss, Keramik, Beton, Holz und vielen Kunststoffen geeignet



25 ml Art.-Nr. 97425
50 ml Art.-Nr. 97355

TEROSON

KLEBSPRAY UND REINIGER

Karosserie-Sprühkleber VR 5000

- Auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Zum Kleben von porösen Materialien wie z.B. Gewebe, Polyester und Polyesterschäume, Gummi, PE-Folien/-lamine, Leder, Metall, Holz, Pappe und Bespannungen
- 6-fach verstellbarer Sprühkopf
- Wasserbeständig

Art.-Nr. 860 240 Sprühdose 400 ml

Universeller Reiniger VR 10

- Transparenter, lösemittelbasierter Reiniger zur Vorbereitung von zu verklebenden Flächen
- Enthält keine Chlorkohlenwasserstoffe
- Lackverträglich
- Einfache Anwendung

Art.-Nr. 158 1831 Dose 1 ltr.



AZETT

FLÜSSIGE HANDWASCHPASTE

Reinfix Profi Clean aus Walnusschalenmehl

- Mit verstärkter Reinigungskraft
- Mit hochwertigen natürlichen Rückfettern
- Hoher Anteil an Naturreibekörpern
- Lösemittel-, seifen- und silikonfrei
- pH-hautneutral
- Dermatologisch getestet



Art.-Nr.

Reinfix-Pro.250ml

Reinfix-Pro.3L

Reinfix-Pro.10L

Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 6x 3 Liter erhalten Sie die passende Kunststoff-Pumpe (Art.Nr. 6012) gratis!

SONAX SCHEIBENREINIGER

**MIT NEUEM DUFT
ORANGE+ROSEMARY**

- Reinigungspower mit mediterranem Dufterlebnis
- Mit frischem Orangenduft und einem Hauch Rosmarin
- Beseitigt sekundenschnell Insekten, Schmutz, Blend- und Schmierfilme
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Auch für hochwertige Laser, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet



Art.-Nr.			
161 441	Gebrauchsfertig	3 l	
161 500	Gebrauchsfertig	5 l	
395 141	Konzentrat 1:100	250 ml	

COCKPITPFLEGER MATTEFFEKT

- Reinigt und pflegt alle Kunststoffteile im Auto
- Wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung
- Speziell geeignet für matte, strukturierte Oberflächen und Holzarmaturen
- Hinterlässt einen frischen Duft
- Silikon- und lösemittelfrei



Art.-Nr.	500 ml
349 241	



SOMMER SCHEIBENREINIGER KONZENTRAT

Im Werkstatt Großgebäude

- Sorgt für schlierenfreie Scheiben
- Entfernt Insektenreste vollständig von der Windschutzscheibe
- Löst Schmutzablagerungen wie Öle, Fette, Sprühwachs und Silikone
- Fächerdüsentauglich
- Mit Citrusduft
- Mischung 1:10



Art.-Nr.	1 Liter	5 Liter	25 Liter	60 Liter
001955	817005	001108	002198	



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN SONDEREDITION

Packung: 10 Fächerschleifscheiben

Für den Flächenschliff, Entgraten und Anfasen

- CO-COOL Fächerschleifscheibe – sorgt für weniger Hitzeentwicklung (besonders kühler Schliff)
- Schnelles, aggressives Schleifen
- Sehr gute Standzeit



POLIFAN CO-COOL – Keramik-Schleifkorn
 Ø 125 mm flache Ausführung
 Korngröße 40
 Art.-Nr. 538 401



STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4, 3/8 UND 1/2"

Industrie-Qualität zum Top Preis – 171-tlg.

- Inhalt:**
 Steckschlüssel 1/4", 55-tlg.
 Steckschlüssel 3/8", 23-tlg.
 Steckschlüssel 1/2", 26-tlg.
 Bits 1/4", 20-tlg.
 Bits 8 mm, 24-tlg.
 Inbusschlüssel, 7-tlg.
 Antriebswerkzeug 1/4"; 3/8"; 1/2", 15-tlg.



Art.-Nr. 07630 L



REGELBARER AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

ohne Akku und Ladegerät im Karton + Transporttasche

- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Automatik-Regelung – optimiert die Drehzahl je nach Anforderung
- Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
- LED für nachlassende Akkuspannung und Überlastung
- Wiedereinschaltperre nach Akku-Tausch



INKL. TRANSPORTTASCHE 500X270X340MM

Technische Daten: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 U/min
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr. P+DGA 511 Z#3



AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V – 65 NM

inkl. 2x 18V /3,0 Ah Akku und Ladegerät + Spielzeug-Kettensäge

- Leistungsstarker & bürstenloser Motor
- LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Tiefentladungsschutz
- Schnellspannbohrfutter
- 2-Gang-Getriebe

NUR SOLANGE VORRAT REICHT!

0% Zinsaufschlag Aktion!

SPIELZEUG-KETTENSÄGE GRATIS!

Technische Daten:
 Bohrfutter 1,5 - 13 mm Kunststoffhülse
 Drehmoment weich/hart: 27 / 50 Nm
 Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang: 0 - 500/1.900 U/min.
 Bohrleistung Stahl/Holz: 13 / 38 mm
 Gewicht: 1,4-1,7 kg



Art.-Nr. P+DDF 490 RF J



KABELAUFROLLER 230 VOLT, SCHWENKBAR

Schonend aufbewahrt, schnell verfügbar

- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück, Arretierung alle 50 cm
- Kunststoffgehäuse schlagfest
- Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 42



Technische Daten: schwarz/anthrazit
 Kabel: 3 x 1,5 mm
 Kabellänge: 14 + 1 m
 Maße (T x B x H): 375 x 160 x 290 mm

Art.-Nr.	1-fach-Steckdose AM 40/315 SGS	3-fach-Steckdose AM 40/315 SGS
----------	--------------------------------	--------------------------------



WASSER-SCHLAUCHAUFROLLER 8 BAR

Aufrollautomatik mit Schlauchführung

- Inkl. Spritze und Kupplungen
- Um 180° schwenkbare Wandhalterung – Schlachtrommel zur Lagerung einfach entnehmbar
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schlauch arretierbar



Art.-Nr.	20 + 2m 756 0120	30 + 2m 756 0130
----------	------------------	------------------

KÄRCHER

- Inkl. Powerdüse
- Stufenlose Druck-/Wassermengenregulierung direkt an der Pistole
- 4-poliger, wassergekühlter Motor

ab Mittelklasse zusätzlich:

- 2 Reinigungsmittel-Tanks

ab Superklasse zusätzlich:

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- Softdämpfungs-System reduziert Schwingungen

Technische Daten: **HDS 8/18-4 C – Kompaktklasse**
 Fördermenge: 300 - 800 l/h
 Arbeitsdruck: 30 - 180 bar
 Temperatur: 155 / 80° C
 Anschlussleistung: 6 kW (400V)



HD-Schlauch 10 m
Art.-Nr. 1.174-918.0

HD-Schlauch 15 m, Automatik-Schlauchtrommel
Art.-Nr. 1.174-928.0

Technische Daten: **HDS 10/21-4 M – Mittelklasse**
 Fördermenge: 500 - 1.000 l/h
 Arbeitsdruck: 30 - 210 bar
 Temperatur: 155 / 80° C
 Anschlussleistung: 7,8 kW (400 V)

HD-Schlauch 10 m
Art.-Nr. 1.071-939.0

Technische Daten: **HDS 12/18-4 S – Superklasse**
 Fördermenge: 500 - 1.200 l/h
 Arbeitsdruck: 30 - 180 bar
 Temperatur: 155 / 80° C
 Anschlussleistung: 8,0 kW (400 V)

HD-Schlauch 10 m
Art.-Nr. 1.071-959.0

HD-Schlauch 20 m, Automatik-Schlauchtrommel
Art.-Nr. 1.071-960.0



Alt gegen Neu Aktion:

Bis 31.05.2026 eines von 11 Aktionsgeräten zu attraktiven Konditionen kaufen und zusätzlich eine Rückerstattung für Ihr Profi-Altgerät sichern!



*Nähere Infos, Aktionsbedingungen und Registrierung unter: www.kaercher.de/aktion-hds

Technische Daten: **HDS-E 8/16-4 M – Mittelklasse**
Elektrisch beheizt

Fördermenge: 300 - 760 l/h
 Arbeitsdruck: 30 - 160 bar
 RM-Tank: 20 + 10 l
 HD-Schlauch: 10 m

Heizleistung: 12 kW
 Anschlussleistung: 17,5 kW
 Absicherung träge: 32 A (400 V)
 Temperatur max.: 85 / 30° C
Art.-Nr. 1.030-900.0

24 kW
 29,5 kW
 50 A (400 V)
 85 / 45° C
Art.-Nr. 1.030-904.0

36 kW
 41,5 kW
 63 A (400 V)
 85 / 58° C
Art.-Nr. 1.030-906.0



SW STAHL


PROFESSIONAL TOOLS

WERKSTATTWAGEN TT 801

860 mm breit - 8 Schubladen Innenmaße: 570 x 470 mm

- Heavy-Duty Auszugsschienen & Edelstahlabdeckung
- Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik
- TWIN-Lock Schließsystem
- Magnetische Ablagefächer

inkl. Papierrollen- und Sprühdosenhalter



341-tlg.
Art.-Nr. Z 3111

KÄRCHER

STAUBSAUGER-FILTER

Flachfilter

für einmotorige NT-Tact- und Ap-Modelle

DRY
 Zellulosefasermaterial
6.904-367.0

PES verrottungssicher
 Polyester-Vlies
6.907-662.0

für NT 65/2 Ap und NT 75/2 AP-Modelle

DRY
 Zellulosefasermaterial
6.904-283.0

für Nass-/Trockensauger WD4, WD5, WD6, WD7
2.863-005.0

Vlies-Filtertüten

für „neue“ NT-Tact- und Ap-Modelle – 5 Stück

NT 30/1 NT 40/1, NT 50/1
2.889-154.0 2.889-155.0

für „alte“ NT-Tact- und Ap-Modelle – 5 Stück

NT 22/1 NT 20/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 38/1 NT 45/1, NT 55/1
2.889-217.0 6.907-479.0 6.907-480.0

für Trockensauger-Modelle – 10 Stück
 T 10, T 12
6.904-315.0

für Nass-/Trockensauger Modelle – 4 Stück
 WD1/2/3 WD4/5/6/7
2.863-314.0 2.863-006.0

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

COOLE SACHE

Kleine Klimaexkursion



in Traunstein:

Dienstag, 5.05.2026

in Mühldorf:

Mittwoch, 6.05.2026

Beginn 19.00 Uhr, kostenlos*

Schulungsinhalte:

- Alternative Kältemittel - CO2 / R744
- Unterschiede der Klimasysteme
- Neuerungen bei Hauptbauteilen
- Schadensbilder
- Verunreinigtes Klimasystem

NEIMCKE BULLKAT

ONLINE WORKSHOP

für Werkstattannahme und Büromitarbeiter/innen

Online:

Dienstag, 5.05.2026

Beginn 15.00 Uhr

kostenlos*

ONLINE-SCHULUNG

Schulungsinhalte:

- Fahrzeugidentifizierung bis zum Kostenvoranschlag
- Navigation durch den Teilekatalog anhand von Beispielen
- Ersatzteileidentifikation und Bestellung
- Fahrzeugscheinscanner
- Erstellung von Wartungsplänen mit Haynes Pro



WERKSTATT NACHMITTAG – DIGITALE ARBEITSPROZESSE

Praktische Anwendung in der KFZ-Werkstatt

in Traunstein:

Donnerstag, 7.05.2026

Beginn 14.00 Uhr, kostenlos*

Schulungsinhalte:

- WSN (ASA) Vernetzung Werkstattegeräte und NEIMCKE Profi (DMS) (NEUE FUNKTIONEN)
- HaynesPro Ultimate – geführte Fehlersuche
- Fahrzeugscheinscanner
- Automatisierte Diagnose mit Mega Macs X
- Bosch ES1 [tronic] technische OE Daten
- GUTMANN CSC-Tool PRO



HELLA GUTMANN MEGA MACS X – DIAGNOSE & PRÜFUNG



in Traunstein:

Dienstag, 12.05.2026

Beginn 9.00 Uhr

Teilnahmegebühr 299,00 €*

Schulungsinhalte:

- Weiterführende Funktionen
- Fachkundiges Anschließen
- Korrekte Messergebnisse erhalten und auswerten
- Messen unterschiedlicher Signale
- Bauteilprüfung

HOCHVOLT 2S: SPANNUNGSFREIE SYSTEME



in Traunstein:

Dienstag, 19.05.2026 und

Mittwoch, 20.05.2026

Beginn 9.00 Uhr

Teilnahmegebühr 569,00 €*

Schulungsinhalte:

- Elektrische Grundlagen
- Bauteile eines HV-Fahrzeugs
- Arbeiten und Eigendiagnose
- HV-Antriebskonzepte
- Kühlsysteme/Klimaanlagen
- Servicearbeiten
- Fachverantwortung
- 16 Unterrichtseinheiten, davon 8 UE in der Praxis

KLIMA-SACHKUNDE



in Mühldorf:

Dienstag, 19.05.2026

Beginn 9.00 Uhr

Teilnahmegebühr 299,00 €*

Schulungsinhalte:

- Rechtliche Grundlagen
- Dichtheitsüberprüfung und Lecksuche mit Stickstoff
- Dampfdruckkurven
- Kältemittel absaugen
- Anlage überprüfen

* Bei den kostenlosen Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei kostenpflichtigen Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldebeschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com