

NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

05/2026

MITMACHEN & GEWINNEN

Machen Sie mit beim NEIMCKE TIPPSPIEL ZUR FUSSBALL WELTMEISTERSCHAFT!

Messen Sie sich mit Ihren Kollegen, weiteren NEIMCKE Kunden und den NEIMCKE Mitarbeitern!

Wer tippt am besten?

Gewinnen Sie einen von 25 wertvollen Preisen! *)

Zur Teilnahme berechtigt

sind alle Kunden der Fa. NEIMCKE und deren Mitarbeiter, sowie Mitarbeiter der Fa. NEIMCKE!

kicktipp

Anmelden unter www.kicktipp.de/neimcke

*) NEIMCKE Mitarbeiter sind von der Prämierung ausgeschlossen!



NEIMCKE FUSSBALL WM AKTION 2026

Mit NEIMCKE Fanartikel – Bereit für die Fußball-Weltmeisterschaft

• Aktionszeitraum: 01.05. - 30.06.2026

• Je 100 € Auftragswert auf alle CRC Produkte erhalten Sie ein exklusives Fanpaket *) oder NEIMCKE Biersteigerl *) gratis! (max. 5 Zugaben je Kunde)

• Auswertung erfolgt automatisch

ZUGABE: FANPAKET ODER BIERSTEIGERL GRATIS!*)



*) nur solange Vorrat reicht!



5-56 PRO / 5-56 CLEVER STRAW 500 ml

Hochwertiges Multifunktionsöl

- Löst festsitzende und verrostete Mechanismen
- Schützt vor Korrosion
- Extrem kriechfähig
- Verdrängt Feuchtigkeit und beseitigt Kontaktprobleme
- Hinterlässt dünne Schutzschicht
- Hohe Gleitwirkung

Clever Straw zusätzlich

- Variables Sprühbild dank Spezialsprühkopf



	Standard	Clever Straw
Art.-Nr.	175 5932	103 2569

NEU

MOBILE SOLARMODULE – DCsolar 14 W

Überall einsetzbares Solar-Ladegerät

- Verhindert **Batterieselbstentladung**
- Diebstahlschutz: Montage innen/außen an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett
- Garantierter Einsatz zu jeder Jahreszeit
- Extrem robust durch beidseitige ETFE-Folie
- Anschluss über den OBD-2-Port
- Nicht kompatibel mit Fiat Ducato ab 2025
- Lieferumfang: 2,2m Kabel, Laderegler, Saugnapfe, Sicherungsschnur, Anleitung



Art.-Nr. 619 014 301



Makita 18V

AKKU-BOHRSCHRAUBER 1/2 ZOLL

inkl. 3x 18 V / 6,0 Ah, Schnellladegerät und Koffer

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Kompakte und extrastarke Ausführung

- 2-Gang-Vollmetall Planetengetriebe
- Elektrischer Überlastungsschutz
- LED mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladeschutz



Technische Daten:

Motor:	bürstenlos
Bohrfutter 1,5-13 mm:	Metallhülse
Drehmoment weich/hart:	65 / 130 Nm
Lehrlaufdrehzahl 1. Gang:	0 - 550 U/min.
2. Gang:	0 - 2100 U/min.
Bohrleistung Stahl/Holz:	13 / 76 mm
Gewicht:	2,3-2,6 kg



1/4" WINKELSCHRAUB-VORSATZ GRATIS!

Art.-Nr. P+DDF492RG3J

XTRA-BREMSSCHEIBEN

Sicherheit für Champions!

- Spürbare Verbesserung der Bremsleistung
- Bremsstaub und Wasser werden permanent abgeführt
- Bremsfading wird vermieden
- Sportlichere Optik



(Abb. ähnlich)

passend für: **Seat Leon 3 (5F1)** Audi A3 (8VA)
Einbaort Hinterachse Einbaort Vorderachse
Art.-Nr. 08.B413.1X 09.C306.1X

XTRA-BREMSBELÄGE

XTRA-Leistung für Ihre Bremse!

- Ideale Lösung um die Leistungsmerkmale der BREMBO XTRA-Bremsscheiben zu verbessern
- Verbessertes Pedalgefühl
- Konstante und sichere Bremswirkung
- Bis zu 20% längere Haltbarkeit



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi Q3 (F3B)** Skoda Octavia 3 (5E5)
Einbaort Hinterachse Einbaort Hinterachse
Art.-Nr. P 85124 X P 85020 X

PERFORMANCE FAHRWERKSFEDERN

PRO-KIT

- Tieferlegung um bis zu 40 mm
- Progressive Federungscharakteristik
- Optimale Fahrqualität



(Abb. ähnlich)

passend für: **Audi A3 (8YS, 8YA, 8V1)** BMW 4er (G22, G26)
Serien-Dämpfungssystem Serien-Dämpfungssystem
Art.-Nr. E10-15-021-04-22 E10-20-045-01-22

LUFTFEDERN PKW

Höchster Komfort, Sicherheit und bewährte Leistung



(Abb. ähnlich)

passend für: **BMW X5 (E70/F15/F85)** MB GL (X164/X166)
Hinterachse Hinterachse
Art.-Nr. 994 899 994 900

ZAHNRIEMEN-KITS



passend für: **VW Golf 6 (5K1)** Audi Q3 (8UB, 8UG)
Art.-Nr. 5300 55010 5300 59211

passend für: **Seat Leon (5F1)** Opel Corsa F (P2J0)
Art.-Nr. 5300 65010 5300 85610

ZWEIMASSENSCHWUNGRAD-KITS



passend für: **Skoda Octavia 4 (NX3)** Audi Q3 (8UB, 8UG)
Art.-Nr. 600 0371 00 600 0299 00

passend für: **VW T5 (7HB, 7JD)** Seat Altea (5P1)
Art.-Nr. 600 0169 00 600 0016 00

REPARATURSATZ DIFFERENTIAL UND HALDEX-EINHEIT

- Haldex-Kupplungen ermöglichen dem Fahrzeug zwischen Front- und Allradantrieb umzuschalten
- Enthält Lager, Dichtungen, Befestigungsmaterialien und Öle, welche von OE nicht erhältlich
- Bietet eine wirtschaftlichere Reparaturlösung



passend für: **Audi A3 (8V7, 8VS, 8VA, 8V1),**
Seat Leon 3 ST (5F8), VW T-Roc 1 (A11, D11),
Skoda Kodiaq (NS7, NV7, NS6)
Art.-Nr. 100 000 0

VERBINDER-PAKETE

Flexrohrverbinder-Paket

Inhalt:	Innen-/Außen-Ø	Länge
1x 83 00 8510	45/75,5 mm	94 mm
1x 83 00 8534	45/68,0 mm	274 mm
1x 83 00 8514	50/76,5 mm	100 mm
1x 83 00 8542	50/76,5 mm	280 mm



Art.-Nr. 82 00 0450

(Abb. ähnlich)



Rohrverbinder-Paket

Inhalt:	Durchmesser	Länge
4x 83 11 2090	42 mm	125 mm
1x 83 12 2857	45 mm	90 mm
4x 83 12 2858	50 mm	90 mm
6x 83 11 2089	50 mm	125 mm
1x 83 12 2860	55 mm	90 mm
1x 83 11 1795	55 mm	125 mm
1x 83 00 6007	60 mm	70 mm



Art.-Nr. 82 00 0525

ZÜNDKERZEN

Rennertypen zu Rennerpreisen

passend für: **MB C-Klasse (W202)**
Art.-Nr. VL 24

passend für: **BMW 5 (E60)**
Art.-Nr. VL 44

passend für: **Seat Leon (1P1)**
Art.-Nr. VL 45

passend für: **Opel Zafira B (A05)**
Art.-Nr. VL 52

passend für: **Audi A3 (8VA)**
Art.-Nr. VL 55





INNENRAUMFILTER – PreciousPlus

Der Innenraumfilter gegen Allergene, Schimmel und Feinstaub!



passend für: Audi Q7 (4LB) VW Golf 6 (5K1)
Art.-Nr. FP 2842 FP 2939

passend für: Skoda Karoq (NU7) Seat Ibiza 5 (KJ1)
Art.-Nr. FP 26009 FP 26010

OPTIMAL FILTER



passend für: Audi Q3 (8UB, 8UG) VW Golf 8 (CD1, DA1)
 Luftfilter Innenraumfilter
Art.-Nr. OP-FAF 10157 OP-FCF 20144

passend für: Seat Leon 3 (5F1) Skoda Scala (NW1)
 Ölfilter Kraftstofffilter
Art.-Nr. OP-FOF 40210 OP-FFF 30112

Emotive



ARBEITSSCHEINWERFER

Weitreichende Ausleuchtung

R-2200-F
 • Flutlicht
 • 2.200 lm, 6.000 K, 9-32 V, 27 W
Art.-Nr. 104005

S-3071-F
 • Flutlicht
 • 3.071 lm, 6.000 K, 9-32 V, 18 W
Art.-Nr. 104002

S-2000-F
 • Mit Rückfahrleuchten Zulassung
 • Flutlicht
 • 2.200 lm, 6.000 K, 9-32 V, 27 W
Art.-Nr. 104012



GANZGARAGEN

Abdeckplane für jedes Wetter – All Weather Basic

- Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen
- Aus strapazierfähigem, wasserdichtem 120g/m²
- PEVA-beschichtetem Faservliesstoff
- Innenseite aus lackschonendem Vlies
- Schnelle und einfache Montage
- Inkl. Tasche zur platzsparenden Aufbewahrung



Art.-Nr.		L x B x H
411 87	Gr. M für PKW	432x165x120 mm
411 88	Gr. L für PKW	483x178x120 mm
411 89	Gr. XL für PKW	534x178x120 mm
411 91	Gr. L für Kombi	480x193x145 mm
411 92	Gr. XL für Kombi	508x193x145 mm
411 96	Gr. S für SUV	430x165x145 mm
411 97	Gr. M für SUV	460x175x145 mm
411 99	Gr. XL für SUV	520x185x155 mm



KOMPRESSORKÜHLBOX CDF 2 36

- Kühlleistung von +10°C bis zu -15°C unabhängig von der Umgebungstemperatur
- Dimmbar, digitale Temperaturanzeige
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung
- Integrierte Führungselemente
- Zur sicheren Fixierung im Fahrzeug
- Griffmulde zum bequemen Tragen



Technische Daten:
 Fassungsvermögen: 31 Liter
 Gewicht: 10,5 kg
 Anschluss: 12/24 V
 Maße (BxHxT) innen: 339 x 398 x 562

Art.-Nr. 960 002 878 0



GERÄTEBATTERIEN

High Energy 24 Stück Box

- Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z.B. Funkmaus, Taschenlampe
- Single Press Out Verpackung
- Verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren



AAA **Art.-Nr. 0493.24BL** AA **Art.-Nr. 04906.24BL**



FAHRZEUGWÄSCHE-ZUBEHÖR

Insektenschwamm

Für Scheiben und Scheinwerfer
 Größe: 10x7x3,5 cm

Art.-Nr. 195 00



PKW-Auto-Schwamm

Für die komplette Karosserie
 Größe: 16x10x5,5 cm

196 00



Softclean Autoschwamm

Besonders lackschonend mit hoher Wasseraufnahme
 Größe: 20x8,5x5 cm

196 60



Duo-Schwamm

Klarsicht-Kombischwamm
 Für Scheiben und Spiegel
 Größe: 11x7,5x4 cm

Art.-Nr. 197 70



Mikrofaserhandschuh

Zum Reinigen von Lack und Chrom
 Fransenseite löst Schmutz und nimmt ihn auf
 Glatte Seite poliert streifenfrei

199 26



Teleskop Scheibenwascher

Scheibenreiniger 24 cm breit
 Teleskopstange 115 - 220 cm lang
 Polyesterschwamm mit Nylonnetz
 Silikonlippe zum Abziehen
 Wischerkopf ist abnehm-/austauschbar (706 133)


706 733



Autoleder

Echtleder für Scheiben und Spiegel

49x43 cm **Art.-Nr. 197 00** 65x42 cm **197 01**



Autopolierwatte

Für Lack und Chrom
 Inhalt: ca. 200 g

880 20



Felgenbürste Silver-Boy

Zum Reinigen von Alu-Felgen
 Größe: 18 x 7 cm Waschfläche + 28,5 cm lang
 Material: Borsten aus weichem Kunststoff

160 07




POLIERPRODUKTE

Mikrofasertuch ECONOMY

Ideal für Innenreinigung, Haushalt
 Größe: 40 x 40 cm, 240 g/m²
 VE = 20 Tücher

Art.-Nr. 88 002



Mikrofasertuch SUPER CARE

Ideal für Oberflächen im Automobilbereich
 Größe: 40 x 50 cm, 1.100 g/m²
 VE = 10 Tücher

Art.-Nr. 88 899/1



Poliertuch SPEZIAL

Ideal für Innenreinigung, Lackpflege
 Größe: 40 x 38 cm, 75 g/m²
 Rolle = 400 Tücher

Art.-Nr. 250 440



EICHNER

Einweg-SITZ- UND TEPPICHSCHONER

Einweg-Sitzschoner

- Perforiert auf Rolle
- Größe: 82 x 130 cm
- Farbe: weiß
- VE = 500 Stück



Art.-Nr. 9219-00653

Einweg-Teppichschoner

- Material: Krepppapier
- Größe: 38 x 50 cm
- VE = 500 Stück



Art.-Nr. 9219-00654

Laufenn SOMMERREIFEN Top Performance zum attraktiven Preis

Mehr Sicherheit. Mehr Komfort. Mehr Laufleistung.
Zuverlässige Qualität für den täglichen Einsatz – auf trockener und nasser Fahrbahn.

LK41 - G FIT EQ+ (High Performance)
Komfortabler Sommerreifen mit starker Nasshaftung und hoher Laufleistung

Produkt-Highlights:

- Hohe Laufleistung & gleichmäßiger Verschleiß
- Ruhiger Lauf & hoher Fahrkomfort
- Sehr gute Nasshaftung
- Stabiles Handling
- Geringer Rollwiderstand



**IDEAL FÜR:
ALLTAG, STADT & LANGSTRECKE**

Art.-Nr. 165/70R14LK41/81T
175/65R14LK41/82T
195/65R15LK41/91H

LK12 - S FIT 2 (Sport Performance)
Sportliche Performance für dynamisches Fahren

Produkt-Highlights:

- Präzises Handling
- Hohe Stabilität bei Tempo
- Starke Nass- & Trockenleistung
- Dynamisches Fahrgefühl



**IDEAL FÜR:
SPORTLICHE FAHRER &
LEISTUNGSSTARKE FAHRZEUGE**

Art.-Nr. 205/55R16LK12/91V

rain-x

REGENABWEISER

„Rain-X“ Regenabweiser

- Lässt Regen an der Oberfläche abperlen
- Verbessert Sicht, Sicherheit, Fahrkomfort
- Verhindert Haftung, erleichtert Entfernen von Schmutz, Frost und Insekten

200 ml



Art.-Nr. R 26014

„Rain-X“ Scheibenreiniger + Regenabweiser

- Reinigt Autoscheiben streifenfrei
- Schnelle und einfache Anwendung
- Lässt Regen an Oberfläche abperlen
- Verhindert Anhaften von Schmutz, Frost und Insekten

500 ml



Art.-Nr. R 26044

Wynn's

DIESELPARTIKELFILTER-REINIGER 500 ml

DPF Regenerator

- Befreit und reinigt verstopfte Partikelfilter
- Reduziert Rußemissionen erheblich
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Dieseldieselkraftstoff
- Anwendung: ca. alle 3.000 km



Art.-Nr. W 28392



Produktvideo:



Einspritzdüsenreiniger Diesel

- Reinigt und schützt die Injektoren effektiv
- Stellt das ideale Sprühmuster wieder her
- 1 Flasche für bis zu 60 Liter Dieseldieselkraftstoff

Art.-Nr. W 12292

TEROSON

TEROSON PU 9225 SF ME

- Schnell härtender 2K-Reparatur-Klebstoff (2 x 25 ml-Kartusche)
- Kann bei Raumtemperatur ausgehärtet werden
- Empfohlen für Reparaturstellen unter 7 cm
- Sehr gute Schleifbarkeit nach 20 Min.
- Hervorragende Haftung auf Kunststoffen
- Mit allen Autolacken überlackierbar



3+1 GRATIS!

Art.-Nr. 176 6017 Einzeln
P+176 6017 3 Stück (3+1)

TEROSON SCHEIBENKLEBER

Bond 120

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: max. 25 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10³ Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: nein
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 120 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr. 264 4499 Kartusche
264 7772 Schlauchbeutel
266 9221 Kartuschen Set
266 9224 Schlauchbeutel Set

Bond 60

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: kalt
- Einglasungszeit: max. 16 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10¹⁰ Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: ja
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 60 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr. 268 3265 Kartusche
268 4249 Schlauchbeutel
268 8923 Kartuschen Set

Bond 15

- Produktbasis: 1K-PUR
- Verarbeitung: warm
- Aufwärmzeit in der Kartuschenvorwärmbox: 15 min
- Einglasungszeit: max. 15 min
- Elektronische Leitfähigkeit: 10¹⁰ Wcm
- Optimales Hochfrequenzverhalten: ja
- Schubmodul: ca. 3 Mpa
- Standfestigkeit: hervorragend
- Fahrbereitschaft nach US-Norm FMVSS mit Airbag: 15 min
- Lagerstabilität: 18 Monate



Art.-Nr. 267 1464 Kartusche
268 8727 Kartuschen Set

310 ml / 400 ml

LOCTITE

LOCTITE 243

Mittelfeste Schraubensicherung – universell einsetzbar!

- Für alle Gewindeverbindungen aus Metall
- Sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen und dichtet gleichzeitig ab
- Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
- Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C



4+1 GRATIS!

Art.-Nr. 137 0555 5 ml
191 8246 10 ml
133 5884 50 ml

SONAX[®] NEU FELGENREINIGER

„Felgen Beast“ – Brutal zum Schmutz!

- Säurefreier und materialschonender Reiniger
- Für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen, sowie lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen
- Starke Performance
- Für Räder mit RDKS geeignet
- Mit Wirkindikator
- Intensiver Duft

Art.-Nr. 433 300



Felgenbürste „Beast Edition“

- Für hartnäckigen, eingebrannten Schmutz
- Löst Dreck ohne Kratzer zu hinterlassen
- Flache Form – bestens für enge Zwischenräume, Ecken und Felgenbett geeignet

Art.-Nr. 491 741



SONAX[®] NEU AUSSENREINIGUNG

XTREME FoamGiant Shampoo – Der grüne Kraftprotz

- Für Schaumprüher oder HD-Gerät
- Langhaftender und stark schmutzlösender Schaumteppich
- Sehr starke Reinigungsleistung
- pH-neutral
- Schont die Oberflächen, auch für folierte Fahrzeuge und Mattlacke geeignet

Art.-Nr. 290 300



Waschhandschuh Duo

- Zwei Materialseiten
- Effektiv und besonders schonend
- Längere, saugstarke Twisted-Loop Fasern beseitigen mühelos hartnäckige Verschmutzungen
- Für Innen und Außen

Art.-Nr. 419 100



SONAX[®] XTREME CERAMIC SPRAYVERSIEGELUNG

750 ml

Aktionsset mit 2 Microfaser-Tüchern

- Schützt die behandelte Oberfläche vor Schmutz, Insekten und Streusalz
- Hinterlässt einen hochglänzenden Lack ohne aufwändiges Polieren
- Die Si-Carbon Technology sorgt für eine samtweiche Oberfläche, der Lack erstrahlt in dauerhaftem und spiegelndem Glanz
- Vorhandene keramische Versiegelungen werden aufgefrischt

Art.-Nr. 257 741



SONAX[®] NEU INNENRAUMREINIGER

DisplayReiniger 300 ml

- Reinigt empfindliche Displayoberflächen
- Sehr materialschonend
- Reinigt streifen-, schlieren- und kratzerfrei
- Auch zur Reinigung von Scheiben, Spiegeln und Klavierlack bestens geeignet

Art.-Nr. 392 100



PolsterSchaumReiniger 500 ml

- Entfernt faserartig selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Für den Einsatz auf Polstern, Teppichen und anderen Geweben
- Frischt die Farben auf
- Hinterlässt keine Schmutzränder
- Mit fruchtigem Duft

Art.-Nr. 306 241



CRC[®] WICHTIGES HILFSMITTEL FÜR DIE REIFENSAISON

KONTAKT 60 + 61 + KÄLTE 75

200 ml

Kontakt 60

- Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art
- Löst selbst hartnäckige Oxidschichten
- Kontaktwiderstände werden reduziert

Art.-Nr. 103 4466



Kontakt 61

- Feuchtigkeitsverdrängendes Schutzöl
- Für elektrische Kontakte aller Art
- Vermeidet Kurzschlüsse und Korrosion

Art.-Nr. 103 4479

Kälte 75

- Starke Kühlwirkung, Temperatursenkung bis -45 °C
- Geringes Treibhauspotenzial
- Nicht brennbar

Art.-Nr. 103 2487



CRC[®]

SILIKON-SPRAY

500 ml

Schmierstoff bis -40°C

- Vielseitig einsetzbares Syntheseöl-Spray
- Bildet einen dünnen, wasserabweisenden Gleitfilm
- Kunststoff, Gummi und Lack verträglich
- Frischt Kunststoffoberflächen auf
- Schützt Gummi vor Vereisung
- Ideales Kabel Gleitmittel
- Verharzt nicht
- Einsetzbar zwischen -40°C bis +200°C

Art.-Nr. 103 1591



PETEC[®] KLEBEN & DICHTEN MONTAGEKLEBER

- Elastischer 1-Komponenten Klebe- und Dichtstoff
- Primerlose Anwendung
- Breites Haftspektrum, hervorragende Dichteigenschaften
- Extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- Elastisch und dynamisch hoch belastbar
- Stoß- und vibrationshemmend
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Härtet auch unter Wasser aus
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben
- Überlackierbar
- Witterungs-, alterungs-, UV-, wasser- und salzwasserbeständig

Art.-Nr.

94529 290 ml weiß

94629 290 ml grau

94729 290 ml schwarz

94929 290 ml transparent

94270 80 ml schwarz

94170 80 ml transparent



Produktvideo

SATA[®] German Engineering

RPS EINWEG-BECHERSYSTEM

enthält Becher, Deckel und Siebe 125µ

Anmischen, Lackieren, Lagern

- Perfekte Ergebnisse und Wirtschaftlichkeit
- Lackmischen im Becher – kein Vorsieben
- Luftdichte Lackaufbewahrung
- Reduziert Reinigungs-/Lösemittelverbrauch
- Schneller Farbwechsel mit wenig Reinigungsaufwand

Art.-Nr. 1202043

0,3 l / 50 St. 0,6 l / 50 St. 0,9 l / 50 St.

1202100 1202259



Aktionsangebot:

0,6 l / 200 Stück: 4 VES mit 50 Stück

Art.-Nr. 1202100 BIG*

*Nur solange Vorrat reicht!

BADESCHLAPPEN
GRATIS!



SCANGRIP[®] INNOVATION FROM DENMARK

SPRAYMATCH AKKU-ARBEITSLEUCHE

inkl. Ladekabel und 1x kleiner + 1x großer Befestigungshalterung

Professionelle Lackbewertung

- Inkl. wechselbarer Linsenschutzfolien
- Reflektiert auf nasser Oberfläche
- Universell passend – wird direkt am Farbbehälter montiert
- EX-zertifiziert – für die Spritzkabine zugelassen
- Verstellbarer Kopf

Technische Daten:

Lichtstrom: LED-Colour Match Leuchte
20 / 100 / 200 Lumen (3 Stufen)
Abstrahlwinkel: 100° Spotlicht, 35° Abstrahlwinkel
Leistung: 3,8 V / 1600 mAh
Betriebsdauer: 2,5 - 35 h

Art.-Nr. 03.5625

NEU

Lackierpistole nicht im Lieferumfang enthalten

Video:



Makita

AKKU-GARTENGERÄTE 18 V

Ohne Akku und ohne Ladegerät

NEU
Lieferung ca.
Ende Mai

18v



Heckenschere Schnittlänge: 52 cm Ast-Ø max.: 15 mm Gewicht: 3,0 - 3,4 kg Art.-Nr. DUH 523 Z	Profi-Heckenschere Schnittlänge: 60 cm Ast-Ø max.: 23,5 mm Gewicht: 3,8 - 4,5 kg Art.-Nr. DUH 601 Z	Handliche-Astschere Einstellbare Messeröffnung: 30 mm Gewicht: 1,1 - 2,1 kg Art.-Nr. DUP 181 Z	Mobiler-Druckreiniger Betriebsdruck: 8 oder 24 bar Förderleistung: 318 l/h Gewicht: 2,3 - 2,7 kg Art.-Nr. DHW 180 Z
Rasentrimmer Faden: 1,65 mm Schnittbreite: 260 mm Gewicht: 2,3 - 2,6 kg Art.-Nr. DUR 193 Z	Astsäge Schwert 15 cm Kette läuft 8,0 m/s Gewicht: 1,7 - 2,0 kg Art.-Nr. DUC 150 Z	Kompakt-Gebläse Luft: 3,2 m³/min. / 68 m/s Blasrohr umsteckbar Gewicht: 1,6 - 2,1 kg Art.-Nr. DUB 186 Z	Gebläse 2x 18 V Luft: max. 13,4 m³/min. / 54 m/s Länge auf 100 mm erweiterbar Gewicht: 3,5 - 4,2 kg Art.-Nr. DUB 362 Z

**VORHANDENE
AKKUS NUTZEN UND
GELD SPAREN!**

**NUR SOLANGE
VORRAT REICHT**

Makita

18v

AKKU-RASENMÄHER 2x 18V

Ohne Akku und ohne Ladegerät

Zum Mähen, Sammeln, Mulchen

- Geräuscharmer, leicht bedienbarer Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- Höhenverstellbarer und faltbarer Holm
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Mit Motorbremse und Tiefentladungsschutz
- Akkus BL1890 und BL18120 nicht kompatibel



Technische Daten:

Schnittbreite:	43 cm
Grasfangkorb:	40 Liter
Zentralverstellung:	Schnitthöhe 20 - 75 mm
Betriebszeit:	ca. 30 min (bei 18V / 2x 5,0 Ah)
Flächenleistung:	max. 480m² (bei 18V / 2x 5,0 Ah)
Gewicht:	16,0 - 16,9 kg

Art.-Nr. **DLM 432 Z**

Makita

18v

AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

inkl. 2 Akkus 18V / 3,0 Ah, Schnellladegerät und Koffer

Mit Zubehör im Alu-Koffer

- Schlagwerk abschaltbar
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe
- 21-Drehmomentstufen + Bohrstufe
- Doppel-LED



Technische Daten:

Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 - 600 U/min.
	2. Gang: 0 - 1.900 U/min.
Leerlaufschlagzahl	1. Gang: 0 - 9.000 /min.
	2. Gang: 0 - 28.500 /min.
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauer	13 / 38 / 13 mm
Drehmoment weich/hart	36 / 62 Nm

1/4" WINKEL-SCHRAUBVOR-SATZ GRATIS!

Art.-Nr. **P+DHP 482 RFX9**

KAESER
KOMPRESSOREN

SCHRAUBENKOMPRESSOREN

Für weniger Geld mehr Sicherheit und Effizienz

- Jetzt doppelt sparen! 10 % Aktionsrabatt in der Anschaffung und dauerhaft günstige Betriebskosten
- 5 Jahre Garantie auf Kompressor und Aufbereitungskomponenten
- Aktionsprodukte: Schraubenkompressoren und AIRCENTER Komplett-Druckluftstationen der SM 13 und SM 16 Baureihe mit 8 oder 11 bar
- Leise und leistungsstark, robust und zuverlässig
- Strömungstechnisch optimiertes Sigma Profil
- Hohen Volumenstrom bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch
- Am Druckluftverbrauch orientierte Steuerung Sigma Control 2
- Extrem servicefreundlich



5 JAHRE GARANTIE

Wir beraten Sie gerne!

Sie wollen Ihre Druckluftherzeugung modern und effizient gestalten und dabei bares Geld sparen?

Tel.: +49 8631 / 618 - 22 vertrieb.wa@neimcke.de

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM FÜR EINSTEIGER

In der Kfz-Werkstatt und Kfz-Handel (NEIMCKE-Profi Rechnungsprogramm)

in Traunstein: Dienstag, den 9.06.2026
Beginn 9.00 Uhr Teilnahmegebühr 199,00 €*

- Schulungsinhalte:**
- Stammdatenverwaltung (Kunden, Fahrzeuge, Lager)
 - OP-Verwaltung/Mahnwesen
 - Reifenlager
 - Serienbriefe
 - Kassenbuch
 - Werkstattplaner (bei Bedarf)
 - Schnittstellen zu DATEV, SilverDAT und weitere

WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM FÜR FORTGESCHRITTENE

In der Kfz-Werkstatt und Kfz-Handel (NEIMCKE-Profi Rechnungsprogramm)

in Traunstein: Mittwoch, den 10.06.2026
Beginn 9.00 Uhr Teilnahmegebühr 199,00 €*

- Schulungsinhalte:**
- Eigene Fragen/Probleme
 - Lagerverwaltung (Bestand, Inventur, Bestellungen)
 - Offene Posten/Mahnwesen
 - Kasse/Kassenbuch
 - Historienverwaltung
 - Auswertung/Werkstattplaner
 - Fahrzeughandel (bei Bedarf)
 - Preiskonzepte/-kalkulation

HOCHVOLT 3S: ARBEITEN UNTER SPANNUNG

in Traunstein: Dienstag, den 16.06.2026 +
Mittwoch, den 17.06.2026 +
Donnerstag, den 18.06.2026
Beginn 9.00 Uhr Teilnahmegebühr 799,00 €*

- Schulungsinhalte:**
- Sicheres Arbeitsverfahren für Arbeiten an unter Spannung stehenden HV-Systemen
 - Arten und Aufbau von Energiespeichern
 - Energiespeicher instand setzen
 - Spannungsmessung, Fehlersuche & Prüfmethode
 - 24 Unterrichtseinheiten, davon 16 UE in der Praxis

KASKO-/TEILKASKO-SCHADENSREGULIERUNG

in Traunstein: Dienstag, den 23.06.2026
Beginn 9.00 Uhr Teilnahmegebühr 299,00 €*

- Schulungsinhalte:**
- Praxisnahe Fallbeispiele
 - Rechtssichere Schadenabwicklung
 - Verbringungskosten, Stundensätze und Reinigungskosten
 - Was tun bei Zahlungsverzögerung

Bei kostenpflichtigen Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeabschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Mai bis 31. Mai 2026. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstattentwurfartikel zusätzlich Fracht-, und Montagekosten. Verpackung und Einweisung, Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 2, 84453 Mühldorf a. Inn