



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

06/2026

PETEC

PLASTBOND 50 ML DOPPELKARTUSCHE

- Schnellhärtender 2-K-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen
- Zum Kleben und Füllen von Löchern, Rissen und Fugen von Metall, Holz, Stein, Beton und Glas
- Superschnelle Aushärtung
- Hochfeste Verbindung, leicht flexibel und bruchsicher
- Tropft nicht, ist leicht modellierbar, schleif- und überlackierbar



ADIDAS TRIONDA CLUB BALL GRATIS!

Art.-Nr. 99286



ÖLWECHSELKITS FÜR AUTOMATIKGETRIEBE

Nie war der Getriebeölwechsel so einfach!

- Jedes Kit enthält alles, was für den Ölwechsel benötigt wird: Filter, Dichtungen, Schrauben, Ablass- und/oder Einlassschrauben, Magnete und je nach Anwendung 4 bis 8 Liter ATF-Getriebeöl



passend für: Audi A3 (8P1), VW Golf V (1K1) Seat Leon 3 ST (5F8) Skoda Superb 3 (3V5)
 Getriebetyp: DQ250, 02E, 0D9 OGC
 Art.-Nr. 100 135 0102 100 135 0116



ORIGINAL SPIELBALL

ADIDAS TRIONDA PRO BALL GRATIS!

*) nur solange Vorrat reicht!

Aktionsangebot:

Im Aktionszeitraum vom 01.06.2026 bis 30.06.2026 erhalten Sie ab einem Auftragswert von 1.000,- € netto über das Meyle Gesamtprogramm einen offiziellen adidas Spielball der FIFA Fußball-WM 26™ „TRIONDA PRO“ *) im Wert von 150,- € gratis! (max. 3 Zugaben je Kunde) (Auswertung erfolgt automatisch am Aktionsende!)



KLETT-EXZENTERSCHEIBEN

- Ø 150 mm mit 14+1 Lochung

je VE (=100 St.)

Gold Reserve A296

- Schneller, kühler Schliff
- Reißfest und flexibel

Pro-Norgrip A275

- Mehr Leistung, weniger Zusetzen
- Fiberverstärktes Latexpapier

Körnung Art.-Nr. je VE mit 100 St.

Art.-Nr. je VE mit 100 St.

P80	97523
P120	97529
P180	97532
P240	97534
P320	97538
P400	97539
P600	97542
P800	97543

05540
05528
05546
05549
05539
05552
05554
05555



Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 5 VE NORTON Klett-Exzentrerscheiben erhalten Sie einen adidas Trionda Fußball gratis!

Nur solange Vorrat reicht!
Auswertung nach Aktionsende.
Je Kunde max. 1 Ball.

ADIDAS TRIONDA 2026 LIGA BOX BALL GRATIS!

MITMACHEN & GEWINNEN

Machen Sie mit beim NEIMCKE TIPPSPIEL ZUR FUSSBALL WELTMEISTERSCHAFT!

Messen Sie sich mit Ihren Kollegen, weiteren NEIMCKE Kunden und den NEIMCKE Mitarbeitern!

Wer tippt am besten?

Gewinnen Sie einen von 25 wertvollen Preisen! *)

Zur Teilnahme berechtigt

sind alle Kunden der Fa. NEIMCKE und deren Mitarbeiter, sowie Mitarbeiter der Fa. NEIMCKE!

kicktipp

Anmelden unter www.kicktipp.de/neimcke

*) NEIMCKE Mitarbeiter sind von der Prämierung ausgeschlossen!





STARTERBATTERIEN PKW FRÜHBEZUG

- Erstausrüster-Qualität
- 3 Jahre Garantie (bis 100 Ah)
- Völlig wartungsfrei
- Ladezustands-Kontrollanzeige
- Calcium-Calcium-Technologie mit Streckmetallgitter

PREISE INKL. UMWELTBEITRAG

10 + 1 GRATIS



EFB

60 Ah, 560 A, 245 x 175 x 190 mm
70 Ah, 680 A, 277 x 175 x 190 mm

Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 11 GLOBAL Starterbatterien erhalten Sie die günstigste Batterie gratis!

AGM

60 Ah, 640 A, 242 x 175 x 190 mm
70 Ah, 760 A, 278 x 175 x 190 mm
80 Ah, 800 A, 315 x 175 x 190 mm
95 Ah, 850 A, 353 x 175 x 190 mm

GR 060 EFBA
GR 070 EFBA

GR 060 AGM
GR 070 AGM
GR 080 AGM
GR 095 AGM

Top 7

45 Ah, 420 A, 207 x 175 x 175 mm
55 Ah, 510 A, 242 x 175 x 175 mm
65 Ah, 530 A, 242 x 175 x 175 mm
75 Ah, 620 A, 278 x 175 x 175 mm
80 Ah, 730 A, 315 x 175 x 175 mm
90 Ah, 810 A, 353 x 175 x 175 mm
100 Ah, 820 A, 353 x 175 x 190 mm

GR 045 EU
GR 055 EU
GR 065 EU
GR 075 EU
GR 080 A
GR 090 EU
GR 100 EU



ANTRIEBSWELLEN

- Neuteil ohne Altteilpfand



passend für: Ford Custom V362 VW T5 (7HB, 7JD, 7HA)
Art.-Nr. 8540 16622 8540 29668

passend für: BMW 1er (E81,E87) Skoda Octavia 3 (5E3)
Art.-Nr. 8540 11558 8540 29630



EV-KIT

- Keine Rostprobleme nach über 100.000 km
- Übertrifft Erstausrüsterqualität
- Für Elektroautos

FÜR WEITERE INFOS QR-CODE SCANNEN



passend für: Tesla Model 3
Art.-Nr. KT 08002

Audi Q3 (F3B, F3B)
KT 08056

passend für: BMW i3 (I01)
Art.-Nr. KT 08011

VW Golf 7
KT 08025



BREMSSATTEL MIT PARKBREMSE (EPB)



(Abb. ähnlich)

passend für: Audi A3 (8V7, 8VS, 8VA, 8V1)
Vorderachse: links rechts
Art.-Nr. 34 4836 34 4837

passend für: VW Tiguan 1 (5N)
Vorderachse: links rechts
Art.-Nr. 34 4270 34 4271

OPTIMAL

ABS-SENSOREN



(Abb. ähnlich)

passend für: Seat Altea (5P1) Audi A3 (8L1)
Art.-Nr. 06-S059 06-S044

passend für: BMW X3 (E83) VW Tiguan (5N)
Art.-Nr. 06-S314 06-S055

OPTIMAL

WASSERPUMPEN



(Abb. ähnlich)



passend für: Audi A3 (8P1) BMW 3 (E46)
Art.-Nr. AQ-2243 AQ-2106

passend für: VW Tiguan (5N) Skoda Rapid (NH1, NK3)
Art.-Nr. AQ-2392 AQ-2203



KUPPLUNGSSATZ



passend für: Audi A3 (8P1) 1.6 VW Golf 6 (5K1) 1.4
Art.-Nr. 622 333 600 620 332 200

passend für: Alfa Mito (955) 1.4 Fiat Panda (169) 1.2
Art.-Nr. 620 344 500 618 309 600



ÖLFILTER



(Abb. ähnlich)

passend für: Audi A3 (8P1) Audi A2 (8Z0)
Audi A4 (8EC, 8K2) Seat Ibiza 3+4
VW Golf 5+6 VW Golf 3+4
VW Passat (3C2) VW Polo (6N1, 6N2)
Art.-Nr. HU 719/7X W 712/52

Emotive



KABELREPARATURSATZ GLÜHKERZE

Hochwertige Reparaturlösungen
„Made in Germany“

passend für: Skoda Octavia 3 Combi (5E5, 5E6)
Art.-Nr. 10006

passend für: Peugeot Boxer
Art.-Nr. 10018

passend für: MB Vito Mixto (W639)
Art.-Nr. 20232



(Abb. ähnlich)



MARDERSCHUTZ

Ultraschallgerät

- Abschreckung durch hochfrequente Töne
- Frequenzmodulation
- Funktionskontrollleuchte
- Stoß- und Spritzwasser geschützt
- Einfache Montage (fertig verkabelt)



Art.-Nr. 07535

Hochspannungsgerät 7-PLUS-MINUS

- Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit PLUS-MINUS Edelstahlkontaktplatten
- Wasserdicht nach IP65
- Mit neuer CLIP-Technologie
- 6 Platten
- 2 Piezo-Lautsprecher



Art.-Nr. 07553



KNOPFZELLEN



Art.-Nr. CR1620.1BL CR2025.1BL

Art.-Nr. CR2032.1BL CR2450.1BL



VERBANDMATERIAL / ERSTE-HILFE / ABSCHLEPPHILFE

KFZ-Verbandkasten

- Inhalt nach DIN 13164
- Inkl. Rettungsdecke und 2 medizinischen Masken

Art.-Nr. REF 10002



KFZ-Verbandtasche

- Inhalt nach DIN 13164
- Inkl. Rettungsdecke und 2 medizinischen Masken

Art.-Nr. REF 11009



Motorrad-Verbandtasche

- Inhalt nach DIN 13167

Art.-Nr. REF 17010



Mini Kombitasche MS 3 XS

- Inhalt: Pannwarndreieck, Verbandstofffüllung DIN 13164, Pannwarnweste DIN EN ISO 20471
- Wasserabweisendes Nylongewebe mit Reißverschluss

Art.-Nr. REF 14036



Pannwarnweste

- Nach DIN EN 471
- Material: Polyester
- Farbe: orange und gelb

orange
Art.-Nr. REF 13118



gelb
Art.-Nr. REF 13119

Pannwarndreieck „Euro Spider XS“

- Im roten Kunststoffköcher
- Extrem leicht und platzsparend
- Gemäß EU-Richtlinien
- Maße: 435 x 45 x 29 mm

Art.-Nr. REF 13016



Abschleppseil Polypropylen

- Für PKW bis 4.000 kg
- Länge ca. 4 m
- Mit Schlaufe und Schäkkel
- Inklusive Sicherheitsfahne

Art.-Nr. 318 402 1T



SOMMERREIFEN

Ventus evo (K137)

- Hervorragender Grip: Neue Gummimischung mit leistungssteigernden Harzen garantiert Stabilität auf nassen und trockenen Straßen
- Längere Laufleistung: Perfekte Steifigkeit und gleichmäßiger Verschleiß erhöhen die Lebensdauer um 30 %
- Premium-Design: Aerodynamische Seitenwand mit exklusiven Vanta Velvet-Grafiken für eine unverkennbare Optik



Art.-Nr. 225/45ZR17K137/94
225/35ZR19K137/88
235/50ZR18K137A/1
245/45ZR18K137/10



SOMMERREIFEN

Ventus Prime4 (K135)

- Erhöhter Fahrkomfort durch reduziertes Abrollgeräusch
- Bessere Nässeigenschaften bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch Minimierung kleiner Unebenheiten auf der Reifenoberfläche
- Minimierter Blockbewegung sorgen für zusätzliche Fahrstabilität



Art.-Nr. 195/55R16K135/87H
205/55R16K135/91V
205/60R16K135/92H
205/50R17K135/93W



CRC MULTILUBE PRO

500ml

Hochleistungs-Haftschrmerstoff

- Kriechfähig beim Aufsprühen und dringt in die Schmierstellen ein
- Haftfester und wasserbeständiger Schmierfilm mit langanhaltender Wirkung
- Bläulich-transparent eingefärbt zur Sichtschmierkontrolle
- Geruchsneutral, silikon- und harzfrei, O-Ring-sicher
- Temperatureinsatzbereich: von -35 °C bis + 200 °C



Art.-Nr. 103 1711

CRC NEIMCKE FUSSBALL WM AKTION 2026

Mit NEIMCKE Fanartikel – Bereit für die Fußball-Weltmeisterschaft

- Aktionszeitraum: 01.05. - 30.06.2026
- Je 100 € Auftragswert auf alle CRC Produkte erhalten Sie ein exklusives Fanpaket *) oder NEIMCKE Biersteiger! *) gratis! (max. 5 Zugaben je Kunde)
- Auswertung erfolgt automatisch

ZUGABE: FANPAKET ODER BIERSTEIGER GRATIS*!



*) nur solange Vorrat reicht!

CRC KORROSIONSSCHUTZ

500 ml

Zinc

- Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion
- Galvanisch aktiver Schutz durch hohen Zinkanteil
- Schweißbare, widerstandsfähige Beschichtung
- Auch als Grundierung einsetzbar
- Mattgrauer Farbton, überlackierbar
- 98% Zinkreinheit

Art.-Nr. 103 0681



Galva Brite

- Zink-Aluminium-Korrosionsschutzlack
- Ideal zur Ausbesserung (feuer-)verzinkter Oberflächen
- Schnelltrocknend, haftfest und witterungsbeständig

Art.-Nr. 103 1709

TEROSON KORROSIONSSCHUTZ

500 ml

TEROSON WX 215 - HOHLRAUMSPRAY

- Ideal für den Korrosionsschutz in Hohlräumen
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit

Art.-Nr. 794 224

TEROSON WX 980 - WACHS UBS-SPRAY

- Schwarze, bitumiumfreie Wachsbeschichtung mit Polymer- und Antikorrosions-Zusätzen
- Verarbeitung nebelarm und schnell trocknend

Art.-Nr. 794 867

TEROSON SB 3120 - UNTERBODENSCHUTZSPRAY

- Für die Pflege aller werkseitigen Unterbodenschutzbeläge
- Basis: Kautschuk und Harz
- Überlackierbar

Art.-Nr. 284 0636

TEROSON EP 5010 TR SCHWEMMZINN-ERSATZ Für große Reparaturen

- 2-Komponenten-Epoxidharz
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Beschleunigte Aushärtung durch Wärme möglich
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Standfest, perfekt zum Modellieren
- Schwundfrei
- Bleifrei

EP 5010 TR

Für große Reparaturen

- Topfzeit: ca. 60 min.
- Schleifbarkeit nach 24h bei Raumtemperatur
- Schleifbarkeit bei 60 °C nach ca. 2 h

Art.-Nr. 298 9853



NUR 30,- €!

Pneumatik Arbeitsgerät

Manuelles Arbeitsgerät 200 ml

Aktionsangebot:

Bei Abnahme von 6+6 oder 12 Kartuschen sortiert erhalten Sie ein Handdruckgerät, Art.Nr. 2693822 (manuell) oder 2693824 (pneumatik), für 30 Euro!

* solange Vorrat reicht!

TEROSON EP 5020 TR Für schnelle Reparaturen

- Topfzeit: ca. 10 min.
- Schleifbarkeit nach 2,5h bei Raumtemperatur
- Schleifbarkeit bei 60 °C in 15 min.

Art.-Nr. 256 3339 50 ml
305 4385 200 ml



NEU

6+6 ODER 12 KARTUSCHEN SORTIERT

SCHNELL

GRATIS!

Produktvideo:



Aktionsangebot:
EP 5020 TR in 50 ml Kartuschen: Bei Abnahme von 6 Stück erhalten Sie das passende Verarbeitungsgerät (Art: 267452) gratis!

PETEC REPARATUR-KNETMASSE POWER STAHL

- Schnellhärtende 2-Komponenten-Knetmasse zum Reparieren, Verkleben und Füllen von Metall, Keramik-, Beton-, Holz- & Kunststoffteilen
- Ausgezeichnete Haftung
- Extrem hohe Festigkeit
- Schnelle Aushärtung, auch unter Wasser
- Nicht rostend
- Überlackierbar
- Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Nachbearbeitbar
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff



Art.-Nr. 97350 50 g Packung
97450 50 g SB-Packung



PETEC LANGZEIT SCHMIER-, GLEIT-, TRENN- UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL

200 ml Pinseldose / 35 g Tube

Hochtemperatur Multimontagepaste

Farbe: weiß

Einsatz im Hochtemperatur-Bereich:

- KFZ-Bremsanlagen, Auspuff, Motor
- Vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- Auf keramischer Basis
- Sehr gute Haftung, hochdruckbeständig
- Beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- Leichte oder verdünnte Säuren und Laugen
- Metallfrei – keine Beeinträchtigung von Sensoren
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C +1.500 °C



CAP GRATIS!

Art.-Nr. 94420

Je 50 € Auftragswert erhalten Sie ein PETEC Cap gratis!
Solange Vorrat reicht!
(Auswertung erfolgt am Aktionsende!)



SLIDE-LUBE permanent Schmierstoff

Farbe: translucient

Einsatzbereich:

- Gelenke, Scharniere, Schrauben, Lager, Führungsschienen
- Geringe Ölabscheidung – sehr langlebig
- Sehr ergiebig, mit hoher Auswaschbeständigkeit
- Säurefrei, nichtleitend, nicht korrosiv
- Verträglich gegenüber nahezu allen Metallen und Gummiarten
- Ohne Feststoffanteil – keine Beeinträchtigung von Sensoren
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C +120 °C



Art.-Nr. 94430 200 ml
94435 35 g

SONAX XTREME SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG

- Schafft in Sekunden klare Sicht
- Beseitigt zuverlässig Insekten, Schmutz, Blend- und Schmierfilme
- Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Auch für hochwertige Laser, Matrix-LED sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet
- Mit frischem Duft



Art.-Nr.
272 400 3 Liter
272 500 5 Liter

SONAX INNENREINIGUNG

- ### Autoinnenreiniger
- Für den kompletten Fahrzeuginnenraum
 - Befreit Kunststoffe und Textilien schonend vor hartnäckigem Schmutz
 - Mit frischem Duft
 - 500 ml



Art.-Nr. 321 200



NEU

- ### Pinset
- Zwei unterschiedliche Pinsel zur Nass- und Trockenreinigung
 - Dunkler Pinsel für Aussenreinigung, heller Pinsel für Innenreinigung
 - Für die Reinigung von Felgen, Emblemen, Lüftungsschlitzen, Schaltern etc.

Art.-Nr. 299 000

EUROLUB Efficiency in Fluids MOTORKALTREINIGER

Hochaktiver, wassermischbarer Reiniger für Motoren, Maschinen und Werkzeuge

- Entfernt Öl- und Fettverschmutzungen
- Lösemittelfrei



Art.-Nr.
002 280 1 Liter
002 273 5 Liter

KÄRCHER

REINIGUNGSMITTEL-KONZENTRATE FÜR HOCHDRUCKREINIGER

Aktivreiniger RM 81

- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Reinigungsaktiv und material-schonend in allen Temperaturbereichen (Anwendung -100 °C)
- Ideal für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 12,6



RM81 – 10 L
6.295-556.0

RM81 – 20 L 6.295-557.0
RM81 – 200 L 6.295-558.0

Öl-/Fettlöser Extra RM 31

- Grundreinigungsmittelkonzentrat
- Für stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz
- Äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen
- Ideal für Fassadenreinigung, Stallreinigung und Fahrzeug- / Motorwäsche
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 13



RM31 – 20 L
6.295-069.0

Flüssigenthärter RM 110

- Bewährter Verkalkungsschutz für Heißwasser Hochdruckreiniger
- Verhindert bis 150 °C Kalkablagerungen im Heizschlangensystem
- Verlängert die Lebensdauer von HDS-Geräten
- Eigenschaften: neutral; PH-Wert 7; phosphatfrei



RM110 – 1 L
6.295-624.0

RM110 – 10 L 6.295-303.0
RM81 – 20 L 6.295-488.0

KÄRCHER

BODEN-REINIGUNGSMITTEL-KONZENTRATE

Bodengrundreiniger RM 69 ASF

- Kraftvoll – für Fuß- und Industrieböden
- Entfernt mühelos hartnäckigste Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 12,1
- Zur Grund-, Unterhalts-, und manuellen Reinigung geeignet



10 L 6.296-049.0
20 L 6.296-050.0

Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 ASF

- Extra kraftvoll – Entfernung von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden
- Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett-, und Mineralverschmutzungen
- Eigenschaften: alkalisch; PH-Wert 13,2



10 L 6.295-813.0

Multi-Reiniger RM 756 ASF

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten, elastischen Böden & Oberflächen
- Starke Reinigungsleistung durch hoch benetzende Eigenschaft
- Extrem sparsam – Dosierung 0,25 % bis 1 %
- Besonders schnell trocknend
- Maschinelle + manuelle Reinigung
- Eigenschaften: schwach alkalisch; PH-Wert 9



10 L 6.295-914.0



ARBEITSSCHUHE „ADVENTURE“

- Mikrofaser und Textileinsätze
- Boa-Fit-System
- Mit Softstep-Einlage
- ESD-Eignung
- Durchtrittschutz
- Zehenschutz: Kunststoff
- Weitere Verstärkungen: Hinterkappe
- Rutschhemmend



Sandale Adam
Sicherheits: SIPS
Wasserdicht: –
Größen: 38 - 48
Art.-Nr. 223011-(Größe)

Halbschuh Alex
S3S
ca. 1 Std.
38 - 48
Art.-Nr. 223012-(Größe)



ARBEITSKLEIDUNG

T-Shirt

- Materialmix aus Baumwolle und Polyester
- Optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
- Oberstoff (160 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 6XL



Farbe: black
Farbcode: bl

WEITERE FARBEN ERHÄLTlich



Farbe: white orange red wine royal navy grey-heather
Farbcode: wh or rd wi ry ny grehe

Art.-Nr. JN838-bl-<Größe>

ab 4XL

Bio Polo-Shirt Herren

- Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo
- Optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Größe XS - 6XL



Farbe: black
Farbcode: bl



Art.-Nr. JN874-bl-<Größe>

ab 4XL

Bermudas Shorts

- Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Schubtaschen, diverse Werkzeutaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Größe 42-62



Farbe: carbon/black
Farbcode: cbb1



Art.-Nr. JN835-cbb1-<Größe>

58 - 62

MOTIP[®] CAR'S SPRÜHDOSEN

400 ml

Rostschutz Haftgrund, 400 ml

- Schützt aktiv vor Rostbildung
- Schließt Schleifspuren und feine Kratzer

grau 385 889
rot 740 220
weiß 218 194

Rallye-Lack, 400 ml

- Für Kaschier- und Kontrastlackierung
- Hochpigmentierte Qualität

schwarz glanz 385 865
schwarz matt 385 872
weiß glanz 385 896

Klarlack glänzend, 400 ml

Art.-Nr. 385 858



NORDVLIES

WIPEX PUTZPAPIERROLLE 2-LAGIG

- 2 Rollen à 500 Tücher
- 2-lagig x 18 g/m²
- Zwischenblattverleimt
- Größe: 36,5 x 35 cm
- 100 % Zellstoff-Papier



Art.-Nr. 24777

mipa

Professional Coating Systeme

DISPERSIONSFARBE

15 Liter

MIPA DIN Malerweiß für den Innenbereich

- Gut deckende, lösemittelfreie Dispersionsfarbe zur Wand- und Deckenbeschichtung
- Für den Wohn- und Arbeitsplatz
- Ergiebigkeit ca. 6 m²/l



Art.-Nr. 65105 0005

mipa

MIPALIN 1K KUNSTHARZ DECKLACK

Professional Coating Systeme

Für Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen

- Strapazierfähig und kratzfest
- Gute Deckkraft und schöner Verlauf
- Rasche Trocknung
- Hohe Wetterfestigkeit
- Alle Töne bleifrei



Standardtöne und Preisgruppenschlüssel



Standardtöne, 1 l schwarz glanz, 1 l 24601* schwarz matt, 1 l 24601 9005GLANZ 24601 9005MATT Sondertöne PG I+II, 1 l 24701*

* Sternchen durch Farbton ersetzen und mit RAL für RAL-Farbton, LM für Landmaschinen-Lack oder BMS für Baumaschinen-Lack ergänzen.

Metallgrund für Eisen und Stahl (nicht für Alu)

hellgrau 750 ml 60215 0003 rotbraun 60215 0001
2,5 l 60227 0003 60227 0001



Uni-Verdünnung, 6 L 69821 0005 Härterverdünnung, 1 L (Aushärtung ca. 2/3 kürzer) 27271 0000

GEDORE

SILENTLAGERWERKZEUG

NEU

Universell passend an den oberen Vorderachs-Querlenkern – speziell bei Mehrlenkerachsen

- Für Silentlagerbuchsen (Außen-Ø 46-47 mm)
- Zum fachgerechten Aus- und Einpressen der Silentlager direkt am Fahrzeug
- Kein Lösen der Klemmschraube erforderlich
- Kein Austausch des Querlenkers erforderlich
- Inkl. mechanischer Antriebsteile



Geeignet für: VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley



Art.-Nr. KL-0214-27



KUNZER

REINIGUNGS- & FRÄSSATZ – 35 TLG.

inkl. Anwendungsanleitung und Werkzeugzuordnung

NEU

Für Injektorendichtungen und -schächte

- Unkomplizierter und schneller Austausch von Injektordichtungen – ohne Improvisationen
- Fahrzeugspezifische Fräsköpfe & Dichtungsverschlüsse für den Nadelkanal – sorgen für saubere Dichtflächen ohne dass Schmutz in den Brennraum gelangt

Lieferumfang:



Für: BMW, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Ford



Art.-Nr. 7 RFS135



KUNZER

WERKZEUGTISCH

Werkzeuge / Kleinmaterial direkt am Arbeitsort

- Höhenverstellbar 875 - 1.200 mm und standsicher
- Leichtgängige Rollen für optimale Rangierfähigkeit
- Tragkraft 45 kg, Ablage 735 x 500 mm

NUR SOLANGE VORRAT REICHT



Art.-Nr. 7 WZT 01



steinel

HEISSLUFTGEBLÄSE MIT GRILLDÜSE

Grillfertige Kohle in weniger als 2 Minuten!

- Chemiefreies Grillen
- Keine Stichflammengefahr
- Optimale Verteilung der heißen Luft



...und Sie sind der Star auf jeder WM-Party!

Technische Daten HL 1620 S:
Leistung: 1.600 W
Temperatur: 300 / 500° C
Luftmenge: 240 / 450 l/min.
Gewicht: 670 g
Kabel: 2,2 m

Art.-Nr. 098209






VERLÄNGERUNGSSET – 3-TLG.

Universell einsetzbar an PKW, NKW, Transportern, Bussen, Bau- und Landmaschinen

- Verlängerungen **schlagschraubertauglich**
- Extra lange Ausführung: 455 / 610 / 910 mm
- Federgelagerte Kugelarrretierung mit Lock-Funktion
- Für extrem schwer zugängliche Stellen
- Hohe Biegefestigkeit für harte Dauerbeanspruchung
- Oberfläche matt Manganphosphatiert



NEU

Antrieb: 1/2 Zoll
Art.-Nr. KL-4007-328



STECKSCHLÜSSELADPATER GEWINDEBOHRER

Mit Haltemagnet, auf Metall-Steckleiste

Für Standard-Gewindebohrer mit 4-kant Aufnahme 2,8 bis 8,4 mm

- Antrieb von Gewindebohrern mit 1/4" oder 3/8" Umschaltknarre
- Ideal an besonders schwer zugänglichen Stellen – wo Verwendung herkömmlicher Windeisen unmöglich ist
- Verlängerungen und Gelenkstücke einsetzbar



8-tlg.
Art.-Nr. KL-4015-400



SPIRALBOHRER-SATZ

FLOWSTEP Spitze

- Bis zu 5x längere Standzeit
- Bis zu 50% schnelleres Bohren
- 3-Flächenschaft: kein Durchdrehen
- Extrem schnell und kraftsparend
- Perfekt zentriert ohne Körnen
- RUNaTEC Nano-Beschichtung
- Für Stahl, Alu, PVC, Plexiglas und Holz (Co 5 auch Edelstahl)
- Ideal für Akku-Werkzeug



0,5 mm steigend
19-tlg. Ø 1,0 – 10,0 mm
25-tlg. Ø 1,0 – 13,0 mm

HSS
19-tlg. P+259214RO
25-tlg. P+259215RO

HSSE Co 5
P+259214ERO
P+259215ERO

METERSTAB STABILA 3 METER GRATIS!



MOBILE KOMPAKT-RAUMKLIMAGERÄTE

Inkl. Infrarot-Fernbedienung; herausnehmbarer Luftfilter

- Hohe Kühlleistung bei 230 V – mit 3 Ventilatorstufen
- Ohne Installation, sofort einsatzbereit
- Automatische Kondensatabführung über die Abluft

SKM 250:
• Programmierbare Timer-Funktion

- **RKL 355:**
• Automatische Swing-Funktion
- Von unterwegs per App steuerbar (mit optionalem WiFi-Stick)
- Schlafmodus (LEDs aus und besonders leise)

Technische Daten:	SKM 250 Eco	RKL 355 Eco
Kühlleistung:	2,5 kW	3,5 kW
Energieeffizienzgröße EER:	2,6	2,6
Energieverbrauch stündlich:	1,0 kWh	1,4 kWh
Luftvolumenstrom:	300/360/410 m³/h	341/391/420 m³/h
max. Entfeuchtungsleistung:	2,3 l/h	3,3 l/h
Einsatzbereich Raumvolumen:	80 m³	110 m³
Schalldruckpegel je Stufe:	49/50/51 dB(A)	45/49/50/51 dB(A)
Schallleistung max.:	65 dB(A)	65 dB(A)
Abluftschlauch (Länge; Ø):	1.500 mm; Ø 150 mm	1.500 mm; Ø 150 mm

Art.-Nr. 1601 250 1608 355



SPLIT- UND STATIONÄRE GERÄTE AUF ANFRAGE!



WERKSTATT-VENTILATOR

Starke Leistung – erhöhte Standfestigkeit – reduziertes Laufgeräusch

- Besonders groß und leistungsstark
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Maße (HxBxT): 610 x 580 x 150 mm
- Anstellwinkel verstellbar



RIESEN ROTOR Ø 440 MM

Art.-Nr. 7 WV 1.1



MOBILE ABGAS-ABSAUGANLAGE INKL. DUPLEXSCHLAUCH

Höhenverstellbares Gerät gehobener Leistung

- Kompakte, fahrbare und vierfach gelenkte Abgas-Absauganlage für Werkstätten und Prüfstätten
- Inkl. 1,5 m Duplex-Schlauch zur Erfassung der Abgabe von Duplexanlagen mit 2 Endrohren

NEU

Technische Daten:	
Absaugleistung:	1.000 m³/h
Höhe minimal:	350 mm
Höhe maximal:	1.000 mm
Antrieb:	230 V ~ 0,55 kW
Kabellänge:	5 m
Ableitungsschlauch:	6 m
Gewicht:	40 kg



Art.-Nr. 7 PA 106

Mit Trichter oder Doppelrohr-Kit verwendbar

NEIMCKE SCHULUNGSPROGRAMM

UPDATE 3S: HOCHVOLT-SYSTEME UNTER SPANNUNG



in Traunstein:
Donnerstag, 16.07.2026
Beginn 9.00 Uhr
Teilnahmegebühr 299,00 €*
in Mühlendorf:
Mittwoch, 22.07.2026
Beginn 19.00 Uhr, kostenlos*

- Schulungsinhalte:**
- Auffrischung des Fachwissens
 - Voraussetzung ist die absolvierte Qualifikation nach 3S
 - Aktueller Stand der Technik an einem Tag vermittelt
 - Wir empfehlen jährliche Update-Kurse

ELEKTRONIK-WORKSHOP



in Traunstein:
Dienstag, 21.07.2026
in Mühlendorf:
Mittwoch, 22.07.2026
Beginn 19.00 Uhr, kostenlos*

- Schulungsinhalte:**
- Kontaktierung und Starthilfe
 - Messtechnik
 - Diagnose bei asiatischen Modellen
 - RDKS und Klimalecksuche
 - Normen, Vorschriften, Richtlinien
 - Werkzeuge zur Arbeiterleichterung

FEHLERDIAGNOSE MIT PRÄZISION



Diagnostik
Direktschaltgetriebe (DSG) Audi, SEAT, SKODA, Volkswagen – OAM, OCW
Getriebe (trockene Doppelkupplung)

in Traunstein: Dienstag, 28.07.2026
Beginn 19.00 Uhr, kostenlos

- Schulungsinhalte:**
- Wichtige Messwertblöcke
 - Messwertblöcke lesen und interpretieren
 - Typische Fehlercodes und deren Ursachen
 - Schadensdiagnose

* Bei den **kostenlosen** Schulungen berechnen wir ca. 10 Tage vor dem Schulungstermin eine Schutzgebühr in Höhe von 25,00 €. Nach erfolgter Teilnahme wird die Schutzgebühr bei der Rechnungsstellung einer Warenlieferung wieder gutgeschrieben. Bei Nichterscheinen bzw. kurzfristiger Absage innerhalb 10 Tage vor dem Schulungstermin besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Schutzgebühr. Bei **kostenpflichtigen** Schulungen kann das Seminar bis 10 Tage vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Erfolgt der Rücktritt später, werden 50 % der Seminargebühr fällig. Bei Nichterscheinen ohne rechtzeitiger schriftlicher Absage werden 100 % fällig. Sollten die Lehrgänge die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreichen, werden diese abgesagt oder auf einen neuen Termin verlegt. Anmeldeschluss für jede Schulung ist jeweils 3 Tage vor Schulungstag. Die detaillierten Schulungsinhalte und Anmeldeformulare finden Sie im Internet unter: www.neimcke.com

SCHUTZ UND SICHERHEIT FÜR IHREN BEREICH



Egal welche Anforderung Sie haben – wir haben die entsprechende Lösung für Ihren Bedarf

- Schranken und Parkraumsysteme für gewerblich und privat
- Schiebetore in allen Größen und Ausführung für den gewerblichen Bedarf
- Schiebetore für den Privatbereich mit Türe, Postsäule etc.
- Drehtore und Gehtüren
- Schnelllauf-Falttore
- Poller in allen Ausführungen (steckbar, hydraulisch und ...)
- Mobile Fahrzeug- und Durchfahrtssperren

**OBJEKTSCHUTZ,
ZUFAHRTSKONTROLLSYSTEME UND
VERANSTALTUNGSSCHUTZ**

Schranken, Schiebetore und Drehtore



Poller und Durchfahrtssperren



- Automatische, versenkbare und halbautomatische Poller
- Entnehmbare und feststehende Poller
- Design-Poller
- Mobile Fahrzeugssperren
- Hochsicherheitssperren



FEST VERBAUT

MOBIL

**Fragen Sie uns doch einfach.
Wir erstellen Ihnen gerne ein
aussagefähiges Angebot
nach Ihren Wünschen!**

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Juni bis 30. Juni 2026. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungssartikel zusätzlich Fracht- und Montagekosten. Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 2, 1, 84453 Mühldorf a. Inn